

Тест ::: Біо_205_Маг_2020

Розробники:

Тема :: Деревні розсадники та насінництво

1. Оберіть правильну відповідь: НАСІННЯ, ЗАГОТОВЛЕНЕ В НОРМАЛЬНИХ НАСАДЖЕННЯХ, НА ТИМЧАСОВИХ І ПОСТІЙНИХ ЛІСОНАСІННЕВИХ ДІЛЯНКАХ, ВІДНОСИТЬСЯ ДО
 - нормального лісового насіння
 - поліпшеного лісового насіння
 - сортового лісового насіння
 - елітного лісового насіння
2. Оберіть правильну відповідь: ШИШКИ СОСНИ ЗВИЧАЙНОЇ ЗАГОТОВЛЯЮТЬ
 - з поверхні землі
 - по сніговому насту
 - з ростучих та повалених дерев
 - з поверхні води
3. Оберіть правильну відповідь: ЖОЛУДІ ДУБА ЗВИЧАЙНОГО ЗАГОТОВЛЯЮТЬ
 - з поверхні землі
 - по сніговому насту
 - з ростучих та повалених дерев
 - з поверхні води
4. Оберіть правильну відповідь: ВИДОБУВАННЯ НАСІННЯ СОСНИ ЗВИЧАЙНОЇ ІЗ ЛІСОНАСІННОЇ СИРОВИНИ ПОЛЯГАЄ У
 - обмолочуванні або перетиранні на насіннеочисних машинах МОС-1 або СУМ-1
 - добуванні насіння на плодорізках, плодотерках та кісточко-вибивальних машинах
 - висушуванні шишок в шишкосушарках
 - подрібненні шишок в машині МІС-3
5. Оберіть правильну відповідь: ВИДОБУВАННЯ НАСІННЯ ЯЛИНИ ЗВИЧАЙНОЇ ІЗ ЛІСОНАСІННОЇ СИРОВИНИ ПОЛЯГАЄ У
 - обмолочуванні або перетиранні на насіннеочисних машинах МОС-1 або СУМ-1
 - добуванні насіння на плодорізках, плодотерках та кісточко-вибивальних машинах
 - висушуванні шишок в шишкосушарках
 - подрібненні шишок в машині МІС-3
6. Оберіть правильну відповідь: ВИДОБУВАННЯ НАСІННЯ МОДРИНИ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІЗ ЛІСОНАСІННОЇ СИРОВИНИ ПОЛЯГАЄ У
 - обмолочуванні або перетиранні на насіннеочисних машинах МОС-1 або СУМ-1
 - добуванні насіння на плодорізках, плодотерках та кісточко-вибивальних машинах
 - висушуванні шишок в шишкосушарках
 - подрібненні шишок в машині МІС-3
7. Оберіть правильну відповідь: ВИДОБУВАННЯ НАСІННЯ ЯЛИЦІ БІЛОЇ ІЗ ЛІСОНАСІННОЇ СИРОВИНИ ПОЛЯГАЄ У
 - обмолочуванні або перетиранні на насіннеочисних машинах МОС-1 або СУМ-1
 - добуванні насіння на плодорізках, плодотерках та кісточко-вибивальних машинах
 - висушуванні шишок в шишкосушарках
 - подрібненні шишок в машині МІС-3
8. Оберіть правильну відповідь: ВИДОБУВАННЯ НАСІННЯ КЛЕНА ГОСТРОЛИСТОГО ІЗ ЛІСОНАСІННОЇ СИРОВИНИ ПОЛЯГАЄ У
 - обмолочуванні або перетиранні на насіннеочисних машинах МОС-1 або СУМ-1
 - добуванні насіння на плодорізках, плодотерках та кісточко-вибивальних машинах
 - висушуванні шишок в шишкосушарках
 - подрібненні шишок в машині МІС-3
9. Оберіть правильну відповідь: ВИДОБУВАННЯ НАСІННЯ ІЗ СОКОВИТИХ ПЛОДІВ ТА ЯГІД ПОЛЯГАЄ У
 - обмолочуванні або перетиранні на насіннеочисних машинах МОС-1 або СУМ-1
 - добуванні насіння на плодорізках, плодотерках та кісточко-вибивальних машинах
 - висушуванні шишок в шишкосушарках
 - подрібненні шишок в машині МІС-3
10. Оберіть правильну відповідь: ВІДСОТОК ВИХОДУ ЧИСТОГО НАСІННЯ ІЗ ЛІСОНАСІННОЇ СИРОВИНИ ДУБА ЗВИЧАЙНОГО СТАНОВИТЬ
 - 1-2
 - 70-80
 - 90-95
11. Оберіть правильну відповідь: ВІДСОТОК ВИХОДУ ЧИСТОГО НАСІННЯ ІЗ ЛІСОНАСІННОЇ СИРОВИНИ СОСНИ ЗВИЧАЙНОЇ СТАНОВИТЬ
 - 1-2
 - 70-80
 - 90-95
12. Оберіть правильну відповідь: ВІДСОТОК ВИХОДУ ЧИСТОГО НАСІННЯ ІЗ ЛІСОНАСІННОЇ СИРОВИНИ ЛИПИ ДРІБНОЛИСТОЇ СТАНОВИТЬ
 - 1-2

- 70-80
 - 90-95
13. Оберіть правильну відповідь: ПРИ ЗАКЛАДАННІ ЖОЛУДІВ ДУБА НА ЗБЕРІГАННЯ, ЇХ ВОЛОГІСТЬ ПОВИННА БУТИ В МЕЖАХ
 - 7-8 %
 - 12-14 %
 - 55-60 %
 - 85-90 %
 14. Оберіть правильну відповідь: ВИБЕРІТЬ НАЙБІЛЬШ ОПТИМАЛЬНИЙ СПОСІБ ЗБЕРІГАННЯ НАСІННЯ СОСНИ, ЯЛИНИ, МОДРИНИ, ЯЛИЦІ
 - в скляних бутлях
 - в дерев'яних ящиках
 - в мішках
 - в дерев'яних бочках
 - в траншеях
 15. Оберіть правильну відповідь: ЯКИМ МЕТОДОМ ВИЗНАЧАЮТЬ ЖИТТЄЗДАТНІСТЬ ЛІСОВОГО НАСІННЯ
 - пророщування насіння
 - розрізування насіння та співставлення ознак зародка та ендосперму
 - фарбування зародків спеціальними барвниками
 - зважування
 16. Оберіть правильну відповідь: ЯКИМ МЕТОДОМ ВИЗНАЧАЮТЬ СХОЖІСТЬ ЛІСОВОГО НАСІННЯ
 - пророщування насіння
 - розрізування насіння та співставлення ознак зародка та ендосперму
 - фарбування зародків спеціальними барвниками
 - зважування
 17. Оберіть правильну відповідь: ЯКИМ МЕТОДОМ ВИЗНАЧАЮТЬ ЕНЕРГІЮ ПРОРОСТАННЯ ЛІСОВОГО НАСІННЯ
 - пророщування насіння
 - розрізування насіння та співставлення ознак зародка та ендосперму
 - фарбування зародків спеціальними барвниками
 - зважування
 18. Оберіть правильну відповідь: ЯКИМ МЕТОДОМ ВИЗНАЧАЮТЬ ДОБРЯКІСНІСТЬ ЛІСОВОГО НАСІННЯ
 - пророщування насіння
 - розрізування насіння та співставлення ознак зародка та ендосперму
 - фарбування зародків спеціальними барвниками
 - зважування
 19. Оберіть правильну відповідь: ЯКИМ МЕТОДОМ ВИЗНАЧАЮТЬ МАСУ 1000 НАСІНИН ЛІСОВОГО НАСІННЯ
 - пророщування насіння
 - розрізування насіння та співставлення ознак зародка та ендосперму
 - фарбування зародків спеціальними барвниками
 - зважування
 20. Оберіть правильну відповідь: ПЕРЕДПОСІВНА ПІДГОТОВКА НАСІННЯ ДУБА ЗВИЧАЙНОГО ПОЛЯГАЄ У
 - снігуванні
 - ошпарюванні
 - намочуванні
 - не потребує спеціальної передпосівної підготовки, лише протруювання
 21. Оберіть правильну відповідь: ПЕРЕДПОСІВНА ПІДГОТОВКА НАСІННЯ БЕРЕЗИ ПОВИСЛОЇ ПОЛЯГАЄ У
 - снігуванні
 - ошпарюванні
 - намочуванні
 - не потребує спеціальної передпосівної підготовки, лише протруювання
 22. Оберіть правильну відповідь: ПЕРЕДПОСІВНА ПІДГОТОВКА НАСІННЯ СОСНИ ЗВИЧАЙНОЇ ПОЛЯГАЄ У
 - снігуванні
 - ошпарюванні
 - стратифікації в траншеях
 - не потребує спеціальної передпосівної підготовки, лише протруювання
 23. Оберіть правильну відповідь: ПЕРЕДПОСІВНА ПІДГОТОВКА НАСІННЯ ЯЛИНИ ЗВИЧАЙНОЇ ПОЛЯГАЄ У
 - снігуванні
 - ошпарюванні
 - стратифікації в траншеях
 - не потребує спеціальної передпосівної підготовки, лише протруювання
 24. Оберіть правильну відповідь: ПЕРЕДПОСІВНА ПІДГОТОВКА НАСІННЯ ЛИПИ ДРІБНОЛИСТОЇ ПОЛЯГАЄ У
 - снігуванні
 - ошпарюванні
 - стратифікації
 - не потребує спеціальної передпосівної підготовки, лише протруювання
 25. Оберіть правильну відповідь: ПЕРЕДПОСІВНА ПІДГОТОВКА НАСІННЯ КЛЕНА ГОСТРОЛИСТОГО ПОЛЯГАЄ У
 - снігуванні
 - ошпарюванні
 - стратифікації
 - не потребує спеціальної передпосівної підготовки, лише протруювання
 26. Оберіть правильну відповідь: ПЕРЕДПОСІВНА ПІДГОТОВКА НАСІННЯ ЯСЕНА ЗВИЧАЙНОГО ПОЛЯГАЄ У
 - снігуванні

- ошпарюванні
 - стратифікації
 - не потребує спеціальної передпосівної підготовки, лише протруювання
27. Оберіть правильну відповідь: НОРМА ВИСІВУ НАСІННЯ СОСНИ ЗВИЧАЙНОЇ 1 КЛАСУ ЯКОСТІ В УМОВАХ ПОЛІССЯ В ГРАМАХ НА 1 ПОГОННИЙ МЕТР СТАНОВИТЬ
- 1,5
 - 3,5
 - 4
 - 5
28. Оберіть правильну відповідь: НОРМА ВИСІВУ НАСІННЯ ДУБА ЗВИЧАЙНОГО 1 КЛАСУ ЯКОСТІ В ГРАМАХ НА 1 ПОГОННИЙ МЕТР СТАНОВИТЬ
- 15
 - 40
 - 80
 - 125
29. Оберіть правильну відповідь: ГЛИБИНА ЗАГОРТАННЯ НАСІННЯ ПРИ ПОСІВІ ДУБА ЗВИЧАЙНОГО ДЛЯ ЛІСОВОЇ ЗОНИ СТАНОВИТЬ
- 0,5-1,5 см
 - 2-3 см
 - 4-5 см
 - 5-7 см
 - 8-10 см
30. Оберіть правильну відповідь: ГЛИБИНА ЗАГОРТАННЯ НАСІННЯ ПРИ ПОСІВІ БЕРЕЗИ ПОВИСЛОЇ ДЛЯ ЛІСОВОЇ ЗОНИ СТАНОВИТЬ
- лише злегка притрушується землею
 - 2-3 см
 - 4-5 см
 - 5-7 см
 - 8-10 см
31. Оберіть правильну відповідь: МОЛОДА ДЕРЕВНА РОСЛИНА ВІКОМ 1-3 РОКИ, ВИРОЩЕНА З НАСІННЯ БЕЗ ПЕРЕСАДЖУВАННЯ НАЗИВАЄТЬСЯ
- дичкою
 - живцем
 - саджанцем
 - сіянцем
 - насіниною
32. Оберіть правильну відповідь: МОЛОДА ДЕРЕВНА РОСЛИНА, ВИРОЩЕНА ШЛЯХОМ ПЕРЕСАДЖУВАННЯ СІЯНЦЯ АБО ДОРОЩУВАННЯ В ШКІЛЦІ ЖИВЦЯ НАЗИВАЄТЬСЯ
- дичкою
 - живцем
 - саджанцем
 - сіянцем
 - насіниною
33. Оберіть правильну відповідь: ВЕГЕТАТИВНА ЧАСТИНА РОСЛИНИ, ЩО ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ ДЛЯ САДІННЯ НА ЛІСОКУЛЬТУРНУ ПЛОЩУ АБО ДЛЯ ВИРОЩУВАННЯ САДИВНОГО МАТЕРІАЛУ ІНШИХ ВИДІВ НАЗИВАЄТЬСЯ
- дичкою
 - живцем
 - саджанцем
 - сіянцем
 - насіниною
34. Оберіть найбільш точну відповідь: ДО ДОПОМІЖНОЇ ЧАСТИНИ РОЗСАДНИКА НАЛЕЖАТЬ
- дороги, захисні насадження, маточні плантації
 - деревна шкілька, маточна плантація, посівне відділення
 - маточна плантація, змінне поле, склади та контора
 - дороги, захисні насадження, водойма, робочі приміщення
35. Оберіть найбільш точну відповідь: ДО ВИРОБНИЧОЇ ЧАСТИНИ РОЗСАДНИКА НАЛЕЖАТЬ
- дороги, захисні насадження, маточні плантації
 - деревна шкілька, маточна плантація, посівне відділення
 - маточна плантація, змінне поле, склади та контора
 - дороги, захисні насадження, водойма, робочі приміщення
36. Оберіть правильну відповідь: В ЯКОМУ ВІДДІЛЕННІ ПОСТІЙНОГО ДЕРЕВНОГО РОЗСАДНИКА ВИРОЩУЮТЬ САДЖАНЦІ
- посівному
 - шкільному
 - маточній плантації
 - господарський ділянці
37. Оберіть правильну відповідь: В ЯКОМУ ВІДДІЛЕННІ ПОСТІЙНОГО ДЕРЕВНОГО РОЗСАДНИКА ВИРОЩУЮТЬ СІЯНЦІ
- посівному
 - шкільному
 - маточній плантації
 - господарський ділянці

38. Оберіть правильну відповідь: В ЯКОМУ ВІДДІЛЕННІ ПОСТІЙНОГО ДЕРЕВНОГО РОЗСАДНИКА ЗАГОТОВЛЮЮТЬ ЖИВЦІ
- посівному
 - шкільному
 - маточній плантації
 - господарський ділянці
39. Оберіть правильну відповідь: ДЛЯ РОЗГАЛУЖЕННЯ КОРЕНЕВОЇ СИСТЕМИ КОРЕНІ СІЯНЦІВ ДУБА, ГОРІХА, КАШТАНА ПІДРІЗУЮТЬ НА ГЛИБИНІ
- 6-8 см
 - 10-12 см
 - 16-18 см
 - 18-20 см
40. Оберіть правильну відповідь: ПРИ ВИРОЩУВАННІ СІЯНЦІВ ДУБА ЗВИЧАЙНОГО ОBOB'ЯЗКОВОЮ Є ОПЕРАЦІЯ
- мульчування
 - обрізання коренів
 - притінення щитами
 - формування штамбу
 - формування крони
41. Оберіть правильну відповідь: ПРИ ВИРОЩУВАННІ СІЯНЦІВ СОСНИ ЗВИЧАЙНОЇ ОBOB'ЯЗКОВОЮ Є ОПЕРАЦІЯ
- мульчування
 - обрізання коренів
 - притінення щитами
 - формування штамбу
 - формування крони
42. Оберіть правильну відповідь: ПРИ ВИРОЩУВАННІ СІЯНЦІВ ЯЛИНИ ЗВИЧАЙНОЇ ОBOB'ЯЗКОВОЮ Є ОПЕРАЦІЯ
- обрізання коренів
 - притінення щитами
 - формування штамбу
 - формування крони
43. Оберіть правильну відповідь: ЯКИЙ ЗАХІД ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ КОМПАКТНОЇ КОРЕНЕВОЇ СИСТЕМИ У ВЕЛИКОМІРНИХ САДЖАНЦІВ
- обрізування верхівкової бруньки
 - перешколювання (пересаджування із одного відділення розсадника в інше)
 - підрізання нижньої частини крони
 - формування штамбу на висоті 1,25 м
44. Оберіть правильну відповідь: З МЕТОЮ ЗБЕРЕЖЕННЯ ВОЛОГИ ТА НЕДОПУЩЕННЯ ПОЯВИ ҐРУНТОВОЇ КІРКИ НА ПОСІВАХ З ГЛИБИНОЮ ЗАГОРТАННЯ НАСІННЯ ДО 2 СМ ПРОВОДЯТЬ
- полив
 - покриття посівів
 - культивування
 - мульчування
45. Оберіть найбільш точну відповідь: КЛАСИЧНА СИСТЕМА ЧОРНОГО ПАРУ ВКЛЮЧАЄ ТАКІ ПРИЙОМИ
- оранка, ранньовесняне закриття вологи (культивування або боронування), багаторазова культивування протягом вегетаційного періоду
 - оранка, ранньовесняне закриття вологи (культивування або боронування), посів зернобобових, догляди за ними, збір врожаю
 - оранка, ранньовесняне закриття вологи (культивування або боронування), посів бобових (люпину), догляди за ними, коткування та подрібнення зеленої маси, заорювання зеленої маси
 - лушення, осіння культурна оранка, ранньовесняне закриття вологи (культивування або боронування)
46. Оберіть найбільш точну відповідь: КЛАСИЧНА СИСТЕМА ЗАЙНЯТОГО ПАРУ ВКЛЮЧАЄ ТАКІ ПРИЙОМИ
- оранка, ранньовесняне закриття вологи (культивування або боронування), багаторазова культивування протягом вегетаційного періоду
 - оранка, ранньовесняне закриття вологи (культивування або боронування), посів зернобобових, догляди за ними, збір врожаю
 - оранка, ранньовесняне закриття вологи (культивування або боронування), посів бобових (люпину), догляди за ними, коткування та подрібнення зеленої маси, заорювання зеленої маси
 - лушення, осіння культурна оранка, ранньовесняне закриття вологи (культивування або боронування)
47. Оберіть найбільш точну відповідь: КЛАСИЧНА СИСТЕМА СИДЕРАЛЬНОГО ПАРУ ВКЛЮЧАЄ ТАКІ ПРИЙОМИ
- оранка, ранньовесняне закриття вологи (культивування або боронування), багаторазова культивування протягом вегетаційного періоду
 - оранка, ранньовесняне закриття вологи (культивування або боронування), посів зернобобових, догляди за ними, збір врожаю
 - оранка, ранньовесняне закриття вологи (культивування або боронування), посів бобових (люпину), догляди за ними, коткування та подрібнення зеленої маси, заорювання зеленої маси
 - лушення, осіння культурна оранка, ранньовесняне закриття вологи (культивування або боронування)
48. Оберіть правильну відповідь: ПРИ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ СІЯНЦІВ МЕТОДОМ ДІАГОНАЛЬНИХ ХОДІВ У РАЗІ РІВНОМІРНОЇ ГУСТОТИ ЇХ СТОЯННЯ ДОВЖИНА ОБЛІКОВОГО РЯДУ ВІД ЗАГАЛЬНОЇ ДОВЖИНИ ПОСІВНИХ БОРОЗЕНОК СТАНОВИТЬ НЕ МЕНШЕ
- 2 %
 - 4 %
 - 6 %
 - 8 %

49. Оберіть правильну відповідь: ПРИ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ СІЯНЦІВ МЕТОДОМ ДІАГОНАЛЬНИХ ХОДІВ У РАЗІ НЕРІВНОМІРНОЇ ГУСТОТИ ЇХ СТОЯННЯ ДОВЖИНА ОБЛІКОВОГО РЯДУ ВІД ЗАГАЛЬНОЇ ДОВЖИНИ ПОСІВНИХ БОРОЗЕНОК СТАНОВИТЬ НЕ МЕНШЕ
- 2 %
 - 4 %
 - 6 %
 - 8 %
50. Оберіть правильну відповідь: ІНВЕНТАРИЗАЦІЮ СІЯНЦІВ В РЯДКОВИХ І СТРИЧКОВИХ ПОСІВАХ ПРОВОДЯТЬ МЕТОДОМ
- облікових ділянок
 - діагональних ходів
 - пробних площ
 - модельних сіянців

Тема :: Лісовідновлення та лісорозведення

51. Оберіть правильну відповідь: ЛІСОКУЛЬТУРНОЮ ПЛОЩЕЮ НАЗИВАЄТЬСЯ
 - ділянка землі, призначена для створення лісових культур
 - ділянка землі, на якій проведено лісовідновлення
 - ділянка землі, на якій проведено лісорозведення
 - ділянка землі, на якій створені лісові культури
52. Оберіть правильну відповідь: ДО ЛІСОВІДНОВЛЕННЯ ВІДНОСИТЬСЯ
 - створення лісових культур на зрубках
 - створення лісових культур на пустирях
 - створення лісових культур на землях, що вийшли з-під сільськогосподарського користування
53. Оберіть правильну відповідь: ДО ЛІСОРозВЕДЕННЯ ВІДНОСИТЬСЯ
 - створення лісових культур на зрубках
 - створення лісових культур на пустирях
 - природне поновлення на зрубках
 - попередні лісові культури
54. Оберіть правильну відповідь: ЗГІДНО ПРАВИЛ ВІДТВОРЕННЯ ЛІСІВ НА ДІЛЯНКАХ, ДЕ Є ВІДПОВІДНІ ДЛЯ ТОГО УМОВИ, ПЕРЕВАГА НАДАЄТЬСЯ
 - природному відновленню лісу
 - штучному відновленню лісу
 - комбінованому відновленню лісу
55. Оберіть правильну відповідь: ВКАЖІТЬ, СКІЛЬКИ ЛІСОКУЛЬТУРНИХ РАЙОНІВ ВИДІЛЕНО В УКРАЇНІ
 - 3
 - 5
 - 10
 - лісокультурних районів, як таких, в Україні не виділено
56. Оберіть правильну відповідь: ЗА ПОЧАТКОВИМ СКЛАДОМ ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ РОЗПОДІЛЯЮТЬ НА
 - попередні та наступні
 - суцільні та часткові
 - чисті та змішані
57. Оберіть правильну відповідь: ЗА ЧАСОМ СТВОРЕННЯ ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ РОЗПОДІЛЯЮТЬ НА
 - попередні та наступні
 - суцільні та часткові
 - чисті та змішані
58. Оберіть правильну відповідь: ВСТАНОВІТЬ, ЯКІ ІЗ НАВЕДЕНИХ КАТЕГОРІЙ ЛІСОКУЛЬТУРНИХ ДІЛЯНОК, ПІДЛЯГАЮТЬ ЗАЛІСНЕННЮ В ДРУГУ ЧЕРГУ
 - свіжий зруб
 - пустир
 - осушене болото
 - площа після торфорозробок
 - згарище
59. Оберіть правильну відповідь: ВСТАНОВІТЬ, ЯКІ ІЗ НАВЕДЕНИХ КАТЕГОРІЙ ЛІСОКУЛЬТУРНИХ ДІЛЯНОК, ПІДЛЯГАЮТЬ ЗАЛІСНЕННЮ В ПЕРШУ ЧЕРГУ
 - свіжий зруб
 - пустир
 - осушене болото
 - площа після торфорозробок
 - незадовільно відновлений зруб з природним поновленням висотою більше 2,0 м
60. Оберіть правильну відповідь: ВСТАНОВІТЬ, ЯКІ ІЗ НАВЕДЕНИХ КАТЕГОРІЙ ЛІСОКУЛЬТУРНИХ ДІЛЯНОК, ПІДЛЯГАЮТЬ ЗАЛІСНЕННЮ В ТРЕТЮ ЧЕРГУ
 - свіжий зруб
 - пустир
 - осушене болото
 - незадовільно відновлений зруб з природним поновленням висотою до 2,0 м
 - незадовільно відновлений зруб з природним поновленням висотою більше 2,0 м
61. Оберіть правильну відповідь: ПРИ СТВОРЕННІ СУЦІЛЬНИХ ЛІСОВИХ КУЛЬТУР ЗАСТОСОВУЮТЬ ТАКІ ТИПИ СХЕМ РОЗТАШУВАННЯ САДИВНИХ МІСЦЬ
 - квадратне та трикутне
 - коридорне та ланкове
 - рядами і в ряду
 - квадратне та прямокутне
62. Оберіть правильну відповідь: ПІДБЕРІТЬ СПОСІБ ТА ВИД ОБРОБІТКУ ҐРУНТУ, ЯКИЙ ДОЦІЛЬНО ЗАСТОСОВУВАТИ ПРИ СТВОРЕННІ ЛІСОВИХ КУЛЬТУР НА СВІЖИХ ЗРУБАХ БЕЗ ПРИРОДНОГО ПОНОВЛЕННЯ У БІДНИХ ЛІСОРосЛИННИХ УМОВАХ
 - частковий, борознами
 - частковий, смугами
 - частковий, площадками
 - суцільний
63. Оберіть правильну відповідь: ПІДБЕРІТЬ ВИД ОБРОБІТКУ ҐРУНТУ, ЯКИЙ ДОЦІЛЬНО ЗАСТОСОВУВАТИ ПРИ СТВОРЕННІ ЛІСОВИХ КУЛЬТУР НА ДІЛЯНКАХ, ЯКІ ВИЙШЛИ З-ПІД ТРИВАЛОГО СІЛЬСЬКО-ГОСПОДАРСЬКОГО КОРИСТУВАННЯ

- глибоке безвідвальне рихлення в поєднанні із поверхневим обробітком ґрунту
 - частковий обробіток ґрунту борознами
 - культурна оранка із боронуванням
 - частковий обробіток ґрунту смугами
64. Оберіть правильну відповідь: ПІДБЕРІТЬ СПОСІБ ТА ВИД ОБРОБІТКУ ҐРУНТУ, ЯКИЙ ДОЦІЛЬНО ЗАСТОСОВУВАТИ ПРИ СТВОРЕННІ ПІДНАМЕТОВИХ КУЛЬТУР
- суцільний
 - частковий, борознами
 - частковий, площадками
 - частковий, смугами
65. Оберіть правильну відповідь: ПІДБЕРІТЬ СПОСІБ ТА ВИД ОБРОБІТКУ ҐРУНТУ, ЯКИЙ ДОЦІЛЬНО ЗАСТОСОВУВАТИ ПРИ СТВОРЕННІ ЛІСОВИХ КУЛЬТУР НА СХИЛАХ КРУТИЗНОЮ 8-15 ГРАДУСІВ
- суцільний, впоперек схилу
 - частковий, смугами впоперек схилу
 - частковий, смугами вздовж схилу
 - створювати тераси шириною 2-3 м із зворотнім (2-3 градуси) ухилом
66. Оберіть правильну відповідь: ПІДБЕРІТЬ СПОСІБ ТА ВИД ОБРОБІТКУ ҐРУНТУ, ЯКИЙ ДОЦІЛЬНО ЗАСТОСОВУВАТИ ПРИ СТВОРЕННІ ЛІСОВИХ КУЛЬТУР НА СХИЛАХ КРУТИЗНОЮ ПОНАД 35 ГРАДУСІВ
- суцільний, впоперек схилу
 - частковий, смугами впоперек схилу
 - влаштування площадок із зворотнім ухилом вручну
 - створювати тераси шириною 2-3 м із зворотнім (2-3 градуси) ухилом
67. Оберіть правильну відповідь: ВКАЖІТЬ ҐРУНТООБРОБНЕ ЗНАРЯДДЯ, ЯКЕ ЗАСТОСОВУЮТЬ ПРИ ОСНОВНІЙ СУЦІЛЬНІЙ ПІДГОТОВЦІ ҐРУНТУ ПІД ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ НА ЗЕМЛЯХ, ЩО ВИЙШЛИ З-ПІД СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО КОРИСТУВАННЯ
- ПЛН-3-35
 - ПКЛ-70
 - ПЛД-1,2
 - ПБН-100А
68. Оберіть правильну відповідь: ВКАЖІТЬ ҐРУНТООБРОБНЕ ЗНАРЯДДЯ, ЯКЕ ЗАСТОСОВУЮТЬ ПРИ ОСНОВНІЙ ПІДГОТОВЦІ ҐРУНТУ ПІД ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ НА СВІЖИХ ЗРУБАХ
- ПЛН-3-35
 - ПКЛ-70
 - ПЛН-5-35
 - ПБН-100А
69. Оберіть правильну відповідь: ВКАЖІТЬ ЛІСОСАДИВНУ МАШИНУ, ЯКУ ЗАСТОСОВУЮТЬ ПРИ САДІННІ ЛІСОВИХ КУЛЬТУР НА ЗРУБАХ
- ССН-1
 - МЛУ-1
 - СШП-3/5
 - „Литва-25“
70. Оберіть правильну відповідь: ВКАЖІТЬ ҐРУНТООБРОБНЕ ЗНАРЯДДЯ, ЯКЕ ЗАСТОСОВУЮТЬ ПРИ ДОГЛЯДІ ЗА ҐРУНТОМ У МІЖРЯДДЯХ ЛІСОВИХ КУЛЬТУР НА ЗРУБАХ
- КФП-1,5
 - КЛБ-1,7
 - КПГ-2,8
 - КПС-4
71. Оберіть правильну відповідь: ТЕХНІЧНЕ ПРИЙМАННЯ ЛІСОКУЛЬТУРНИХ РОБІТ ПРОВОДЯТЬ У ПЕРІОД
- весною, з 1 квітня по 30 квітня
 - літом, з 1 липня по 31 липня
 - восени, з 1 жовтня по 31 жовтня
 - протягом 10 днів після посадки
72. Оберіть правильну відповідь: ІНВЕНТАРИЗАЦІЮ ЛІСОВИХ КУЛЬТУР ПРОВОДЯТЬ У ПЕРІОД
- весною, з 1 квітня по 30 квітня
 - літом, з 1 липня по 31 липня
 - восени, з 1 жовтня по 31 жовтня
 - протягом 10 днів після посадки
73. Оберіть правильну відповідь: ПРИ ПРОВЕДЕННІ ТЕХНІЧНОГО ПРИЙМАННЯ ЛІСОКУЛЬТУРНИХ РОБІТ ВСТАНОВЛЮЮТЬ
- приживлюваність лісових культур
 - відсоток доповнення лісових культур
 - якість садивного матеріалу
 - якість виконання лісокультурних робіт
74. Оберіть правильну відповідь: ПРИ ПРОВЕДЕННІ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ ЛІСОВИХ КУЛЬТУР ВСТАНОВЛЮЮТЬ
- приживлюваність лісових культур
 - таксаційні показники культур
 - якість садивного матеріалу
 - якість виконання лісокультурних робіт
75. Оберіть правильну відповідь: ІНВЕНТАРИЗАЦІЮ ЛІСОВИХ КУЛЬТУР ПРОВОДЯТЬ
- суцільним переліком висаджених рослин
 - закладанням круглих облікових площадок
 - закладанням облікових площадок прямокутної форми

- окомірно
76. Оберіть правильну відповідь: ДОПОВНЕННЮ ПІДЛЯГАЮТЬ НЕЗІМКНУТІ ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ ТА ЗАХИСНІ НАСАДЖЕННЯ З ПРИЖИВЛЮВАНІСТЮ
- 24 % і менше
 - 25-85 %
 - 95 % і більше
77. Оберіть правильну відповідь: ЗГІДНО „ПРАВИЛ ВІДТВОРЕННЯ ЛІСІВ”, КУЛЬТУРИ, ЩО ЗАГИНУЛИ, ПІДЛЯГАЮТЬ
- відновленню наступного року після списання
 - відновленню упродовж 2-3 років після списання
 - списанню, а площа відводиться під природне поновлення
 - списанню, а площа виводиться із лісокультурного фонду
78. Оберіть правильну відповідь: ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ ЯКОЇ ПОРОДИ У ПОСУШЛИВИХ УМОВАХ ДОЦІЛЬНО СТВОРЮВАТИ ПОСІВОМ
- граба звичайного
 - ялини звичайної
 - липи дрібнолистої
 - дуба звичайного
79. Оберіть правильну відповідь: ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ ЯКОЇ ПОРОДИ ДОЦІЛЬНО СТВОРЮВАТИ ПОСАДКОЮ ЖИВЦІВ
- вільхи чорної
 - ялини звичайної
 - липи дрібнолистої
 - тополі (різних видів)
80. Оберіть найбільш точну відповідь: ДО КЛАСИЧНИХ ПІДГІННИХ ПОРІД ДЛЯ ДУБА ЗВИЧАЙНОГО НАЛЕЖАТЬ
- ясен звичайний, граб звичайний, липа дрібнолиста
 - ліщина звичайна, липа дрібнолиста, клен гостролистий
 - липа дрібнолиста, клен гостролистий, граб звичайний
 - модрина сибірська, клен гостролистий, граб звичайний
81. Оберіть правильну відповідь: ПОЧАТКОВА ДОЛЯ УЧАСТІ ДУБА В СУЦІЛЬНИХ КУЛЬТУРАХ ПОВИННА СТАНОВИТИ НЕ МЕНШЕ
- 30 %
 - 50 %
 - 70 %
 - 90 %
82. Оберіть правильну відповідь: ДОЛЯ УЧАСТІ ЯСЕНА В ДУБОВИХ КУЛЬТУРАХ НЕ ПОВИННА ПЕРЕВИЩУВАТИ
- 10 %
 - 30 %
 - 50 %
 - 70 %
83. Оберіть правильну відповідь: ЛІСІВНИЧО ОБГРУНТОВАНОЮ ГУСТОТОЮ КУЛЬТУР СОСНИ ЗВИЧАЙНОЇ В БОРАХ ПОЛІССЯ Є (В ТИС. ШТ. НА 1 ГА)
- 3-5
 - 6-7
 - 10-12
 - 15-18
84. Оберіть правильну відповідь: ПІДБЕРІТЬ СХЕМУ РОЗТАШУВАННЯ САДИВНИХ МІСЦЬ ДЛЯ СТВОРЕННЯ ЧИСТИХ ТОПОЛЕВИХ КУЛЬТУР
- 1,5x1,5 м
 - 4x4 м
 - 6x6 м
 - 8x8 м
85. Оберіть правильну відповідь: ПІДБЕРІТЬ СХЕМУ РОЗТАШУВАННЯ САДИВНИХ МІСЦЬ ДЛЯ СТВОРЕННЯ КУЛЬТУР СОСНИ ЗВИЧАЙНОЇ В СУБОРАХ ПОЛІССЯ
- 2,0x0,5 м
 - 3,0x0,7 м
 - 4,0x0,8 м
 - 4,0x4,0 м
86. Оберіть правильну відповідь: НА ЗРУБАХ З ДОСТАТНЬОЮ КІЛЬКІСТЮ ПОНОВЛЕННЯ ДРУГОРЯДНИХ ПОРІД І НЕДОСТАТНЬОЮ КІЛЬКІСТЮ ЖИТТЄЗДАТНОГО ПІДРОСТУ ГОЛОВНИХ ПОРІД, РІВНОМІРНО РОЗТАШОВАНОГО НА ПЛОЩІ, СТВОРЮЮТЬ ТАКІ КУЛЬТУРИ
- суцільні
 - часткові, рядами
 - часткові, куртинами
 - такі зруби залишають під природне поновлення
87. Оберіть правильну відповідь: НА ЗРУБАХ З ДОСТАТНЬОЮ КІЛЬКІСТЮ ПОНОВЛЕННЯ ДРУГОРЯДНИХ ПОРІД І НЕДОСТАТНЬОЮ КІЛЬКІСТЮ ЖИТТЄЗДАТНОГО ПІДРОСТУ ГОЛОВНИХ ПОРІД, НЕРІВНОМІРНО РОЗТАШОВАНОГО НА ПЛОЩІ, СТВОРЮЮТЬ ТАКІ КУЛЬТУРИ
- суцільні
 - часткові, рядами
 - часткові, куртинами
 - такі зруби залишають під природне поновлення
88. Оберіть правильну відповідь: ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ ЯКОЇ ПОРОДИ ДОЦІЛЬНО СТВОРЮВАТИ У МОКРИХ ДІБРОВАХ ЗА НАЯВНОСТІ ПРОТОЧНОЇ ВОЛОГИ

- вільхи чорної
 - ялини звичайної
 - дуба звичайного
 - тополі тремтячої
89. Оберіть правильну відповідь: ВЕСНОЮ ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ В ПЕРШУ ЧЕРГУ СЛІД СТВОРЮВАТИ
- на важких ґрунтах
 - на середніх ґрунтах
 - на легких ґрунтах
 - час створення не залежить від механічного складу ґрунту
90. Оберіть правильну відповідь: ЗІ ЗБІЛЬШЕННЯМ ВІКУ ЛІСОВИХ КУЛЬТУР ШИРИНА ЗАХИСНОЇ ЗОНИ БІЛЯ ВИСАДЖЕНИХ РОСЛИН
- зменшується
 - збільшується
 - не змінюється
 - змінюється, але не залежить від віку лісових культур
91. Оберіть правильну відповідь: ГУСТОТА ЛІСОВИХ КУЛЬТУР ПРИ СХЕМІ РОЗТАШУВАННЯ САДИВНИХ МІСЦЬ 2,5x0,8 М СКЛАДАЄ (ТИС. ШТ. НА 1 ГА)
- 5,0
 - 6,7
 - 8,3
 - 10,0
 - 13,3
92. Оберіть правильну відповідь: ГУСТОТА ЛІСОВИХ КУЛЬТУР ПРИ СХЕМІ РОЗТАШУВАННЯ САДИВНИХ МІСЦЬ 2,0x0,5 М СКЛАДАЄ (ТИС. ШТ. НА 1 ГА)
- 5,0
 - 6,7
 - 8,3
 - 10,0
 - 13,3
93. Оберіть правильну відповідь: ГУСТОТА ЛІСОВИХ КУЛЬТУР ПРИ СХЕМІ РОЗТАШУВАННЯ САДИВНИХ МІСЦЬ 1,5x0,5 М СКЛАДАЄ (ТИС. ШТ. НА 1 ГА)
- 5,0
 - 6,7
 - 8,3
 - 10,0
 - 13,3
94. Оберіть правильну відповідь: ГУСТОТА ЛІСОВИХ КУЛЬТУР ПРИ СХЕМІ РОЗТАШУВАННЯ САДИВНИХ МІСЦЬ 3,0x0,5 М СКЛАДАЄ (ТИС. ШТ. НА 1 ГА)
- 5,0
 - 6,7
 - 8,3
 - 10,0
 - 13,3
95. Оберіть найбільш точну відповідь: ПІДБЕРІТЬ ІЗ НАВЕДЕНИХ СХЕМУ ЗМІШУВАННЯ ТА РОЗТАШУВАННЯ САДИВНИХ МІСЦЬ ДЛЯ СТВОРЕННЯ ЛІСОВИХ КУЛЬТУР В УМОВАХ СВІЖОГО БОРУ (A2)
- 5 р. С3 3 р. ДЗ; 2,5x0,5 м
 - 4 р. ДЗ 1 р. ЛПД 2 р. ЯЗ 1 р. ЛПД; 3,0x0,75 м
 - 5 р. С3 1 р. ДЗ; 2,0x0,5 м
 - 5 р. С3 2 р. БП; 2,0x0,5 м
96. Оберіть найбільш точну відповідь: ПІДБЕРІТЬ ІЗ НАВЕДЕНИХ СХЕМУ ЗМІШУВАННЯ ТА РОЗТАШУВАННЯ САДИВНИХ МІСЦЬ ДЛЯ СТВОРЕННЯ ЛІСОВИХ КУЛЬТУР В УМОВАХ СВІЖОЇ ДІБРОВИ (D2)
- 5 р. С3 3 р. ДЗ; 2,5x0,5 м
 - 4 р. ДЗ 1 р. ЛПД 2 р. ЯЗ 1 р. ЛПД; 3,0x0,75 м
 - 5 р. С3 1 р. ДЗ; 2,0x0,5 м
 - 5 р. С3 2 р. БП; 2,0x0,5 м
97. Оберіть правильну відповідь: ПІДБЕРІТЬ СПОСІБ ОБРОБІТКУ ГРУНТУ ДЛЯ СТВОРЕННЯ ЛІСОВИХ КУЛЬТУР НА СВІЖОМУ ЗРУБІ З ЧАСТКОВИМ ПРИРОДНИМ ПОНОВЛЕННЯМ ГОЛОВНОЇ ПОРОДИ, НЕРІВНОМІРНО РОЗТАШОВАНИМ НА ПЛОЩІ
- суцільний, з обов'язковим глибоким безвідвальним рихленням
 - суцільний за системою чорного пару
 - частковий, смугами
 - частковий, площадками
98. Оберіть правильну відповідь: ПІДБЕРІТЬ СПОСІБ ОБРОБІТКУ ГРУНТУ ДЛЯ СТВОРЕННЯ ЛІСОВИХ КУЛЬТУР НА СВІЖОМУ ЗРУБІ БЕЗ ПРИРОДНОГО ПОНОВЛЕННЯ
- суцільний, з обов'язковим глибоким безвідвальним рихленням
 - суцільний за системою чорного пару
 - частковий, смугами
 - частковий, площадками
99. Оберіть правильну відповідь: ПІДБЕРІТЬ СПОСІБ ОБРОБІТКУ ГРУНТУ ДЛЯ СТВОРЕННЯ ЛІСОВИХ КУЛЬТУР НА ПУСТИРІ
- суцільний, з обов'язковим глибоким безвідвальним рихленням
 - суцільний за системою чорного пару

- частковий, смугами
 - частковий, площадками
100. Оберіть правильну відповідь: ПІДБЕРІТЬ СПОСІБ ОБРОБІТКУ ГРУНТУ ДЛЯ СТВОРЕННЯ ЛІСОВИХ КУЛЬТУР НА НЕЗАБУР'ЯНЕНІЙ РІЛЛІ, ЩО ТРИВАЛИЙ ЧАС ВИКОРИСТОВУВАЛАСЬ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ
- суцільний, з обов'язковим глибоким безвідвальним рихленням
 - суцільний за системою чорного пару
 - частковий, смугами
 - частковий, площадками

Тема :: Лісова та ландшафтна таксація

101. Оберіть правильну відповідь: ДЕРЕВО, З НИЖНЬОЇ ЧАСТИНИ ЯКОГО МОЖНА ЗАГОТОВИТИ ДІЛОВІ СОРТИМЕНТИ ДОВЖИНОЮ ВІД 2,0 М ДО 6,5 М ВІДНОСЯТЬ ДО КАТЕГОРІЇ
 - ділове
 - напівділове
 - дров'яне
 - нормальне
102. Оберіть правильну відповідь: ДЕРЕВО, З НИЖНЬОЇ ЧАСТИНИ ЯКОГО МОЖНА ЗАГОТОВИТИ ДІЛОВІ СОРТИМЕНТИ ДОВЖИНОЮ ПОНАД 6,5 М ВІДНОСЯТЬ ДО КАТЕГОРІЇ
 - ділове
 - напівділове
 - дров'яне
 - нормальне
103. Оберіть правильну відповідь: ДЕРЕВО, З НИЖНЬОЇ ЧАСТИНИ ЯКОГО МОЖНА ЗАГОТОВИТИ ДІЛОВІ СОРТИМЕНТИ ДОВЖИНОЮ ДО 2 М ВІДНОСЯТЬ ДО КАТЕГОРІЇ
 - ділове
 - напівділове
 - дров'яне
 - нормальне
104. Оберіть правильну відповідь: ДЛЯ ВИДІЛЕННЯ В НАСАДЖЕННІ ДРУГОГО ЯРУСУ, ЙОГО ВІДНОСНА ПОВНОТА ПОВИННА СТАНОВИТИ
 - не менше 0,1
 - не менше 0,2
 - не менше 0,3
 - не менше 0,4
105. Оберіть правильну відповідь: ДЛЯ ВИДІЛЕННЯ В НАСАДЖЕННІ ДРУГОГО ЯРУСУ, РІЗНИЦЯ СЕРЕДНІХ ВИСОТ ЯРУСІВ ПОВИННА СТАНОВИТИ
 - не менше 10 %
 - не менше 20 %
 - не менше 30 %
 - не менше 40 %
106. Оберіть правильну відповідь: ЯКЩО ДОЛЯ УЧАСТІ ПОРОДИ В ЗАПАСІ ЯРУСУ СТАНОВИТЬ ДО 5 %, ТО ЇЇ КОЕФІЦІЄНТ У ФОРМУЛІ СКЛАДУ ЯРУСУ БУДЕ ПОЗНАЧАТИСЬ
 - 1
 - +
 - 0,5
 - од.
107. Оберіть правильну відповідь: ЯКЩО ДОЛЯ УЧАСТІ ПОРОДИ В ЗАПАСІ ЯРУСУ СТАНОВИТЬ 10 %, ТО ЇЇ КОЕФІЦІЄНТ У ФОРМУЛІ СКЛАДУ ЯРУСУ БУДЕ
 - 1
 - +
 - 0,5
 - од.
108. Оберіть найбільш точну відповідь: ПІДСТАВОЮ ДЛЯ ВИДІЛЕННЯ НАСАДЖЕНЬ У РІЗНІ ТАКСАЦІЙНІ ВИДІЛИ Є РІЗНИЦЯ МІЖ КОЕФІЦІЄНТАМИ ФОРМУЛИ СКЛАДУ ЗА ПЕРЕВАЖАЮЧОЮ ПОРОДОЮ
 - 1 одиниця і більше
 - 2 одиниці і більше
 - 3 одиниці і більше
 - 4 одиниці і більше
109. Оберіть правильні відповіді: ПІДСТАВОЮ ДЛЯ ВИДІЛЕННЯ НАСАДЖЕНЬ У РІЗНІ ТАКСАЦІЙНІ ВИДІЛИ Є
 - різне походження
 - різний тип лісорослинних умов
 - різний клас віку
 - різниця за віком до 5 років
110. Оберіть правильну відповідь: ДІАМЕТР РОСТУЧОГО ДЕРЕВА ВИМІРЮЮТЬ НА ВИСОТІ
 - 1,0 м
 - 1,3 м
 - 1,5 м
 - 2,0 м
 - посередині стовбура
111. Оберіть правильну відповідь: ЯКИМ ІНСТРУМЕНТОМ ВИМІРЮЮТЬ ДІАМЕТР РОСТУЧОГО ДЕРЕВА
 - висотоміром
 - реласкопом
 - екліметром
 - мірною вилкою
 - призмою Анучина
112. Оберіть правильну відповідь: ЯКИМ ІНСТРУМЕНТОМ ВИМІРЮЮТЬ ВИСОТУ РОСТУЧОГО ДЕРЕВА
 - висотоміром
 - реласкопом
 - екліметром

- мірною стрічкою
 - призмою Анучина
113. Оберіть правильну відповідь: ЯКИМ ІНСТРУМЕНТОМ ВИМІРЮЮТЬ ДОВЖИНУ ЗРУБАНОГО ДЕРЕВА
- висотоміром
 - реласкопом
 - екліметром
 - мірною стрічкою
 - призмою Анучина
114. Оберіть правильну відповідь: ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ КЛАСУ БОНІТЕТУ НЕОБХІДНІ НАСТУПНІ ЛІСІВНИЧО-ТАКСАЦІЙНІ ПОКАЗНИКИ
- походження, вік, середній діаметр
 - походження, вік, середня висота
 - вік, середня висота, повнота
 - клас товарності, середня висота
115. Оберіть правильну відповідь: ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ РОЗРЯДУ ВИСОТ НЕОБХІДНІ НАСТУПНІ ПОКАЗНИКИ
- вік і висота деревостану
 - середня висота і повнота
 - середній діаметр і середня висота
 - середня висота і середній запас
116. Оберіть правильні відповіді: ЗНАЧЕННЯ СЕРЕДНЬОЇ ВИСОТИ НЕОБХІДНЕ ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ
- класу бонітету
 - розряду висот
 - повноти
 - суми площ поперечних перерізів
117. Оберіть правильну відповідь: СКЛАД СТИГЛОГО НАСАДЖЕННЯ ВИЗНАЧАЮТЬ ЗАЛЕЖНО ВІД
- долі участі порід у товарній структурі насадження
 - долі участі порід у загальній кількості дерев
 - долі участі порід у сумі площ поперечних перерізів стовбурів
 - долі участі порід у запасі насадження
118. Оберіть правильну відповідь: СКЛАД МОЛОДНЯКІВ ВІКОМ ДО 10 РОКІВ ВИЗНАЧАЮТЬ ЗАЛЕЖНО ВІД
- долі участі порід у товарній структурі насадження
 - долі участі порід у загальній кількості дерев
 - долі участі порід у сумі площ поперечних перерізів стовбурів
 - долі участі порід у запасі насадження
119. Оберіть правильну відповідь: ПОКАЗНИК ПОТЕНЦІЙНОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ НАСАДЖЕНЬ НАЗИВАЄТЬСЯ
- клас бонітету
 - повнота
 - запас
 - товарність
120. Оберіть правильну відповідь: ТРИВАЛІСТЬ ЖИТТЯ ДЕРЕВА ЧИ ДЕРЕВОСТАНУ НАЗИВАЄТЬСЯ
- вік
 - бонітет
 - ріст
 - приріст
121. Оберіть правильну відповідь: ЗА СКЛАДОМ ЛІСОВІ НАСАДЖЕННЯ ПОДІЛЯЮТЬ НА
- прості та складні
 - чисті та змішані
 - складні та змішані
 - прості та чисті
122. Оберіть правильну відповідь: ЗА ФОРМОЮ ЛІСОВІ НАСАДЖЕННЯ ПОДІЛЯЮТЬ НА
- прості та складні
 - чисті та змішані
 - складні та змішані
 - прості та чисті
123. Оберіть правильну відповідь: ЗА ПРОДУКТИВНІСТЮ ЛІСОВІ НАСАДЖЕННЯ ПОДІЛЯЮТЬ НА
- родючі та неродючі
 - продуктивні та непродуктивні
 - виробничі та невиробничі
124. Оберіть правильну відповідь: ДО НЕПРОДУКТИВНИХ ВІДНОСЯТЬ ЛІСОВІ НАСАДЖЕННЯ
- I і вищих класів бонітету
 - II і вищих класів бонітету
 - III і вищих класів бонітету
 - IV і вищих класів бонітету
 - V і нижчих класів бонітету
125. Оберіть правильну відповідь: СЕРЕДНЮ ВИСОТУ ДЕРЕВОСТАНУ ВИЗНАЧАЮТЬ НАСТУПНИМ МЕТОДОМ
- вимірювальним, шляхом обміру зрубаного модельного дерева
 - розрахунковим, як середньоквадратичне всіх вимірів
 - розрахунковим, як середньостатистичне всіх вимірів
 - графічним, за кривою висот
126. Оберіть правильні відповіді: ЯКІ ВИДИ ПОВНОТИ ВИДІЛЯЮТЬ У ЛІСОВІЙ ТАКСАЦІЇ
- середня
 - абсолютна

- відносна
 - мінімальна
 - максимальна
127. Оберіть правильну відповідь: АБСОЛЮТНОЮ ПОВНОТОЮ НАЗИВАЄТЬСЯ
- зімкнутість деревного намету
 - кількість дерев на 1 га
 - співвідношення суми площ перерізів дерев насадження до суми площ перерізів дерев нормального (повного) деревостану
 - відношення площі проєкцій крон до займаної території
 - сума площ перерізів дерев насадження
128. Оберіть правильну відповідь: ВІДНОСНОЮ ПОВНОТОЮ НАЗИВАЄТЬСЯ
- зімкнутість деревного намету
 - кількість дерев на 1 га
 - співвідношення суми площ перерізів дерев насадження до суми площ перерізів дерев нормального (повного) деревостану
 - відношення площі проєкцій крон до займаної території
 - сума площ перерізів дерев насадження
129. Оберіть правильні відповіді: ДЛЯ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗБІГУ ТА ФОРМИ СТОВБУРА ЗАСТОСОВУЮТЬ
- коефіцієнти форм
 - класи форм
 - діаметр стовбура
 - висота стовбура
 - об'єм стовбура
130. Оберіть найбільш точну відповідь: У ВИРОБНИЧИХ УМОВАХ ОБ'ЄМ СТОВБУРА ДЕРЕВА, ЩО РОСТЕ ВИЗНАЧАЄТЬСЯ ЗА
- формулою Губера
 - формулою Денцина
 - таблицями видових чисел
 - об'ємними таблицями з двома входами
131. Оберіть правильну відповідь: ЗМІНУ ТАКСАЦІЙНИХ ПОКАЗНИКІВ ДЕРЕВА З ЧАСОМ НАЗИВАЮТЬ
- приріст
 - об'єм
 - ріст
 - вік
132. Оберіть правильну відповідь: СУМАРНИЙ ОБ'ЄМ СТОВБУРНОЇ ДЕРЕВИНИ СИРОРОСТУЧОГО ЛІСУ НАЗИВАЄТЬСЯ
- запас
 - продуктивність
 - приріст
 - зміна запасу
133. Оберіть найбільш точну відповідь: ДО ВКРИТИХ ЛІСОВОЮ РОСЛИННІСТЮ ВІДНОСЯТЬ ДІЛЯНКИ, ЗАЙНЯТІ СТИГЛИМИ ЛІСОВИМИ НАСАДЖЕННЯМИ З ПОВНОТОЮ
- 0,1 і більше
 - 0,2 і більше
 - 0,3 і більше
 - 0,4 і більше
134. Оберіть правильну відповідь: ЗА ЯКОЮ ФОРМУЛОЮ ВИЗНАЧАЮТЬ ПОВНОТУ ДЕРЕВОСТАНУ
- $P = D_{\text{факт}} / D_{\text{сер}}$
 - $P = G_{\text{факт}} / G_{1,0}$
 - $P = h_{\text{факт}} / h_{\text{сер}}$
 - $P = G_{\text{факт}} / N$
135. Оберіть найбільш точну відповідь: ДРОВА ТАКСУЮТЬ
- у метрах кубічних
 - у щільних метрах кубічних
 - у складових метрах кубічних
 - дроба не обліковують
136. Оберіть найбільш точну відповідь: ХВОРОСТ ТА ХМИЗ ТАКСУЮТЬ
- у метрах кубічних
 - у щільних метрах кубічних
 - у складових метрах кубічних
 - хворост та хмиз не обліковують
137. Оберіть найбільш точну відповідь: ПИЛОМАТЕРІАЛИ ТАКСУЮТЬ
- у метрах кубічних
 - у щільних метрах кубічних
 - у складових метрах кубічних
 - пиломатеріали не обліковують
138. Оберіть правильну відповідь: ДЛЯ ПЕРЕВЕДЕННЯ СКЛАДОВИХ МЕТРІВ КУБІЧНИХ У ЩІЛЬНІ ЗАСТОСОВУЮТЬ
- повторне перемирювання лісоматеріалів
 - таблиці переведення складових метрів кубічних у щільні
 - коефіцієнти повнодеревності
 - складові метри кубічні у щільні не переводяться
139. Оберіть правильну відповідь: ДОШКИ ВІДНОСЯТЬ ДО
- пилених лісоматеріалів

- колотих лісоматеріалів
 - струганих лісоматеріалів
 - лущених лісоматеріалів
 - круглих лісоматеріалів
140. Оберіть правильну відповідь: БРУСИ ВІДНОСЯТЬ ДО
- пилених лісоматеріалів
 - колотих лісоматеріалів
 - струганих лісоматеріалів
 - лущених лісоматеріалів
 - круглих лісоматеріалів
141. Оберіть правильну відповідь: ДІЛОВІ КОЛОДИ ВІДНОСЯТЬ ДО
- пилених лісоматеріалів
 - колотих лісоматеріалів
 - струганих лісоматеріалів
 - лущених лісоматеріалів
 - круглих лісоматеріалів
142. Оберіть правильну відповідь: ДРОВА ВІДНОСЯТЬ ДО
- пилених лісоматеріалів
 - колотих лісоматеріалів
 - струганих лісоматеріалів
 - круглих лісоматеріалів
 - не відносять до жодної з ділових категорій
143. Оберіть правильну відповідь: ВКАЖІТЬ ПОВНУ НАЗВУ ЧИННИХ НОРМАТИВІВ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В ПРОЦЕСІ МАТЕРІАЛЬНО-ГРОШОВОЇ ОЦІНКИ ЛІСОСІК У СТИГЛИХ ДЕРЕВОСТАНАХ
- нормативно-довідкові матеріали для таксації лісів України і Молдавії
 - сума площ перерізів і запас деревостанів при повноті 1,0
 - нормативи товарності деревостанів основних лісоутворювальних порід України
 - сортиментні таблиці для таксації лісу на пні
 - сортиментні таблиці для таксації молодняків та середньовікових деревостанів
144. Оберіть правильну відповідь: ВКАЖІТЬ ПОВНУ НАЗВУ ЧИННИХ НОРМАТИВІВ, ЯКІ ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В ПРОЦЕСІ МАТЕРІАЛЬНО-ГРОШОВОЇ ОЦІНКИ ЛІСОСІК, ЩО ВІДВОДЯТЬСЯ ПІД ПРОЧИСТКИ
- нормативно-довідкові матеріали для таксації лісів України і Молдавії
 - сума площ перерізів і запас деревостанів при повноті 1,0
 - нормативи товарності деревостанів основних лісоутворювальних порід України
 - сортиментні таблиці для таксації лісу на пні
 - сортиментні таблиці для таксації молодняків та середньовікових деревостанів
145. Оберіть правильну відповідь: ВКАЖІТЬ ПОВНУ НАЗВУ ЧИННИХ НОРМАТИВІВ, ЯКІ ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В ПРОЦЕСІ МАТЕРІАЛЬНО-ГРОШОВОЇ ОЦІНКИ ЛІСОСІК, ЩО ВІДВОДЯТЬСЯ ПІД ПРОРІДЖЕННЯ
- нормативно-довідкові матеріали для таксації лісів України і Молдавії
 - сума площ перерізів і запас деревостанів при повноті 1,0
 - нормативи товарності деревостанів основних лісоутворювальних порід України
 - сортиментні таблиці для таксації лісу на пні
 - сортиментні таблиці для таксації молодняків та середньовікових деревостанів
146. Оберіть правильну відповідь: ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ ЗАПАСУ ЗА СТАНДАРТНИМИ ТАБЛИЦЯМИ СУМ ПОПЕРЕЧНИХ ПЕРЕРІЗІВ ТА ЗАПАСІВ НЕОБХІДНІ НАСТУПНІ ПОКАЗНИКИ
- середня висота та сума площ перерізів дерев
 - середній діаметр та повнота
 - середній діаметр, вік та повнота
 - вік та сума площ перерізів дерев
147. Оберіть найбільш точну відповідь: ВЕЛИЧИНА ЦІН ЗА 1 МЕТР КУБІЧНИЙ ДЕРЕВИНИ НА ПНІ ЗАЛЕЖИТЬ ВІД
- поясу лісів та групи деревних порід
 - розряду лісів та групи деревних порід
 - поясу лісів та розряду лісів
 - поясу лісів, розряду лісів та групи деревних порід
148. Оберіть правильну відповідь: ДЕРЕВНІ РОСЛИНИ ПРИРОДНОГО ПОХОДЖЕННЯ, ЯКІ РОСТУТЬ ПІД НАМЕТОМ ЛІСУ І ЗДАТНІ В МАЙБУТНЬОМУ СФОРМУВАТИ ДЕРЕВОСТАН - ЦЕ
- підріст
 - підлісок
 - живий надґрунтовий покрив
 - деревостан
149. Оберіть правильну відповідь: ДЕРЕВНІ РОСЛИНИ ПРИРОДНОГО ПОХОДЖЕННЯ, ЯКІ РОСТУТЬ ПІД НАМЕТОМ ЛІСУ І НЕ ЗДАТНІ В МАЙБУТНЬОМУ СФОРМУВАТИ ДЕРЕВОСТАН У КОНКРЕТНИХ ЛІСОРОСЛИННИХ УМОВАХ - ЦЕ
- підріст
 - підлісок
 - живий надґрунтовий покрив
 - деревостан

Тема :: Лісознавство

150. Оберіть правильну відповідь: **ЩО ТАКЕ ДЕРЕВОСТАН**
- сукупність дерев, які є основним компонентом лісового насадження
 - чагарники і дерева, що ростуть під наметом лісу
 - деревні рослини природного походження
 - порода, яка переважає в даних умовах
151. Оберіть правильні відповіді: **ЗА ПОХОДЖЕННЯМ ДЕРЕВОСТАНИ ПОДІЛЯЮТЬ НА**
- природні
 - диз'юктивні (розірвані)
 - штучні
 - синтетичні
152. Оберіть правильне продовження: **ДЕРЕВОСТАН, ЯКИЙ ФОРМУЄТЬСЯ В ПРИРОДНИХ УМОВАХ І ХАРАКТЕРИЗУЄТЬСЯ ПАНІВНОЮ ПОРОДОЮ, ЩО ВІДПОВІДАЄ ДАНИМ ЛІСОРΟΣЛИННИМ УМОВАМ, НАЗИВАЮТЬ**
- деревостан вегетативного походження
 - деревостан насінневого походження
 - корінний деревостан
 - похідний деревостан
153. Оберіть правильне продовження: **ДЕРЕВОСТАН, ЩО ФОРМУЄТЬСЯ НА МІСЦІ КОРИННОГО В УМОВАХ, ПОРУШЕНИХ ВНАСЛІДОК ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ АБО ПРИРОДНИХ ПРОЦЕСІВ, НАЗИВАЮТЬ**
- деревостан вегетативного походження
 - деревостан насінневого походження
 - корінний деревостан
 - похідний деревостан
154. Оберіть правильне продовження: **ДЕРЕВОСТАН, УТВОРЕНИЙ З ПНЕВИХ І КОРЕНЕВИХ ПАРОСТКІВ, ЦЕ**
- деревостан вегетативного походження
 - деревостан насінневого походження
 - корінний деревостан
 - похідний деревостан
155. Оберіть правильну відповідь: **ЩО ТАКЕ ПІДЛІСОК**
- чагарники, що ростуть поблизу лісу
 - чагарники і дерева, що ростуть поблизу лісу і не здатні утворити деревостан
 - деревні рослини, які здатні утворити деревостан, висотою не більше однієї четвертої висоти основного деревостану
 - чагарники, рідше дерева, що ростуть під наметом лісу і не здатні утворити деревостан у конкретних лісорослинних умовах
156. Оберіть правильну відповідь: **ЯКІ З НАЗВАНИХ РОСЛИН УТВОРЮЮТЬ ПІДЛІСОК**
- горобина, ясен, крушина
 - калина, граб, дуб
 - горобина, бруслина, ліщина
 - крушина, вільха, ліщина
157. Оберіть правильні відповіді: **ЯКІ З НАЗВАНИХ РОСЛИН УТВОРЮЮТЬ ПІДРІСТ**
- сосна, дуб, крушина
 - сосна, граб, дуб
 - сосна, береза, граб
 - сосна, вільха, ліщина
158. Оберіть правильні відповіді: **НАЗВІТЬ ОСНОВНІ КОМПОНЕНТИ ЛІСОСТАНУ**
- деревостан
 - підріст
 - підлісок
 - бонітет
 - повнота
159. Оберіть правильні відповіді: **ДО ЛІСІВНИЧО-ТАКСАЦІЙНИХ ПОКАЗНИКІВ ДЕРЕВОСТАНУ ВІДНОСЯТЬ**
- підріст
 - бонітет
 - повнота
 - склад
 - опад
160. Оберіть правильну відповідь: **ЩО ТАКЕ ГОЛОВНА ДЕРЕВНА ПОРОДА**
- деревна порода, яка в даних умовах є найціннішою для господарських потреб
 - деревна порода, яка переважає у верхньому ярусі деревостану
 - дерева і чагарники, які сприяють росту головної породи
 - деревна порода, яка не відповідає господарським потребам
161. Оберіть правильну відповідь: **ЩО ОЗНАЧАЄ ТЕРМІН ПАНІВНА ДЕРЕВНА ПОРОДА**
- деревна порода, яка в даних лісорослинних умовах є найціннішою для господарських потреб
 - деревна порода, яка переважає у верхньому ярусі деревостану
 - деревна порода, яка не відповідає господарським потребам в певних економічних умовах
 - деревна порода, що здатна в межах свого ареалу утворити верхній ярус деревостану
162. Оберіть правильну відповідь: **ЩО ТАКЕ СУПУТНЯ ДЕРЕВНА ПОРОДА**
- деревна порода, яка має меншу господарську цінність ніж головна
 - деревна порода, яка не відповідає конкретним умовам зростання

- деревна порода, яка сприятливо впливає на головну і в конкретних умовах не поступається їй у господарському значенні
 - деревна порода, яка не відповідає господарським потребам
163. Оберіть правильну відповідь: **ЩО ТАКЕ ДРУГОРЯДНА ДЕРЕВНА ПОРОДА**
- деревна порода, яка має меншу господарську цінність ніж головна деревна порода
 - деревна порода, яка сприяє росту головної породи
 - деревна порода, яка не сприяє росту головної породи
 - деревна порода, яка не відповідає конкретним умовам зростання
164. Оберіть правильне продовження: **НЕБАЖАНА ДЕРЕВНА ПОРОДА ЦЕ**
- деревна порода, яка має меншу господарську цінність ніж головна деревна порода
 - деревна порода, яка пригнічує ріст головної породи
 - деревна порода, яка не відповідає конкретним умовам зростання
 - порода, яка не відповідає господарським потребам в певних економічних умовах
165. Оберіть найбільш повну відповідь: **ЩО ТАКЕ ПІДГІННІ ПОРОДИ**
- дерева і чагарники, які сприяють росту переважаючої породи
 - дерева і чагарники, які сприяють прискоренню росту та поліпшенню форми стовбура головної деревної породи
 - дерева і чагарники, які сприяють росту супутньої породи
 - дерева і чагарники, які сприяють росту переважаючої і супутньої породи
166. Оберіть правильну відповідь: **В ЛІСАХ УКРАЇНИ ДЛЯ БІЛЬШОСТІ ДЕРЕВНИХ ПОРІД ВСТАНОВЛЕНІ КЛАСИ ВІКУ**
- 5-річні
 - 10-річні
 - 15-річні
 - 20-річні
167. Оберіть правильне продовження: **ДЕРЕВОСТАНИ З ПОВНОТОЮ 0,3 ТА НИЖЧЕ ВВАЖАЮТЬСЯ**
- середньоповнотними
 - високоповнотними
 - низькоповнотними
 - рідколіссям
168. Оберіть правильне продовження: **КЕДР СИБІРСЬКИЙ, ЛИПА, ГРАБ, ЯЛИНА, БУК, ЯЛИЦЯ, ТИС, САМШИТ ВІДНОСЯТЬСЯ ДО ПОРІД**
- помірно тіневитривалих
 - маловитривалих до затінення
 - тінелюбних
 - тіневитривалих
169. Оберіть правильне продовження: **ХОЛОДОСТІЙКІСТЬ - ЦЕ**
- здатність деревних порід переносити низькі температури протягом зими
 - здатність деревних порід переносити вплив украй низьких температур
 - здатність теплолюбних деревних порід переносити низькі додатні температури (від +1 до +6 град. Цельсія) протягом тривалого часу
 - здатність теплолюбних деревних порід переносити низькі температури (від 0 до -10 град. Цельсія) протягом тривалого часу
170. Оберіть правильне продовження: **МОРОЗОСТІЙКІСТЬ ДЕРЕВНИХ ПОРІД - ЦЕ**
- здатність деревних порід переносити низькі температури протягом зими
 - здатність переносити вплив украй низьких температур
 - здатність теплолюбних деревних порід переносити низькі додатні температури (від +1 до +6 град. Цельсія) протягом тривалого часу
 - здатність теплолюбних деревних порід переносити низькі температури (від 0 до -10 град. Цельсія) протягом тривалого часу
171. Оберіть правильне продовження: **ЗИМОСТІЙКІСТЬ - ЦЕ**
- здатність деревних порід переносити низькі температури протягом зими
 - здатність переносити вплив украй низьких температур
 - здатність теплолюбних деревних порід переносити низькі додатні температури (від +1 до +6 град. Цельсія)
 - здатність теплолюбних деревних порід переносити низькі температури (від 0 до -10 град. Цельсія) протягом тривалого часу
172. Оберіть правильні відповіді: **ДІЯ НИЗЬКИХ ТЕМПЕРАТУР ПРОЯВЛЯЄТЬСЯ У ВИГЛЯДІ**
- витискання морозом із ґрунту молодих рослин
 - опалу кореневої шийки
 - опіку кори
 - морозобійних тріщин
173. Оберіть правильне продовження: **ОПАЛ КОРЕНЕВОЇ ШИЙКИ - ЦЕ**
- пошкодження камбію в нижній частині стовбура на рівні ґрунту
 - пошкодження ксилеми стовбура на рівні ґрунту
 - ушкодження флоєми головного кореня
 - пошкодження кори стовбура
174. Оберіть правильну відповідь: **ДЕРЕВА ЯКОЇ ПОРОДИ НАЙБІЛЬШ ПОШКОДЖУЮТЬСЯ ВІД СНІГОЛОМУ**
- ялини
 - бука
 - тополі
 - сосни
175. Оберіть правильні відповіді: **ЗА ВІДНОШЕННЯМ ДО ВОЛОГИ ДЕРЕВНІ ПОРОДИ ПОДІЛЯЮТЬ НА**
- гігрофіти

- мезофіти
 - оліготрофи
 - ксерофіти
176. Оберіть правильне продовження: РОСЛИНИ, ЯКІ ЗРОСТАЮТЬ У ВОЛОГИХ ЛІСОРΟΣЛИННИХ УМОВАХ, НАЗИВАЮТЬСЯ
- гігрофіти
 - мезофіти
 - ксерофіти
 - еутрофи
177. Оберіть правильне продовження: РОСЛИНИ, ЯКІ РОСТУТЬ У СЕРЕДНІХ ЗА ЗВОЛОЖЕННЯМ УМОВАХ, НАЗИВАЮТЬСЯ
- мегатрофи
 - мезофіти
 - мезотрофи
 - ксерофіти
178. Оберіть правильне продовження: РОСЛИНИ, ЯКІ ЗРОСТАЮТЬ У ПОСУШЛИВИХ МІСЦЯХ, ДЕ ВОЛОГИ У ҐРУНТІ МАЛО, А ПОВІТРЯ СУХЕ
- мезотрофи
 - мезофіти
 - ксерофіти
 - оліготрофи
179. Оберіть правильні відповіді: ВКАЖІТЬ ДЕРЕВНІ ПОРОДИ ГРУПИ УЛЬТРАКСЕРОФІТІВ
- саксаул, ялівці
 - фісташка, дуб пухнастий
 - липа, граб
 - верба сіра, кипарис болотяний
180. Оберіть правильну відповідь: НАЗВІТЬ ДЕРЕВА-ГІГРОФІТИ
- сосна, фісташка
 - ялиця, ялина
 - дуб, клен, берест
 - осокір, вільха чорна, черемха
181. Оберіть правильні відповіді: ДО ВІТРОСТІЙКИХ ПОРІД ВІДНОСЯТЬ
- дуб
 - ялину
 - модрина
 - березу
182. Оберіть правильну відповідь: ДО ВІТРОВАЛЬНИХ ПОРІД ВІДНОСЯТЬ
- клен
 - граб
 - ялину
 - ялицю
183. Оберіть правильне продовження: ОЛІГОТРОФИ - ЦЕ РОСЛИНИ
- маловимогливі до родючості
 - маловимогливі до вологості
 - породи з підвищеною вимогливістю до родючості
 - породи з підвищеною вимогливістю до вологості
184. Оберіть правильну відповідь: ЯКІ РОСЛИНИ Є ОЛІГОТРОФАМИ
- дуб, бук, ясен, горіх грецький, ялиця
 - ялина, модрина, вільха чорна і сіра, осика, горобина
 - сосна звичайна, акація біла, береза пухнаста
 - береза бородавчаста, кедр сибірський, клен, липа
185. Оберіть правильну відповідь: ЯКІ РОСЛИНИ Є МЕГАТРОФАМИ
- ялина, модрина, вільха чорна, осика
 - сосна звичайна, акація біла, береза бородавчаста
 - ясен, липа, ялиця
186. Оберіть правильні відповіді: ТРИВАЛЕ ЗРОСТАННЯ ОДНОГО ВИДУ ХВОЙНИХ
- посилює процес підзолювання
 - приводить до зниження продуктивності ґрунту
 - сприяє накопиченню органіки і посилює гумусовий горизонт
 - запобігає процесам підзолювання
187. Оберіть правильну відповідь: ДО ЯКИХ ҐРУНТІВ ДОЦІЛЬНО ЗАСТОСОВУВАТИ ЇХ ВАПНУВАННЯ
- сухих
 - кислих
 - лужних
 - сирих
188. Оберіть правильну відповідь: НА ЯКОМУ ҐРУНТІ НЕМОЖЛИВЕ УТВОРЕННЯ СКЛАДНОГО ЗМІШАНОГО НАСАДЖЕННЯ
- свіжий суглинок
 - свіжий супісок
 - сухий піщаний
 - свіжий супісок з прошарками глини
189. Оберіть правильні відповіді: ВИСОКА ПОРОСЛЕВА ЗДАТНІСТЬ ВІД ПНЯ У ПОРІД
- сосна
 - клена

- вільхи чорної
 - дуба
190. Оберіть правильне продовження: ДО НЕДОЛІКІВ ВЕГЕТАТИВНОГО ПОНОВЛЕННЯ ВІДНОСЯТЬ
- недовговічність, швидке припинення росту, низькі технічні якості, пошкодження гнилями
 - швидкий ріст, відсутність додаткових витрат на створення нового покоління лісу
 - тривалий період поновлення, повільний ріст у перші 10-15 років
 - довговічність, тривалий ріст у висоту, високі технічні якості
191. Оберіть правильні відповіді: ЯКІ НЕДОЛІКИ ЧИСТИХ ДЕРЕВОСТАНІВ
- погіршення ґрунтових умов
 - виснаження ґрунту
 - ускладнюється експлуатація
192. Оберіть правильні відповіді: ЯКІ ПЕРЕВАГИ ЗМІШАНИХ ДЕРЕВОСТАНІВ
- повне використання надземного і підземного середовища
 - поліпшення ґрунтових умов
 - є більш стійкими і продуктивними в екстремальних умовах
193. Оберіть правильну відповідь: У ЧОМУ ПОЛЯГАЄ БІОЛОГІЧНИЙ СЕНС ЯРУСНОСТІ
- максимальне використання надземного і підземного простору
 - мінімальне використання надземного і підземного простору
 - максимальне використання підземного простору
 - помірне використання надземного і підземного простору
194. Оберіть правильні відповіді: НА ЩО СПРЯМОВАНІ ПРОЦЕСИ ФОРМУВАННЯ ДЕРЕВНИХ НАСАДЖЕНЬ
- максимальна якість деревини
 - максимальна продуктивність
 - мінімальне використання середовища
 - мінімальні трудові затрати
195. Оберіть правильну відповідь: В ЯКИХ УМОВАХ ФОРМУЮТЬ ЧИСТІ ДЕРЕВОСТАНИ
- оптимальних
 - багатих
 - екстремальних
 - усі відповіді правильні
196. Оберіть правильне продовження: ЕДАФІЧНА СІТКА П.С. ПОГРЕБНЯКА ПОБУДОВАНА НА ОРДИНАТАХ, ЯКІ ВІДОБРАЖАЮТЬ
- трофність і зволоження ґрунтів
 - трофність і вологість повітря
 - зволоження ґрунтів і забезпеченість теплом
197. Оберіть правильну відповідь: КОМУ ІЗ ПРЕДСТАВНИКІВ ФАУНИ НАЛЕЖИТЬ САНІТАРНА РОЛЬ В ЛІСІ
- безхребетним
 - мишоподібним гризунам
 - птахам
 - копитним
198. Оберіть правильні відповіді: ПОЗИТИВНИЙ ВПЛИВ ПТАХІВ НА ЛІС
- розповсюдження насіння
 - вплив на санітарний стан лісу
 - пошкодження квіток
 - поїдання насіння

Тема :: Рекреаційне лісівництво

199. Оберіть правильну відповідь: ЯКУ РУБКУ ВВАЖАЮТЬ ДОГЛЯДОМ ЗА ФОРМОЮ СТОВБУРА ТА КРОНИ
 - освітлення
 - прочистки
 - проріджування
200. Оберіть правильне продовження: ПЕРШИЙ ПРИХІД З РУБКОЮ, ІНТЕНСИВНІСТЬ РУБОК І ПОВТОРЮВАНІСТЬ РУБОК ВІДНОСЯТЬ ДО
 - елементів рубок догляду
 - видів рубок догляду
 - господарських ознак при догляді
201. Оберіть правильне продовження: ПРОХІДНІ РУБКИ ПОВТОРЮЮТЬ ЧЕРЕЗ
 - 3-5 років
 - 5-10 років
 - 10-15 років
202. Оберіть правильну відповідь: ВІД ЧОГО ЗАЛЕЖИТЬ ТЕРМІН ПОВТОРЮВАНІСТІ ПРИЙОМІВ РУБОК
 - складу порід, типу ландшафту
 - темпів росту, збільшення зімкнутості крони
 - вирубування зайвих дерев, зменшення освітлення
203. Оберіть правильні відповіді: ЯКІ ЗАХОДИ І КОЛИ ПРОВОДЯТЬ ДЛЯ ОМОЛОДЖЕННЯ ПІДЛІСКУ
 - при появі суховерхості кущі садять "на пеня"
 - рубку проводять влітку
 - рубку проводять пізно восени або раною весною
204. Оберіть правильне продовження: ПРОЧИСТКИ ПРОВОДЯТЬ У ХВОЙНИХ НАСАДЖЕННЯХ ВІКОМ
 - 11–20 років
 - 11–20 років
 - 31–40 років
 - 41–50 років
205. Оберіть правильні продовження: РУБКИ ДОГЛЯДУ В НАСАДЖЕННЯХ
 - продовжують світловий день на 1–2 години
 - підвищують на 7–8 % проникнення під полог лісу атмосферних опадів
 - підвищують на 5–10% більше ділової деревини при головній рубці
206. Оберіть правильні відповіді: ЛАНДШАФТИ ТЕМНОХВОЙНИХ ЛІСІВ УТВОРЮЮТЬСЯ
 - сосною
 - ялиною
 - ялицею
 - модриною
207. Оберіть правильну відповідь: ЯКІ ЛІСИ КРАЩЕ ДІЮТЬ НА ПСИХОЕМОЦІЙНИЙ СТАН ЛЮДИНИ
 - широколистяні
 - світлохвойні
 - темнохвойні
208. Оберіть правильні відповіді: ЯКІ ЛІСИ НАЙБІЛЬШЕ ПРИВАБЛЮЮТЬ ЛЮДЕЙ
 - осикові
 - березові
 - сосново-березові
 - чорновільхові
209. Оберіть правильні відповіді: ДО НАСАДЖЕНЬ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ НАЛЕЖАТЬ
 - палісадники
 - сквери
 - бульвари
210. Оберіть правильні відповіді: ДО НАСАДЖЕНЬ СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ НАЛЕЖАТЬ
 - зелені насадження комунальних підприємств
 - парки
 - місця поховання
 - водоохоронні насадження
211. Оберіть правильне продовження: ГАЛЯВИНИ, ЩО СПОЛУЧАЮТЬСЯ З СОСНОВО-ЛИСТЯНИМИ ДЕРЕВОСТАНАМИ ІЗ ЗІМКНУТІСТЮ КРОН 0,3 ХАРАКТЕРИЗУЮТЬ
 - відкриті простори
 - напіввідкриті простори
 - закриті простори
212. Оберіть правильну відповідь: З ЯКОЮ МЕТОЮ ПРОВОДЯТЬ ЛАНДШАФТНІ РУБКИ ДОГЛЯДУ
 - регулювання співвідношення різних типів ландшафтів, залежно від природних зон
 - поліпшення естетичних, декоративних, санітарно-оздоровчих властивостей лісів та посилення їх рекреаційних функцій
 - заміни існуючих лісів на більш цінні, довговічніші та декоративніші
213. Оберіть правильну відповідь: З ЯКОЮ МЕТОЮ ПРОВОДЯТЬ РЕКОНСТРУКТИВНІ РУБКИ МАЛОЦІННИХ ЛІСІВ
 - формування породного складу і структури лісів та поліпшення просторового розміщення дерев
 - заміни існуючих лісів на більш цінні, довговічніші та декоративніші
 - розкриття мальовничих перспектив і пейзажів ландшафту, створення нових оглядових місць, виділення декоративних груп і окремих дерев
214. Оберіть правильне продовження: ЛАНДШАФТНІ РУБКИ ПЛАНУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ - ЦЕ

- суцільні рубки, що здійснюються для заготівлі сировини
 - рубки, що здійснюються для прорідження
 - суцільні рубки, що здійснюються у зв'язку з необхідністю влаштування інженерних споруд
215. Оберіть правильні відповіді: У БЕРЕЗОВИХ НАСАДЖЕННЯХ, ЯК ПРАВИЛО, ФОРМУЮТЬ ЛАНДШАФТИ
- напіввідкритого простору
 - закритого простору з нерівномірним розміщенням дерев
 - закритого простору з рівномірним розміщенням дерев
216. Оберіть правильне продовження: ЯЛИНОВІ НАСАДЖЕННЯ ПЕРЕВАЖНО МІШАНОГО СКЛАДУ ІЗ ЗНАЧНОЮ УЧАСТЮ ЛИСТЯНИХ ПОРІД ВІДЗНАЧАЮТЬСЯ
- високою густотою, зімкненістю та вітростійкістю
 - високою густотою і зімкненістю та низькою вітростійкістю
 - високою густотою і низькою зімкненістю та вітростійкістю
217. Оберіть правильну відповідь: ЯКІ РУБКИ ПРОВОДЯТЬ З МЕТОЮ ЗБІЛЬШЕННЯ РАДІАЛЬНОГО ПРИРОСТУ У КРАЩИХ ДЕРЕВ
- освітлення
 - прочистки
 - проріджування
 - прохідні
218. Оберіть правильне продовження: ПРИ ДОГЛЯДІ ЗА ЛІСОМ ДЕРЕВА ПОДІЛЯЮТЬ ЗА ГОСПОДАРЬСКИМ ЗНАЧЕННЯМ НА
- цільові, шкідливі, корисні
 - кращі, допоміжні, та ті, що підлягають видаленню
 - корисні, шкідливі, нейтральні
219. Оберіть правильне продовження: ПОВТОРЮВАНІСТЬ РУБОК - ЦЕ
- відрізок часу, після якого проводиться черговий прийом того ж виду рубки догляду
 - ступінь втручання в життя лісу при проведенні рубки догляду
 - відрізок часу, що залежить від бонітету та походження дереваостану
220. Оберіть правильне продовження: ОСВІТЛЕННЯ ТА ПРОЧИСТКИ В ЛІСАХ УКРАЇНИ ПОВТОРЮЮТЬ ЧЕРЕЗ
- 2-3 роки
 - 3-5 років
 - 5-10 років
221. Оберіть правильну відповідь: ЩО Є НАЙСКЛАДНІШОЮ ОПЕРАЦІЄЮ ПРИ ПРОВЕДЕННІ РУБОК ДОГЛЯДУ
- відбір дерев для вирубування
 - відбір дерев для якісного насіння
 - відбір дерев для промислового виробництва
222. Оберіть правильні відповіді: ЩО ПЕРЕДБАЧАЮТЬ САНІТАРНІ РУБКИ
- рубку дерев, уражених хворобами та дерев, заселених стовбурними шкідниками
 - рубку сухостійних дерев
 - рубку хвойних дерев із сильною ажурністю крони
223. Оберіть правильне продовження: ДО ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ РУБОК ДОГЛЯДУ ВІДНОСЯТЬ
- інтенсивність рубок догляду
 - повноту і запас деревостану
 - повторюваність рубки
224. Оберіть правильну відповідь: У ЯКОМУ ВІЦІ ХВОЙНИХ НАСАДЖЕНЬ ПРОВОДЯТЬ ПРОРІДЖУВАННЯ
- 21–30 років
 - 21–40 років
 - 31–50 років
225. Оберіть правильну відповідь: ЗА ЯКИМИ ОЗНАКАМИ ДІАГНОСТУЮТЬ ЛІСОПАРКОВІ ЛАНДШАФТИ
- біологічними
 - екологічними
 - ландшафтно-архітектурними
226. Оберіть правильну відповідь: ЯКІ ЛІСИ КРАЩЕ ЗАХИЩАЮТЬ ВІД ВІТРУ ВЗИМКУ
- світлохвойні
 - темнохвойні
 - дрібнолистяні
 - широколистяні
227. Оберіть правильну відповідь: ДО КАТЕГОРІЇ НАСАДЖЕНЬ ОБМЕЖЕНОГО ВИКОРИСТАННЯ НАЛЕЖАТЬ
- лісопарки
 - декоративні насадження біля будинків
 - лугопарки
228. Оберіть правильну відповідь: ЛАНДШАФТНІ РУБКИ РЕГУЛЮВАННЯ СПІВВІДНОШЕННЯ ТИПІВ ЛАНДШАФТІВ ПРОВОДЯТЬ З МЕТОЮ
- заміни існуючих лісів на більш цінні, довговічніші та декоративніші
 - регулювання співвідношення закритих, напіввідкритих та відкритих типів ландшафтів
 - формування породного складу і структури лісів та поліпшення просторового розміщення дерев
229. Оберіть правильну відповідь: ПЕЙЗАЖНІ РУБКИ ПРОВОДЯТЬ З МЕТОЮ
- регулювання співвідношення різних типів ландшафтів, залежно від природних зон
 - формування породного складу і структури лісів та поліпшення просторового розміщення дерев
 - розкриття мальовничих перспектив і пейзажів ландшафту, створення нових оглядових місць, виділення декоративних груп і окремих дерев
230. Оберіть правильні відповіді: ГОРИЗОНТАЛЬНА РОЗЧЛЕНОВАНІСТЬ ДОСЯГАЄТЬСЯ

- рубкою дерев I та II ярусів з метою розширення "вікон", галявин, полян та формування групового чи куртинного розміщення дерев
 - рубкою дерев I ярусу з метою прорідження деревостану
 - доглядом за підліском та підростом з метою надання їм групового чи куртинного розміщення по площі ділянок
231. Оберіть правильну відповідь: ЯКІ ЛАНДШАФТИ РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ СТВОРЮВАТИ У РІЗНОВІКОВИХ ЯЛИННИКАХ ПРИРОДНОГО ПОХОДЖЕННЯ
- закритого простору з вертикальною зімкнутістю положу
 - закритого простору з горизонтальною зімкнутістю положу
 - напіввідкритого простору з горизонтальною зімкнутістю положу
232. Оберіть правильну відповідь: ЯКІ ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ДОГЛЯДУ ЗА УЗЛІСНЯМИ
- надання узлісся більшої об'ємності
 - посилення контрастності між окремими ділянками
 - створення закритої перспективи на пейзаж
233. Оберіть правильну відповідь: СЕРЕД КОМПОНЕНТІВ ЛІСУ НАЙБІЛЬШ СТІЙКИМ ДО РЕКРЕАЦІЙНОГО НАВАНТАЖЕННЯ Є
- трав'яний покрив
 - підлісок
 - деревостан
 - підріст
234. Оберіть правильні відповіді: ЩО СПОСТЕРІГАТИМЕМО, ЯКЩО ЛІСОСІКА ВИТЯГНУТА ІЗ ЗАХОДУ НА СХІД
- на вирубку буде потрапляти найбільша кількість тепла опівдні
 - на вирубку буде потрапляти менше тепла опівдні
 - вирубка буде захищена від сонця опівдні
235. Оберіть правильне продовження: НАПРЯМОК РУБКИ ПРИ ГОЛОВНОМУ КОРИСТУВАННІ - ЦЕ
- напрямок, у якому розміщена чергова лісосіка відносно попередньої
 - напрямок довшої сторони лісосіки відносно сторін світу
 - напрямок найкоротшої сторони лісосіки відносно сторін світу
236. Оберіть правильну відповідь: ЩО НАЗИВАЄТЬСЯ ЗАРУБОМ
- перша лісосіка в кварталі
 - друга лісосіка в кварталі
 - третя лісосіка в кварталі
237. Оберіть правильні відповіді: ІСНУЮТЬ ТАКІ ОСНОВНІ ВИДИ ПОСТУПОВИХ РУБОК
- суцільно-лісосічні
 - насіннево-лісосічні
 - групово-вибіркові
 - усі відповіді правильні
238. Оберіть правильні відповіді: ЧИМ В ПЕРШУ ЧЕРГУ ВИЗНАЧАЄТЬСЯ СХЕМА ПОСТУПОВОЇ РУБКИ
- лісорослинними умовами
 - біологією та екологією головної деревної породи
 - класами віку
 - зімкнутістю крон дерев
239. Оберіть правильні відповіді: ДО НЕДОЛІКІВ РІВНОМІРНО-ПОСТУПОВИХ РУБОК СЛІД ВІДНЕСТИ
- подорожчання лісозаготівель на 20-25%
 - складність в організації проведення рубки
 - призводять до зміни порід, найчастіше хвойних на м'яколистяні
240. Оберіть правильні відповіді: ЯКІ ПОЗИТИВНІ СТОРОНИ ВИБІРКОВИХ РУБОК
- збереження сформованого стійкого екоценозу лісових насаджень
 - легкість механізації та простота організації лісосічних робіт
 - збереження захисних, естетичних і рекреаційних властивостей лісу
241. Оберіть правильну відповідь: ЩО РОЗУМІЮТЬ ПІД НАПРЯМКОМ ЛІСОСІКИ
- напрямок довшої сторони відносно сторін світу
 - напрямок проти переважаючих вітрів
 - напрямок проти течії ріки
242. Оберіть правильну відповідь: ЯК НАЗИВАЄТЬСЯ СПОСІБ ПРИМИКАННЯ, ЯКЩО ЧЕРГОВА СУЦІЛЬНА ЛІСОСІКА РОЗМІЩЕНА ЧЕРЕЗ СМУГУ ЛІСУ, ЯКА У 2-3 РАЗИ ШИРША ЗА НЕЇ
- безпосереднім
 - черезсмужним
 - кулісним
243. Оберіть правильну відповідь: ЯК НАЗИВАЮТЬ ВІДСТАНЬ ВІД ПЕРШОЇ ЛІСОСІКИ ДО КІНЦЯ КВАРТАЛУ ЧИ ДО ДРУГОГО ЗАРУБУ
- січею
 - шириною лісосіки
 - лісосічним рядом
244. Оберіть правильні відповіді: ЯКІ ОСНОВНІ НЕДОЛІКИ СУЦІЛЬНО-ЛІСОСІЧНИХ РУБОК
- приводять до змін порід
 - забезпечують вплив незрубаної стіни лісу на вирубках
 - створюють гірші умови для природного поновлення лісу порівняно з іншими складними способами рубки
245. Оберіть правильні відповіді: ЯКІ ПОЗИТИВНІ РИСИ МАЮТЬ РІВНОМІРНІ ПОСТУПОВІ РУБКИ
- зберігають захисні функції лісових насаджень
 - призводять до зміни порід, найчастіше хвойних на м'яколистяні
 - дозволяють рівномірно засівати лісосіки

246. Оберіть правильне продовження: ПРИ ПОСТУПОВИХ РУБКАХ
- періодично вирубують частину дерев певного віку, розміру, якості
 - вирубують усі дерева підряд на певній площі
 - деревостан вирубується повністю, але не відразу, а у кілька прийомів протягом 5-30 років
247. Оберіть правильні відповіді: ЯКІ НАЙДАВНІШІ СПОСОБИ ВИБІРКОВИХ РУБОК
- підшукові рубки
 - добровільно-вибіркові рубки
 - підневільно-вибіркові рубки
248. Оберіть правильні відповіді: ЯКІ НЕДОЛІКИ ВИБІРКОВИХ РУБОК
- труднощі механізації лісосічних робіт
 - неповне використання зрубаної деревини у районах з обмеженим збутом
 - складність організації лісосічних робіт

Тема :: Дендрологія

249. Оберіть правильну відповідь: ВНУТРІШНЬОВИДОВИМИ ТАКСОНАМИ Є
- рід, різновид
 - різновид, форма
 - підрід, підформа
250. Оберіть правильну відповідь: АВТОХТОННИМИ ХВОЙНИМИ ВИДАМИ ДЛЯ УКРАЇНИ Є
- ялиця одноколірна, сосна звичайна
 - сосна звичайна, ялина звичайна
 - псевдотсуга Мензіса, сосна чорна
251. Оберіть правильну відповідь: ІНТРОДУКОВАНИМИ ВИДАМИ ДЛЯ УКРАЇНИ Є:
- сосна звичайна, ялиця одноколірна
 - псевдотсуга Мензіса, ялиця одноколірна
 - сосна чорна, сосна звичайна
252. Оберіть правильну відповідь: СВІТЛОЛЮБНИМИ ДЕРЕВНИМИ ВИДАМИ Є
- ялиця біла, тис ягідний
 - модрина європейська, сосна звичайна
 - тис ягідний, сосна чорна
253. Оберіть правильну відповідь: ТІНЬОВИТРИВАЛИМИ ДЕРЕВНИМИ ВИДАМИ Є
- модрина японська, ялиця одноколірна
 - тис ягідний, ялиця біла
 - псевдотсуга Мензіса, сосна чорна
254. Оберіть правильну відповідь: ДУЖЕ ТЕПЛОЛЮБНИМИ РОСЛИНАМИ Є ПРЕДСТАВНИКИ РОДІВ
- Сосна, Ялина, Тис
 - Криптомерія, Кипарис, Кедр, Секвоя
 - Кипарис, Ялиця, Секвоя
255. Оберіть правильну відповідь: МАЛОВИБАГЛИВИМИ ДО ТЕПЛА Є ТАКІ ВИДИ
- криптомерія японська, ялина східна
 - ялиця бальзамічна, сосна чорна
 - туя східна, кипарис вічнозелений
256. Оберіть правильну відповідь: НАЙБІЛЬШ ФІТОНЦИДНИМ Є ВИД
- бузок звичайний
 - ялівець звичайний
 - модрина сибірська
257. Оберіть правильну відповідь: ВИТРИВАЛИМИ ДО ЗАГАЗОВАНOSTІ МІСЬКОГО СЕРЕДОВИЩА Є ТАКІ ДЕРЕВНІ ВИДИ
- ялина звичайна, ялиця біла, сосна веймутова
 - ялина колюча, туя західна, ялівець звичайний
 - сосна кедрова сибірська, кипарис вічнозелений
258. Оберіть правильну відповідь: КСЕРОФІТАМИ, ЩО ПРИСТОСОВАНІ ДО УМОВ НЕДОСТАТНЬОГО ЗВОЛОЖЕННЯ, Є ТАКІ ВИДИ
- сосна звичайна, ялина звичайна
 - сосна кримська, сосна звичайна, сосна Банка
 - сосна веймутова, ялиця одноколірна
259. Оберіть правильну відповідь: СЕРЕД ХВОЙНИХ РОСЛИН НАЙМЕНШ ВИМОГЛИВИМИ ДО РОДЮЧОСТІ ГРУНТУ (ОЛІГОТРОФИ) Є ТАКІ ВИДИ
- ялина звичайна, ялиця біла; сосна веймутова
 - ялівець звичайний, сосна гірська, сосна чорна, сосна звичайна
 - ялиця біла, сосна веймутова, сосна чорна
260. Оберіть правильну відповідь: КИПАРИСОВИК ГОРОХОПЛОДИЙ ТА ЯЛІВЕЦЬ ЗВИЧАЙНИЙ ВІДНОСЯТЬ ДО РОДИНИ
- Соснові
 - Кипарисові
 - Тисові
261. Оберіть правильну відповідь: У ЯКИХ РОСЛИН НАСІНИНА ЗАХИЩЕНА ОПЛОДНЕМ
- Голонасінні
 - Квіткові
 - Яйцекладні
262. Оберіть правильну відповідь: АВТОХТОННИМИ ВИДАМИ ДЛЯ УКРАЇНИ Є
- клен гостролистий, клен ясенелистий
 - дуб звичайний, бук лісовий
 - дуб північний, дуб звичайний
263. Оберіть правильну відповідь: ІНТРОДУКОВАНИМИ ВИДАМИ ДЛЯ УКРАЇНИ Є
- дуб звичайний, клен гостролистий
 - дуб північний, горіх чорний
 - вільха чорна, магнолія кобус
264. Оберіть правильну відповідь: ЖИТТЄВА ФОРМА КУЩ ХАРАКТЕРНА ДЛЯ РОДІВ
- Обліпіха, Дуб, Ясен
 - Ліщина, Бузина, Калина
 - Вістерія, Клен, Рододендрон
265. Оберіть правильну відповідь: ЯКІ ВИДИ МАЮТЬ ОБЕРНЕНОЯЙЦЕПОДІБНУ ФОРМУ ЛИСТКОВОЇ ПЛАСТИНИ
- бузок звичайний, береза повисла
 - дуб звичайний, в'яз гладенький

- яблуня лісова, клен гостролистий
- 266. Оберіть правильну відповідь: СУПРОТИВНЕ ЛИСТОРОЗМІЩЕННЯ МАЮТЬ РОСЛИНИ РОДІВ
 - Береза, Слива, Ясен
 - Бузок, Клен, Ясен, Вейгела
 - Клен, Робінія, Яблуня
- 267. Оберіть правильну відповідь: ОДНОДОМНИМИ Є РОСЛИНИ НАСТУПНИХ РОДІВ
 - Тополя, Клен, Береза
 - Дуб, Бук, Береза
 - Яблуня, Робінія, Верба
- 268. Оберіть правильну відповідь: СУЦВІТТЯ КИТИЦЯ ФОРМУЄТЬСЯ У РОСЛИН РОДІВ
 - Ліщина, Тополя, Береза
 - Смородина, Черемха, Робінія
 - Абрикос, Черешня, Слива
- 269. Оберіть правильну відповідь: СУЦВІТТЯ ЩИТОК ФОРМУЄТЬСЯ У РОСЛИН РОДІВ
 - Тополя, Верба, Форзиція
 - Груша, Слива, Яблуня
 - Церціс, Карагана, Робінія
- 270. Оберіть правильну відповідь: СУЦВІТТЯ СЕРЕЖКА ФОРМУЄТЬСЯ У РОСЛИН РОДІВ
 - Магнолія, Пухироплідник, Спірея
 - Ліщина, Тополя, Береза, Осика, Горіх
 - Вейгела, Катальпа, Садовий жасмин
- 271. Оберіть правильну відповідь: У ЯКОЇ РОСЛИНИ СУПЛІДДА Є КУЛЯСТИМИ
 - магнолії оберненояйцеподібної
 - маклюри оранжевої
 - шовковиці чорної
- 272. Оберіть правильну відповідь: ЯБЛУКОПОДІБНІ ЯГОДИ ФОРМУЮТЬСЯ У РОСЛИН РОДІВ
 - Абрикос, Черешня, Слива
 - Айва, Горобина, Груша, Хемомелес, Кизильник, Глід, Аронія
 - Ліщина, Тополя, Береза
- 273. Оберіть правильну відповідь: БІБ НЕРОЗКРИВНИЙ ФОРМУЄТЬСЯ У РОСЛИН РОДІВ
 - Ліщина, Тополя, Береза
 - Аморфа, Леспедеца, Софора, Гледичія
 - Малина, Ожина, Розовик
- 274. Оберіть правильну відповідь: ПЛІД ГОРІХ ФОРМУЄТЬСЯ У ВИДІВ
 - горіх чорний
 - ліщина звичайна
 - катальпа бігнієподібна
- 275. Оберіть правильну відповідь: ГОРІШОК З ДЕРЕВ'ЯНИСТИМ ОПЛОДНЕМ РОЗВИВАЄТЬСЯ У РОСЛИН РОДІВ
 - Магнолія, Пухироплідник, Спірея
 - Граб, Липа, Хмелеграб
 - Абрикос, Черешня, Слива
- 276. Оберіть правильну відповідь: ГОРІШОК КРИЛАТИЙ ЗУСТРІЧАЄТЬСЯ У РОСЛИН РОДІВ
 - Ліщина, Тополя, Береза
 - Береза, Вільха
 - Вейгела, Катальпа, Садовий жасмин
- 277. Оберіть правильну відповідь: ПЛІД ГОРІХ ФОРМУЄТЬСЯ У РОДІВ
 - Магнолія, Пухироплідник, Спірея
 - Дуб, Бук, Каштан
 - Абрикос, Черешня, Слива
- 278. Оберіть правильну відповідь: У ЯКОЇ РОСЛИНИ НАСІНИНИ Є ЇСТІВНИМИ
 - гірकोкаштана звичайного
 - каштана посівного
 - сосни звичайної
- 279. Оберіть правильну відповідь: СВІТЛОЛЮБНИМИ ДЕРЕВНИМИ ВИДАМИ Є
 - бук лісовий, граб звичайний
 - верба ламка, тополя чорна, біла акація
 - гірकोкаштан звичайний, самшит вічнозелений, біла акація
- 280. Оберіть правильну відповідь: ТІНЬОВИТРИВАЛИМИ КУЩАМИ Є ВИДИ З РОДІВ
 - Ліщина, Тополя, Береза
 - Самшит, Глід, Бузина
 - Магнолія, Пухироплідник, Спірея
- 281. Оберіть правильну відповідь: ТЕПЛОЛЮБНИМИ РОСЛИНАМИ Є ТАКІ ВИДИ
 - горобина звичайна, акація жовта
 - каштан їстівний, айлант найвищий, платан східний
 - тополя тремтяча, вільха сіра, горобина звичайна
- 282. Оберіть правильну відповідь: М'ЯКОМУ КЛІМАТУ ВІДДАЮТЬ ПЕРЕВАГУ ТАКІ ВИДИ
 - дуб звичайний, клен гостролистий, каштан їстівний
 - каштан їстівний, дуб скельний, платан східний
 - ясен звичайний, липа серцелиста
- 283. Оберіть правильну відповідь: НАЙБІЛЬШ ФІТОНЦИДНИМИ Є ВИДИ
 - бузина червона, крушина ламка
 - дуб звичайний, клен гостролистий

- ясен звичайний, береза повисла
- 284. Оберіть правильну відповідь: **НАЙМЕНШ ФІТОНЦИДНИМИ Є ТАКІ ВИДИ**
 - дуб звичайний, клен гостролистий
 - в'яз гладкий, крушина ламка
 - бузина червона, ясен звичайний
- 285. Оберіть правильну відповідь: **ВИТРИВАЛИМИ ДО ЗАГАЗОВАНOSTІ МІСЬКОГО СЕРЕДОВИЩА Є ТАКІ КУЩІ**
 - біла акація, гледичія триколючкова, клен ясенелистий
 - бузина червона, маслинка вузьколиста, смородина золота
 - крушина ламка, ясен звичайний
- 286. Оберіть правильну відповідь: **КСЕРОФІТАМИ, ЩО ПРИСТОСОВАНІ ДО УМОВ НЕДОСТАТНЬОГО ЗВОЛОЖЕННЯ, Є ТАКІ ВИДИ**
 - липа серцелиста, граб звичайний, ясен звичайний
 - обліпіха крушинова, скумпія звичайна, самшит вічнозелений
 - ясен звичайний, горіх сірий, бук лісовий
- 287. Оберіть правильну відповідь: **МЕЗОФІТАМИ (СЕРЕДНЬОВИБАГЛИВИМИ ДО ЗВОЛОЖЕННЯ) Є НАСТУПНІ ПОКРИТОНАСІННІ РОСЛИНИ**
 - дуб корковий, дуб пухнастий, береза повисла
 - липа серцелиста, граб звичайний, ясен звичайний, горіхи, бук лісовий
 - верба сіра, вільха чорна
- 288. Оберіть правильну відповідь: **ГІГРОФІТАМИ (РОСТУТЬ ЛИШЕ В УМОВАХ НАДМІРНОГО ЗВОЛОЖЕННЯ) Є ТАКІ ВИДИ**
 - липа серцелисті, граб звичайний, ясен звичайний
 - болотний екотип ясена звичайного, верба сіра, вільха чорна
 - ясен звичайний, горіх грецький, бук лісовий
- 289. Оберіть правильну відповідь: **ЯКІ РОСЛИНИ З НАВЕДЕНИХ НИЖЧЕ ВІДНОСЯТЬСЯ ДО ОЛІГОТРОФІВ (НАЙМЕНШ ВИМОГЛИВИХ ДО РОДЮЧОСТІ ГРУНТУ)**
 - клен гостролистий, граб звичайний, бук лісовий
 - береза повисла, біла акація
 - тополя тремтяча, горобина звичайна, ясен звичайний
- 290. Оберіть правильну відповідь: **МЕЗОТРОФАМИ Є НАСТУПНІ ПОКРИТОНАСІННІ РОСЛИНИ**
 - клен гостролистий, граб звичайний, бук лісовий
 - береза пухнаста, тополя тремтяча, горобина звичайна
 - тополя чорна, береза повисла, біла акація
- 291. Оберіть правильну відповідь: **ВИБАГЛИВИМИ ДО РОДЮЧОСТІ ГРУНТУ (МЕГАТРОФАМИ) Є ТАКІ ВИДИ ДЕРЕВНИХ РОСЛИН**
 - береза повисла, біла акація
 - клен гостролистий, граб звичайний, бук лісовий
 - карагана деревоподібна, вільха чорна, фісташка туполиста
- 292. Оберіть правильну відповідь: **ЯКІ З НАВЕДЕНИХ НИЖЧЕ ВИДІВ Є АЗОТОЗБИРАЧАМИ**
 - береза повисла, біла акація, дуб звичайний
 - біла акація, карагана деревоподібна, вільха чорна
 - клен гостролистий, граб звичайний, бук лісовий
- 293. Оберіть правильну відповідь: **ВИДИ, ЯКІ РОСТУТЬ НА ЗАСОЛЕНИХ ГРУНТАХ**
 - псамофіти
 - галофіти
 - літофіти
- 294. Оберіть правильну відповідь: **ГЛИБОКУ КОРЕНЕВУ СИСТЕМУ МАЄ**
 - ясен звичайний
 - дуб звичайний
 - ялина звичайна
- 295. Оберіть правильну відповідь: **ПІРАМІДАЛЬНУ КРОНУ МАЄ**
 - ялівець козацький
 - ялина звичайна
 - клен несправжньоюплатановий
- 296. Оберіть правильну відповідь: **НАЙДОВГОВІЧНІШИЙ ДЕРЕВНИЙ ВИД**
 - ялиця біла
 - тис ягідний
 - тополя тремтяча
- 297. Оберіть правильну відповідь: **НАУКА, ЩО ВИВЧАЄ РОСЛИННІ УГРУПОВАННЯ ТА ЇХ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ**
 - цитологія
 - фітоценологія
 - дендрокліматологія
- 298. Оберіть правильну відповідь: **ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ЛЮДИНИ ТА ВПЛИВ ЇЇ НА ЖИВІ ОРГАНІЗМИ ВХОДИТЬ В ЕКОЛОГІЧНУ ГРУПУ ФАКТОРІВ**
 - кліматичні
 - антропогенні
 - едафічні

Тема :: Економіка лісового і садово-паркового господарства та охорона праці в галузі

299. Оберіть правильне продовження: ПЕРСОНАЛ ПІДПРИЄМСТВА - ЦЕ
- особи, що працюють
 - особи, що можуть бути залучені до праці
 - частина працездатного населення, що за своїми віковими, фізичними та освітніми характеристиками відповідає певній сфері діяльності
 - сукупність працівників підприємства, що входять до його облікового складу
 - усі працівники, зайняті лише у виробництві
300. Оберіть правильне продовження: ФАХІВЕЦЬ З ЛАНДШАФТНОГО ДИЗАЙНУ ВІДНОСИТЬСЯ ДО КАТЕГОРІЇ ПЕРСОНАЛУ
- фахівці
 - професіонали
 - керівники
 - технічні службовці
 - робітники
301. Оберіть правильне продовження: УСІ ПОСТІЙНІ, ТИМЧАСОВІ І СЕЗОННІ ПРАЦІВНИКИ, ЯКИХ ПРИЙНЯТО НА РОБОТУ ТЕРМІНОМ НА ОДИН І БІЛЬШЕ ДНІВ НЕЗАЛЕЖНО ВІД ТОГО, ЧИ ПЕРЕБУВАЮТЬ ВОНИ НА РОБОТІ, У ВІДПУСКАХ, ВІДРЯДЖЕННЯХ, НА ЛІКАРНЯНОМУ - ЦЕ
- середньооблікова чисельність
 - облікова чисельність
 - явочна чисельність
 - штатна чисельність
 - загальна чисельність
302. Оберіть правильне продовження: ВИНАГОРОДА ЗА ВИКОНАНУ РОБОТУ ВІДПОВІДНО ДО ВСТАНОВЛЕНИХ НОРМ ПРАЦІ - ЦЕ
- різні заохочувальні та компенсаційні виплати
 - додаткова заробітна плата
 - основна заробітна плата
 - мінімальна заробітна плата
 - середня заробітна плата
303. Оберіть правильне продовження: ВІДРЯДНА ФОРМА ОПЛАТИ ПРАЦІ НЕ ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ, ЯКЩО
- є реальна можливість робітників збільшувати виробіток чи обсяг робіт понад встановлену норму
 - відсутня необхідність у збільшенні обсягу випуску продукції чи виконаних робіт
 - необхідно стимулювати зростання виробітку
 - є кількісні показники виробітку чи роботи, які відображають затрати праці робітника
 - існує економічна доцільність розробки норм праці
304. Оберіть правильне продовження: ПОСАДОВІ ОКЛАДИ МОЖУТЬ ЗМІНЮВАТИСЯ ВІД
- мінімальних до максимальних
 - мінімальних до середніх
 - максимальних до середніх
 - середніх до максимальних
 - середніх до мінімальних
305. Оберіть правильне продовження: ЯКЩО ОСНОВНІ ЗАСОБИ ВІДТВОРЮЮТЬСЯ ТІЛЬКИ ЗА РАХУНОК ПРИБУТКУ, ТО ВОНИ ВІДНОСЯТЬСЯ ДО
- капітальних
 - виробничих
 - невиробничих
 - активних
 - пасивних
306. Оберіть правильне продовження: ДО АКТИВНОЇ ЧАСТИНИ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ У ЛІСОВОМУ ГОСПОДАРСТВІ ВІДНОСИТЬСЯ
- група 1 - земельні ділянки
 - група 2 - капітальні витрати на поліпшення земель, не пов'язані з будівництвом
 - група 3 - будівлі, споруди, передавальні пристрої
 - група 8 - багаторічні насадження
 - група 4 - машини та обладнання
307. Оберіть правильне продовження: ФАКТИЧНА ВАРТІСТЬ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ У МОМЕНТ ЇХНЬОГО ПРИДБАННЯ ЧИ ВВЕДЕННЯ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ - ЦЕ
- відновлена вартість
 - первісна вартість
 - залишкова вартість
 - ліквідаційна вартість
 - справедлива вартість
308. Оберіть правильне продовження: ТЕРМІН «НЕМАТЕРІАЛЬНІ РЕСУРСИ» ВИКОРИСТОВУЮТЬ ДЛЯ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБ'ЄКТІВ
- інтелектуальної власності
 - приватної власності
 - державної власності
 - колективної власності

- комунальної власності
309. Оберіть правильне продовження: РЕЗУЛЬТАТ ТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ У БУДЬ-ЯКІЙ ГАЛУЗІ, ОБ'ЄКТАМИ ЯКОГО МОЖУТЬ БУТИ ПРОДУКТ І СПОСІБ - ЦЕ
- фірмова назва
 - винахід
 - корисна модель
 - промисловий зразок
 - товарний знак
310. Оберіть правильне продовження: СИРОВИНА, ДОПОМІЖНІ МАТЕРІАЛИ, ПОКУПНІ НАПІВФАБРИКАТИ, ПАЛИВО, ТАРА - ЦЕ
- запаси у виробничих витратах
 - виробничі запаси
 - готова продукція
 - грошові кошти і розрахунки
 - фонди обігу
311. Оберіть правильне продовження: ПЕРІОД ВІД УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ АБО ОПЛАТИ РАХУНКУ ПОСТАЧАЛЬНИКА ДО ПРИБУТТЯ ВАНТАЖУ НА СКЛАД ПІДПРИЄМСТВА - ЦЕ
- транспортний запас
 - підготовчий запас
 - страховий запас
 - запас на складі
 - резервний запас
312. Оберіть правильне продовження: ВКЛАДЕННЯ КАПІТАЛУ У ВИРОБНИЦТВО ДЛЯ ОНОВЛЕННЯ ІСНУЮЧИХ ТА СТВОРЕННЯ НОВИХ ВИРОБНИЧИХ ПОТУЖНОСТЕЙ - ЦЕ
- чисті інвестиції
 - фінансові інвестиції
 - реальні інвестиції
 - портфельні інвестиції
 - реноваційні інвестиції
313. Оберіть правильне продовження: ТЕПЕРІШНЯ ВАРТІСТЬ ГРОШЕЙ
- не порівнюється з майбутньою вартістю
 - дорівнює майбутній вартості
 - менше ніж майбутня вартість
 - перевищує майбутню вартість
 - може бути як більше, так і менше ніж майбутня вартість
314. Оберіть правильне продовження: ІНФЛЯЦІЙНІ ПРОЦЕСИ
- не впливають на майбутню вартість грошей
 - знижують майбутню вартість грошей
 - підвищують майбутню вартість грошей
 - знижують теперішню вартість грошей
 - підвищують теперішню вартість грошей
315. Оберіть правильне продовження: ДО ЦИКЛІЧНИХ ВИТРАТ НЕ ВІДНОСЯТЬ
- витрати на сировину
 - витрати на матеріали
 - заробітну плату робітників
 - витрати на покупні напівфабрикати
 - витрати на утримання приміщень
316. Оберіть правильне продовження: ЗБІЛЬШЕННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ВИГОД У ВИГЛЯДІ НАДХОДЖЕННЯ АКТИВІВ АБО ЗМЕНШЕННЯ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ, ЯКІ ПРИЗВОДЯТЬ ДО ЗРОСТАННЯ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ - ЦЕ
- дохід
 - витрати
 - продукція
 - результат
317. Оберіть правильне продовження: ДОХІД ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ БЕЗ ВИРАХУВАННЯ НАДАНИХ ЗНИЖОК, ПОВЕРНЕННЯ ПРОДАНИХ ТОВАРІВ ТА НЕПРЯМИХ ПОДАТКІВ - ЦЕ
- чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
 - дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
 - інші операційні доходи
 - дохід від участі в капіталі
 - інші фінансові доходи
318. Оберіть правильне продовження: ЯКЩО ПРИБУТОК СПОНУКАЄ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ ЩОДО ПОКРАЩЕННЯ ФОРМ І МЕТОДІВ ОРГАНІЗАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА І ПРАЦІ, ТО ВІН ВИКОНУЄ
- соціальну функцію
 - фондоутворюючу функцію
 - стимулюючу функцію
 - оціночну функцію
 - результативну функцію
319. Оберіть правильне продовження: РІЗНИЦЯ МІЖ ЧИСТИМ ДОХОДОМ І СОБІВАРТІСТЮ РЕАЛІЗОВАНОЇ ПРОДУКЦІЇ - ЦЕ
- економічний прибуток
 - загальний прибуток
 - маржинальний прибуток

- чистий прибуток
 - валовий прибуток
320. Оберіть правильні відповіді: ОСНОВНІ ПРИЧИНИ ВИРОБНИЧОГО ТРАВМАТИЗМУ І ПРОФЗАХВОРЮВАНOSTI
- організаційні
 - технічні
 - санітарно-гігієнічні
 - психофізіологічні
 - екологічні
 - гендерні
321. Оберіть правильні відповіді: ВПЛИВ ШКІДЛИВИХ ДОМІШОК ПОВІТРЯНОГО СЕРЕДОВИЩА ЗАЛЕЖИТЬ ВІД
- хімічного складу домішок
 - часу дії
 - концентрації
 - параметрів мікроклімату
 - фізичної трудомісткості роботи
322. Оберіть правильні відповіді: ВЕНТИЛЯЦІЯ ВИРОБНИЧИХ ПРИМІЩЕНЬ КЛАСИФІКУЄТЬСЯ ЗА ТАКИМИ ОЗНАКАМИ
- за способом переміщення повітря (природна, штучно, суміщена)
 - за напрямком потоку повітря (припливна, витяжна, припливно-витяжна)
 - за місцем дії (загально-обмінна, місцева, комбінована)
 - за характеристикою забруднення (хімічне, біологічне)
323. Оберіть правильну відповідь: ГРАНИЧНО ДОПУСТИМИЙ РІВЕНЬ ШУМУ ДЛЯ МЕШКАНЦІВ КВАРТАЛІВ УДЕНЬ СТАНОВИТЬ:
- 25 Дб
 - 35 Дб
 - 45 Дб
 - 55 Дб
324. Оберіть правильну відповідь: ГОСТРА ПРОМЕНЕВА ХВОРОБА ВИНИКАЄ ПРИ ДОЗІ ОПРОМІНЕННЯ
- 25–50 бер
 - 80–120 бер
 - 270–300 бер
325. Оберіть правильні відповіді: ЕЛЕКТРОМАГНІТНІ ПОЛЯ ТА ВИПРОМІНЮВАННЯ ПОРУШУЮТЬ РОБОТУ НАСТУПНИХ СИСТЕМ ОРГАНІЗМУ ЛЮДИНИ
- серцево-судинної
 - травної
 - нервової
 - зорової
 - статевої
 - не порушують жодних систем організму людини
326. Оберіть правильні відповіді: ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ДО ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ
- безпечність технологічного обладнання
 - безпечність технологічного процесу
 - вимоги безпеки щодо розташування виробничого обладнання
 - вимоги безпеки щодо організації робочих місць
327. Оберіть правильні відповіді: ПРОХОДЯЧИ ЧЕРЕЗ ТІЛО ЛЮДИНИ ЕЛЕКТРИЧНИЙ СТРУМ СПРАВЛЯЄ НАСТУПНУ ДІЮ
- термічну
 - електролітичну
 - механічну
 - біологічну
328. Оберіть правильні відповіді: ОСНОВНІ ПРИЧИНИ ПОЖЕЖ
- порушення технологічних регламентів
 - несправність виробничого обладнання
 - іскри електрозварювальних та інших вогняних робіт
 - необережне поводження з вогнем
 - порушення правил користування інструментом та електронагрівальними приладами
 - недотримання вимог нормативних документів
329. Оберіть правильну відповідь: СИСТЕМА ПОЖЕЖНОГО ЗАХИСТУ ЦЕ
- комплекс методів, заходів та засобів, направлених на обмеження розповсюдження та локалізацію пожежі, створення умов для ліквідації пожежі, захист людей та матеріальних цінностей
 - комплекс методів спрямований на оптимізацію пожежовибухонебезпечності об'єкту і засобів пожежогасіння
330. Оберіть правильні відповіді: ВКАЖІТЬ ПЕРВИННІ ПОТРЕБИ ЛЮДИНИ
- соціальні
 - фізіологічні
 - престижні
 - екзистенціальні (безпека, стабільність в суспільстві, впевненість в майбутньому)
 - духовні
331. Оберіть правильні відповіді: ЗДОРОВ'Я - ЦЕ СТАН, ЯКИЙ ПОВ'ЯЗАНИЙ З
- властивостями організму
 - станом психічної сфери людини
 - станом духовної сфери людини
 - системою «людина - навколишнє середовище»
332. Оберіть правильні відповіді: ЧИННИКИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ВАЖКІСТЬ УРАЖЕННЯ ЛЮДИНИ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ

- сила струму
 - час проходження його через організм людини
 - рід струму (змінний чи постійний)
 - шлях струму в організмі людини
 - фізичний та психічний стан потерпілого
333. Оберіть правильну відповідь: ЧЕРЕЗ ЯКИЙ АНАЛІЗАТОР ЛЮДИНА СПРИЙМАЄ НАЙБІЛЬШИЙ ОБ'ЄМ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ОТОЧУЮЧЕ СЕРЕДОВИЩЕ
- слуховий
 - зоровий
 - тактильний
 - смаковий
334. Оберіть правильну відповідь: ОЗОНОВИЙ ШАР АТМОСФЕРИ
- захищає планету (і людину включно) від ультрафіолетового випромінювання
 - захищає планету (і людину включно) від інфрачервоного випромінювання
 - захищає планету (і людину включно) від парникового ефекту
 - захищає планету (і людину включно) від електромагнітних хвиль у діапазоні 760-380 нм
335. Оберіть правильні відповіді: ДЖЕРЕЛА НЕБЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ
- природні
 - техногенні
 - соціально-політичні
 - комбіновані
 - культурологічні
336. Оберіть правильні відповіді: ДЛЯ ЗАХИСТУ ВІД ШУМУ МОЖНА ВИКОРИСТАТИ
- навушники
 - беруші
 - звукозахисні шоломи
 - захисні костюми з прогумованої тканини
 - шумопоглинаючі покриття
 - шумовідбиваючі перегородки, екрани
 - будівельні конструкції з спеціальних шумопоглиняючих матеріалів
337. Оберіть правильні відповіді: РИЗИК ЦЕ
- коли людина збирається зробити щось небезпечне
 - кількісна характеристика небезпеки
 - якісна і кількісна характеристика небезпеки
 - якісна характеристика небезпеки
 - ймовірність заподіяння шкоди з урахуванням її тяжкості
338. Оберіть правильну відповідь: ВІДМІТЬТЕ ФАКТОР, ЩО НАЙБІЛЬШЕ ВПЛИВАЄ НА ЗДОРОВ'Я ЛЮДИНИ
- стан довкілля
 - спосіб життя
 - стан медичного обслуговування
 - спадковість
339. Оберіть правильні відповіді: НАЗВІТЬ, ЯКИМ ШЛЯХОМ ПЕРЕДАЄТЬСЯ ВІЛ ВІД ОДНІЄЇ ЛЮДИНИ ДО ІНШОЇ
- проколювання вух, нанесення татуювання
 - користування однією зубною щіткою з ВІЛ-інфікованим
 - статевий контакт з ВІЛ-інфікованим
 - користування одним і тим самим посудом з ВІЛ-інфікованим
340. Оберіть правильну відповідь: ВИ БУДЕТЕ ЗНАХОДИТИСЬ У ЗАСУШЛИВІЙ МІСЦЕВОСТІ НЕ МЕНШЕ ДВОХ ДІБ, З СОБОЮ Є ОДНА ФЛЯГА З ВОДОЮ, ЯК СЛІД ВИКОРИСТОВУВАТИ ВОДУ
- пити одноразово приблизно по чашці у день
 - одноразово загасити спрагу половиною вмісту фляги
 - полоскати рота водою тільки при дуже сильній спразі, проковтнувши більше 1-2 ковтків
 - пити частково по одному ковтку
341. Оберіть правильні відповіді: ЯКІ НАДЗВИЧАЙНІ СИТУАЦІЇ МОЖНА ВІДНЕСТИ ДО КАТАСТРОФ ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРУ
- зміни біосфери в результаті господарчої діяльності
 - соціальні і національні конфлікти
 - зливи, повені, селі
 - землетруси, зсуви, виверження вулканів
 - аварії на енергетичних об'єктах
342. Оберіть правильну відповідь: СТИХІЙНЕ ЛИХО ЦЕ
- природні явища, які носять надзвичайний характер і призводять до порушення нормальної діяльності населення, загибелі людей, знищення матеріальних цінностей
 - великомасштабна аварія, яка призводить до важких наслідків для людини, тваринного і рослинного світу, змінюючи умови середовища існування
 - небезпечна подія техногенного характеру, що створює на об'єкті, території, або акваторії загрозу для життя і здоров'я людей і призводить до руйнування будівель, споруд тощо чи завдає шкоди довкіллю
343. Оберіть правильну відповідь: КАТАКЛІЗМ ЦЕ
- регіональна надзвичайна ситуація
 - глобальна надзвичайна ситуація
 - синонім аварії
344. Оберіть правильну відповідь: АВАРІЯ ЦЕ

- природні явища, які носять надзвичайний характер і призводять до порушення нормальної діяльності населення, загибелі людей, знищення матеріальних цінностей
 - великомасштабна аварія, яка призводить до важких наслідків для людини, тваринного й рослинного світу, змінюючи умови середовища існування
 - небезпечна подія техногенного характеру, що створює на об'єкті, території або акваторії загрозу для життя і здоров'я людей і призводить до руйнування будівель, споруд тощо чи завдає шкоди довкіллю
345. Оберіть правильну відповідь: СМЕРТЕЛЬНА ОДНОКРАТНА ДОЗА ДЛЯ ОГРОМІНЕННЯ ЛЮДИНИ СТАНОВИТЬ
- 150 Р
 - 50 Р
 - 100 Р
 - 500 Р
 - 280 Р
346. Оберіть правильну відповідь: ЛЮДИ ЯКОГО ВІКУ НАЙБІЛЬШ УРАЗЛИВІ ДО РАДІАЦІЇ
- немовлята
 - люди похилого віку
 - люди середнього віку
347. Оберіть правильні відповіді: ХАРАКТЕРНІ ОЗНАКИ НАРКОТИЧНОГО СП'ЯНІННЯ
- короткочасне порушення мислення
 - порушення координації, чіткості й послідовності рухів
 - невпевнена хода
348. Оберіть правильні відповіді: ПЕРЕЛІЧИТЬ КОМБІНОВАНІ НЕБЕЗПЕКИ
- природно-техногенні (кислотні дощі, землетруси, селі та ін.)
 - природно-соціальні (наркоманія, епідемії інфекційних захворювань та ін.)
 - соціально-техногенні (професійні захворювання, деструктивний вплив засобів масової інформації та ін.)