

Тест ::: Біо_206_Маг_2020

Розробники:

Тема :: Озеленення населених місць

1. Оберіть правильну відповідь: СИСТЕМА ОЗЕЛЕНЕННЯ МІСТА - ЦЕ
 - житловий район
 - сади групи будинків
 - комплексна зелена зона міста
 - вуличні насадження
2. Оберіть правильне продовження: ЕКСПЛУАТАЦІЯ НАСАДЖЕНЬ НА ТЕРИТОРІЯХ ОБ'ЄКТІВ ОЗЕЛЕНЕННЯ ЦЕ
 - система догляду за насадженнями
 - садивні роботи
 - система обліку насаджень
 - паспортизація об'єкту
3. Оберіть правильне продовження: ВЛАШТУВАННЯ ДОРОЖНЬОГО ПОЛОТНА РОЗПОЧИНАЄТЬСЯ З
 - викопування корита
 - встановлення поребрика
 - профілювання основи дороги
 - розмітки контуру
4. Оберіть правильну відповідь: ВИСОКІ ПАРКОВІ ОГОРОЖІ МАЮТЬ ВИСОТУ
 - 10-12 м
 - 3-7 м
 - 2-5 м
 - 1-2 м
5. Оберіть правильне продовження: ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ДОТРИМАННЯ ПРАВИЛ УТРИМАННЯ ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ ПОКЛАДАЄТЬСЯ НА
 - керівника підприємства, що має на балансі зелені насадження
 - заступника керівника підприємства, що має на балансі зелені насадження
 - на майстра зеленого господарства
6. Оберіть правильне продовження: ОЗЕЛЕНЮВАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПРИ БУДІВНИЦТВІ САДОВО-ПАРКОВОГО ОБ'ЄКТУ ВИСТУПАЄ В РОЛІ
 - підрядника
 - субпідрядника
 - проектного бюро
 - замовника
7. Оберіть правильне продовження: ДО ПОТОЧНОГО РЕМОНТУ КВІТНИКІВ З БАГАТОРІЧНИХ ВИДІВ РОСЛИН ВІДНОСЯТЬ
 - викопування ями і повна заміна рослинної землі
 - удобрення ґрунту без його заміни
 - часткова заміна і удобрення ґрунту в місці посадки
 - заміна асортименту рослин
8. Оберіть правильну відповідь: ОБЕРІТЬ НАЙПРОСТІШИЙ СПОСІБ УКРІПЛЕННЯ КРУТИХ БЕРЕГІВ НА ВЕЛИКИХ САДОВО-ПАРКОВИХ ОБ'ЄКТАХ
 - посадка живців деревних порід
 - залізобетонними плитами
 - кам'яною кладкою
 - підпірними стінками
9. Оберіть правильне продовження: ДЛЯ ЗАПОБІГАННЯ ПОВТОРНОГО ВНЕСЕННЯ ХЛОРУ В ҐРУНТ З ОПАЛИМ ЛИСТЯМ ЙОГО СЛІД ПРИБИРАТИ
 - вивозячи з об'єктів озеленення
 - спалюючи на об'єктах озеленення
 - можна і вивозити і спалювати
10. Оберіть правильну відповідь: ЯКІ ДЕРЕВА ПОТРЕБУЮТЬ ЧАСТІШИХ ПОЛИВІВ
 - в лунках без решіток
 - в лунках з решітками
 - у смузі газону
 - у смузі без газону
11. Оберіть правильне продовження: В КОНСТРУКЦІЇ САДОВО-ПАРКОВОЇ ДОРІЖКИ ВИКОРИСТОВУЮТЬ
 - інертні матеріали
 - пружно-вологоємні матеріали
 - в'язучі матеріали
 - усі зазначені види
12. Оберіть правильне продовження: ОЗЕЛЕНЕННЯ КЛАДОВИЩ ВІДНОСЯТЬ ДО НАСАДЖЕНЬ
 - загального користування
 - обмеженого користування
 - спеціального призначення
13. Оберіть правильне продовження: ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЖИТТЄВОСТІ ОСЛАБЛЕНИХ ДЕРЕВ СЛУЖИТЬ

- фігурне обрізування
 - омолоджувальне обрізування
 - формувальне обрізування
14. Оберіть правильне продовження: ПРИ СТВОРЕННІ ОБ'ЄКТІВ ОЗЕЛЕНЕННЯ ПІСЛЯ АГРОТЕХНІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ТЕРИТОРІЇ ВИКОНУЄТЬСЯ ТАКИЙ ВИД РОБІТ ЯК
 - посадкові роботи
 - будівництво площинних планувальних елементів
 - інженерна підготовка території
 - вертикальне планування території
 15. Оберіть правильне продовження: ОСІННІ ПОСАДКИ ДЕРЕВНИХ РОСЛИН РЕКОМЕНДУЮТЬ ПРОВОДИТИ
 - з початком осінніх заморозків
 - лише під час теплої осені
 - з моменту опадання листя
 - не варто проводити
 16. Оберіть правильну відповідь: ДОБРИВО НА КВІТНИКАХ В ҐРУНТ СЛІД ВНОСИТИ В ОСНОВНОМУ
 - перед посадкою рослин
 - після посадки рослин
 - суттєвої різниці немає
 17. Оберіть правильне продовження: ЛИСТЯ ДЕРЕВ І ЧАГАРНИКІВ ДОЦІЛЬНО ОБМИВАТИ
 - літом в міру забруднення
 - перед опаданням листя
 - через 3 тижні після розпускання
 18. Оберіть правильну відповідь: ДОКУМЕНТ, ЗА ЯКИМ РОЗРОБЛЯЄТЬСЯ ПЛАН ДОГЛЯДУ ЗА НАСАДЖЕННЯМИ САДОВО-ПАРКОВОГО ОБ'ЄКТУ, НАЗИВАЄТЬСЯ
 - розбивочне креслення
 - технологічна карта
 - опорний план території
 - генплан території
 19. Оберіть правильне продовження: ГІДРОІЗОЛЯЦІЮ ПРОСТОЇ ШТУЧНОЇ ВОДОЙМИ ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ
 - укладанням бетонної основи
 - укладанням глинистого замку
 - дренажним шаром
 - поліетиленовою плавкою
 20. Оберіть правильну відповідь: ВКАЖІТЬ АРХІТЕКТУРНО-ПЛАНУВАЛЬНУ ФУНКЦІЮ ОЗЕЛЕНЕННЯ
 - вітрозахисна
 - природоохоронна
 - системотворча
 - шумозахисна
 21. Оберіть правильну відповідь: ПОСАДКА РОСЛИНИ "НА ПЕНЬ" - ЦЕ ВИДАЛЕННЯ
 - верхньої частини пагона з 2-3 недорозвинутими листками
 - річного приросту пагона
 - усієї рослини на висоті 10-15 см
 22. Оберіть правильну відповідь: ШВИДКОРОСТУЧІ ДЕРЕВНІ ПОРОДИ МАЮТЬ РІЧНИЙ ПРИРІСТ
 - 1,5-2 м
 - 1,0-1,5 м
 - 0,3-0,5 м
 23. Оберіть правильне продовження: ЗАХІД ДОГЛЯДУ ЗА МІСЬКИМИ ЗЕЛЕНИМИ НАСАДЖЕННЯМИ, ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЄ ЛІКВІДАЦІЮ ЗАБРУДНЕННЯ З ВЕГЕТАТИВНИХ ОРГАНІВ РОСЛИН ЦЕ
 - полив
 - дощування
 - позакореневе підживлення
 - жодний із запропонованих
 24. Оберіть правильну відповідь: ВЗАЄМОВІДНОСИНИ РОСЛИН МІЖ СОБОЮ В КОНКРЕТНОМУ УГРУПУВАННІ ВРАХОВУЄ ТАКИЙ ПРИНЦИП ПІДБОРУ РОСЛИН
 - екологічний
 - фітоценотичний
 - систематичний
 - декоративний
 25. Оберіть правильну відповідь: ЗАХИСНІ НАСАДЖЕННЯ СЛУЖАТЬ
 - для формування паркових просторів у стиснуті строки
 - для захисту відвідувачів парку від вітру, пилу, шуму
 - для формування внутрішньопаркових просторів
 26. Оберіть правильну відповідь: СМІТТЄВІ КОНТЕЙНЕРИ ВІДНОСЯТЬ ДО ОБЛАДНАННЯ
 - загального користування
 - спеціального обладнання місць відпочинку
 - господарського обладнання
 - обмеженого користування
 27. Оберіть правильну відповідь: МІНІМАЛЬНА ШИРИНА СТЕЖКИ ДЛЯ 1-2 ПІШХОДІВ
 - 1,5-2 м
 - 0,75-1,5 м
 - 0,5 м
 - 2-3 м

28. Оберіть правильне продовження: ДЛЯ ОЗЕЛЕНЕННЯ СУСПІЛЬНИХ ЦЕНТРІВ, ПЛОЩ, ГОЛОВНИХ ВХОДІВ, У ЦЕНТРАХ КОМПОЗИЦІЙ ВИКОРИСТОВУЮТЬ У ЯКОСТІ ПОСАДКОВОГО МАТЕРІАЛУ
 - 1-2 річні сіянці
 - саджанці дерев у віці 4-12 років
 - 3-4 річні саджанці дерев
 - дички
29. Оберіть правильну відповідь: ОСНОВНИМИ РОБОТАМИ З УТРИМАННЯ САДОВО-ПАРКОВИХ ДОРІЖОК І МАЙДАНЧИКІВ В ЗИМОВИЙ ПЕРІОД Є
 - очищення від снігу і криги
 - проколювання
 - прибирання від побутового сміття
 - профілювання полотна
30. Оберіть правильну відповідь: НА САДОВО-ПАРКОВОМУ ОБ'ЄКТІ ВИКОРИСТОВУЮТЬ ТАКІ ДРЕНАЖНІ СИСТЕМИ
 - підземна і надземна
 - основна і допоміжна
 - відкрита і закрита
 - складна і спрощена
31. Оберіть правильну відповідь: СТАДІЇ ПРОЕКТУВАННЯ САДОВО-ПАРКОВОГО ОБ'ЄКТУ
 - опорний план і технічний проект
 - технічний проект і робочий проект
 - опорний план, генплан
32. Оберіть правильну відповідь: ОПОРНИЙ ПЛАН ВХОДИТЬ ДО СКЛАДУ ДОКУМЕНТІВ
 - вихідних даних проектування
 - технічного проекту об'єкту
 - робочого проекту об'єкту
 - архітектурно-планувального завдання
33. Оберіть правильне продовження: ГЕНПЛАН - ЦЕ ГРАФІЧНИЙ ДОКУМЕНТ, НА ЯКОМУ РОЗМІЩЕНІ
 - основні види насаджень
 - основні планувальні елементи об'єкту
 - основні споруди і будівлі
 - схема рельєфу об'єкту
34. Оберіть правильну відповідь: ПОСАДКОВЕ КРЕСЛЕННЯ ПРИЗНАЧЕНЕ ДЛЯ
 - перенесення планувальних елементів в натуру
 - розбивки місць посадки
 - вказування асортименту рослин, що використовується
 - для розрахунку вартості рослин
35. Оберіть правильну відповідь: НА ОСНОВІ ЯКОГО ДОКУМЕНТУ ВИКОНУЮТЬ РОЗБИВОЧНЕ КРЕСЛЕННЯ
 - генплану
 - технічного проекту
 - дендроплану
 - опорного плану
36. Оберіть правильну відповідь: РОБОЧІ КРЕСЛЕННЯ ВІДНОСЯТЬ ДО НАСТУПНОГО ВИДУ ПРОЕКТНИХ ДОКУМЕНТІВ
 - технічного проекту
 - архітектурно-планувального завдання
 - робочого проекту
 - робочої документації
37. Оберіть правильну відповідь: ВКАЖІТЬ ЕТАПИ ВИКОНАННЯ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ ЗЕЛЕНОГО ОБ'ЄКТУ В НАСЕЛЕНИХ ПУНКТАХ УКРАЇНИ
 - польові дослідження і камеральна обробка
 - індивідуальний і груповий
 - проектування і паспортизація
 - облік зелених насаджень та паспортизація
38. Оберіть правильне продовження: ОЗЕЛЕНЕННЯ НА ТЕРИТОРІЇ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ВІДНОСЯТЬ ДО НАСАДЖЕНЬ
 - загального користування
 - обмеженого користування
 - спеціального призначення
39. Оберіть правильну відповідь: ЗА ФОРМОЮ ЖИВОПЛОТИ ПОДІЛЯЮТЬ НА
 - вільноростучі та стрижені
 - однорядні та багаторядні
 - симетричні та асиметричні
40. Оберіть правильні відповіді: МЕТА ФОРМУВАЛЬНОГО ОБРІЗУВАННЯ ЧАГАРНИКІВ ЦЕ
 - створення декоративної форми чагарників
 - підтримування заданої форми і розмірів живоплоту
 - видалення сухих та всихаючих гілок
 - омолодження рослин
41. Оберіть правильні відповіді: ОБРІЗУВАННЯ КРОНИ ДЕРЕВ ТА ЧАГАРНИКІВ ЗДІЙСНЮЮТЬ З МЕТОЮ
 - збереження наданих корні раніше форми і розмірів
 - зменшення об'єму крони
 - омолодження крони
 - формування штамбу
42. Оберіть правильні відповіді: ПРИЗНАЧЕННЯ ПІДПІРНИХ СТІНОК В САДОВО-ПАРКОВОМУ ОБ'ЄКТІ
 - декорація непривабливих місць

- для згладжування перепадів рельєфу
 - для кріплення крутих схилів
 - в садово-парковому об'єкті підпірні стінки не використовуються
43. Оберіть правильні відповіді: ОСОБЛИВОСТІ ЯПОНСЬКОГО САДУ
- головна функція - споглядання і оцінка краси пейзажу
 - основний елемент - сад каміння
 - характерна риса - символіка
 - включення в композицію вітряків (вітряних млинів)
44. Оберіть правильні відповіді: РЕГУЛЯРНИЙ СТИЛЬ ХАРАКТЕРИЗУЄТЬСЯ
- дерева і чагарники розміщують чіткими рядами
 - дерева і чагарники постійно підстригають
 - на клумбах створюють орнаментальні рисунки
 - включення в композицію вітряків (вітряних млинів)
45. Оберіть правильні відповіді: ВОСЕНИ ПРИБИРАННЯ КВІТНИКІВ ПРОВОДЯТЬ
- після перших приморозків
 - коли температура знижується до мінус 1-2 градусів
 - після першого снігу
 - після замерзання криги
46. Оберіть правильні відповіді: ПІД ЧАС ПОТОЧНОГО РЕМОНТУ КВІТНИКІВ З ОДНОЛІТНИКІВ
- повністю замінюють існуючий квітник новим
 - замінюють пошкоджені ділянки іншим асортиментом
 - розпушують ґрунт і висаджують нові рослини того ж виду
47. Оберіть правильні відповіді: ЯКІ ДЕКОРАТИВНІ ВЛАСТИВОСТІ РОСЛИННОГО МАТЕРІАЛУ ВРАХОВУЮТЬ В ОЗЕЛЕНЕННІ
- квіток
 - плодів
 - коренів
 - крони
48. Оберіть правильні відповіді: ДЛЯ САДЖАНЦІВ ХВОЙНИХ ДЕРЕВ РЕГЛАМЕНТУЄТЬСЯ
- висота
 - діаметр крони
 - розмір кому землі
 - діаметр штамба на висоті 1,3 м
49. Оберіть правильні відповіді: ДО РОБІТ З ПІДГОТОВКИ ТЕРИТОРІЇ ДО ПОСАДОК ВІДНОСЯТЬ
- догляд за існуючим рослинним покривом
 - очистка території
 - розпланування ділянки
 - розрахунок потреби у під'їзних шляхах

Тема :: Ландшафтна архітектура

50. Оберіть правильні відповіді: ХАРАКТЕРНІ ОЗНАКИ РЕГУЛЯРНИХ САДІВ
 - мало виражений рельєф
 - композиція має площинний характер
 - формування середовища по правильних геометричних лініях
 - формування середовища по криволінійних лініях
 - яскраво виражена рельєфність території
51. Оберіть правильні відповіді: ОСОБЛИВОСТІ МОНАСТІРСЬКОГО САДУ
 - самітність
 - тиша
 - утилітарність
 - розташовувалися усередині замків і фортець
52. Оберіть правильні відповіді: РЕГУЛЯРНИЙ СТИЛЬ ХАРАКТЕРИЗУЄТЬСЯ
 - правильною конфігурацією партерів, работок і клумб
 - домінуванням головної будівлі
 - симетричною віссю
 - формування середовища по криволінійних лініях
53. Оберіть правильні відповіді: ХАРАКТЕРНІ ОЗНАКИ ПЕЙЗАЖНИХ САДІВ
 - рельєф нерівний, як наслідування природному ландшафту
 - вільне планування, асиметричність, немає прямих ліній і осей
 - архітектурні споруди служать для збагачення пейзажу
 - формування середовища по правильних геометричних лініях
54. Оберіть правильні відповіді: ХАРАКТЕРНІ РИСИ ГОЛЛАНДСЬКОГО САДУ ЕПОХИ ВІДРОДЖЕННЯ
 - групування квітів і трав по сортах, видах, кольору у групи
 - складні орнаменти квіткових партерів
 - позолота паркових скульптур
 - включення в композицію вітряків (вітряних млинів)
55. Оберіть правильні відповіді: АНСАМБЛІ - ВОЛЕ ВІКОНТ, ВЕРСАЛЬ ОТРИМАЛИ НАЗВУ "КЛАСИЧНИЙ" ЧЕРЕЗ
 - довершеність регулярності
 - використання рівних горизонтальних поверхонь
 - розвиток саду як великого килиму
 - включення в композицію вітряків (вітряних млинів)
56. Оберіть правильні відповіді: ВІДМІННІ ДЕТАЛІ ПАРКОВОГО МИСТЕЦТВА ЕПОХИ ВІДРОДЖЕННЯ В ГОЛЛАНДІЇ ЦЕ
 - включення в композицію ровів і каналів оборонного характеру
 - включення в композицію тюльпанів
 - включення в композицію вітряків (вітряних млинів)
57. Оберіть правильні відповіді: ВЗІРЦЯМИ "ІТАЛІЙСЬКОГО ВІДРОДЖЕННЯ" Є
 - Вілла д'Есте
 - Садиба Во-ле-Віконт
 - Вілла Ланте
 - Палацово-парковий комплекс «Версаль»
58. Оберіть правильні відповіді: ОСОБЛИВОСТІ ФЕОДАЛЬНОГО ТИПУ САДІВ
 - виражений рельєф
 - невеликий розмір
 - розташовувалися усередині замків і фортець
 - пейзажне планування
59. Оберіть правильні відповіді: ВЗІРЦЯМИ "ФРАНЦУЗЬКОГО ВІДРОДЖЕННЯ" Є
 - Вілла д'Есте
 - Садиба Во-ле-Віконт
 - Вілла Ланте
 - Палацово-парковий комплекс «Версаль»
60. Оберіть правильну відповідь: ФОРМОВАНІ ЖИВІ ОГОРОЖІ ВІДНОСЯТЬ ДО СТИЛЮ МИСТЕЦТВА
 - пейзажного
 - садово-паркового
 - регулярного
 - жодного
61. Оберіть правильну відповідь: ОСНОВНИМ ПРИНЦИПОМ КОМПОЗИЦІЇ КЛУМБ Є
 - використання квітів з різними відтінками одного кольору
 - збільшення висоти рослин до центру клумби
 - підбір асортименту видів за одночасністю цвітіння
 - використання цибулинних видів
62. Оберіть правильну відповідь: РЕГУЛЯРНИЙ СТИЛЬ ПРОСТЕЖУЄТЬСЯ
 - в старовинних садах Сходу
 - в садах Росії XVIII-XIX ст.
 - в садах України XVIII-XIX ст.
 - в садах Китаю XVIII-XIX ст.
63. Оберіть правильне продовження: РЕГУЛЯРНЕ ПЛАНУВАННЯ САДІВ ДОСЯГЛО НАЙВИЩОГО РОЗКВІТУ В ПЕРІОД ПРАВЛІННЯ
 - Людовіка XIV
 - Катерини II

- Наполеона Бонапарта
- 64. Оберіть правильну відповідь: ПОЄДНАННЯ РЕГУЛЯРНОГО І ПЕЙЗАЖНОГО СТИЛІВ У САДОВО-ПАРКОВОМУ МИСТЕЦТВІ НОСИТЬ НАЗВУ
 - сецесія
 - еклектика
 - медієвістика
 - семантика
- 65. Оберіть правильну відповідь: ДО ПАРКОВИХ СПОРУД ІНЖЕНЕРНОГО ХАРАКТЕРУ ВІДНОСЯТЬ
 - трельяжі
 - сходи
 - лавочки
 - фонтани
- 66. Оберіть правильну відповідь: НАЙБІЛЬШИЙ РОЗВИТОК ПЕЙЗАЖНИЙ СТИЛЬ САДІВ ОТРИМАВ У
 - стародавньому Китаї
 - Японії
 - Англії XVII-XVIII ст.
 - XX ст.
- 67. Оберіть правильну відповідь: САДОВО-ПАРКОВИЙ СТИЛЬ ЕКЛЕКТИКА ВИНИК У
 - XV ст.
 - XIX ст.
 - XXI ст.
- 68. Оберіть правильну відповідь: ВЕРТИКАЛЬНЕ ПЛАНУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ В ЦІЛЯХ АРХІТЕКТУРНОГО ПЕРЕТВОРЕННЯ РЕЛЬЄФУ
 - пластика
 - геопластика
 - архітектоніка
- 69. Оберіть правильну відповідь: СПІВМІРНІСТЬ І ВЗАЄМНА ВІДПОВІДНІСТЬ ВЕЛИЧИНИ ОБ'ЄМНО-ПЛАНУВАЛЬНИХ ЕЛЕМЕНТІВ У ПРОСТОРІ, ЩО СПРИЙМАЄТЬСЯ ЛЮДИНОЮ
 - пропорційність
 - симетричність
 - асиметричність
 - масштабність
- 70. Оберіть правильне продовження: ТРЕЛЬЯЖ - ВИД МАЛИХ АРХІТЕКТУРНИХ ФОРМ У ВИГЛЯДІ
 - арочного чи галерейного перекриття
 - решітки з виткими рослинами
 - навісу для захисту від сонця чи дощу
 - для кріплення крутих схилів
- 71. Оберіть правильну відповідь: ЯКИЙ ІЗ ПРИНЦИПІВ КОМПОЗИЦІЇ ПЕРЕДБАЧАЄ ПОДІБНІСТЬ ПЕВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ОДИН НА ОДНОГО
 - тотожність
 - ритм
 - стиль
 - контраст
- 72. Оберіть правильне продовження: АРХІТЕКТУРНО-ПЛАНУВАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ - ЦЕ
 - основна ідея проектування
 - рішення виконавчої влади на будівництво
 - дані пошукових досліджень
- 73. Оберіть правильну відповідь: ТОПІАРНЕ МИСТЕЦТВО ЦЕ
 - історичний стиль садово-паркового будівництва
 - декоративне обрізування рослин
 - спосіб формування алей
 - спосіб створення партерів
- 74. Оберіть правильну відповідь: ДО ЗРАЗКІВ САДОВО-ПАРКОВОГО МИСТЕЦТВА УКРАЇНИ НАЛЕЖИТЬ ПАРК
 - Павловський
 - Тростянецький
 - Булонський
 - парк Стоу
- 75. Оберіть правильне продовження: СОЛІТЕР В САДОВО-ПАРКОВОМУ БУДІВНИЦТВІ ЦЕ
 - тип газону
 - вид квітника
 - поодиноке дерево, кущ або квітка
 - вид боскету
- 76. Оберіть правильну відповідь: ДО СПОРУД МОНУМЕНТАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ВІДНОСЯТЬ
 - декоративна скульптура
 - пам'ятники, стелли
 - декоративна кераміка
 - всі перераховані варіанти
- 77. Оберіть правильну відповідь: ПРИНЦИП КОМПОЗИЦІЇ, ЩО ПЕРЕДБАЧАЄ РІЗКУ ВІДМІННІСТЬ ЕЛЕМЕНТІВ МІЖ СОБОЮ НА ОСНОВІ ПЕВНИХ ОЗНАК
 - тотожність
 - ритм
 - стиль

- контраст
78. Оберіть правильне продовження: ДО МАЛИХ АРХІТЕКТУРНИХ ФОРМ ДЕКОРАТИВНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ НАЛЕЖАТЬ
- паркові сходи і підпірні стінки
 - перголи, альтанки
 - монументальна скульптура
 - лави і ліхтарі
79. Оберіть правильне продовження: ЛАНДШАФТНІ КОМПОЗИЦІЇ, НАЙЧАСТІШЕ КВАДРАТНОЇ ФОРМИ, ЩО ЯВЛЯЮТЬ СОБОЮ ХИТРОМУДРІ ВІЗЕРУНКИ НАЗИВАЮТЬ
- топіарі
 - арбоскульптура
 - вузелкові сади
80. Оберіть правильну відповідь: МЕЖА САДУ АБО ПАРКУ, ЩО НЕ ЗАГОРОДЖУВАЛА ВИД НА НАВКОЛИШНІЙ ЛАНДШАФТ, ЦЕ
- аха
 - кенконс
 - секретний сад
 - боскет
81. Оберіть правильну відповідь: ВИД САДОВИХ ДОРІЖОК («ЗЛІТАЮЧІ КАМЕНІ»), ЩО СКЛАДАЮТЬСЯ З ОСОБЛИВИМ ЧИНОМ ПОКЛАДЕНИХ ОКРЕМИХ КАМЕНІВ, НАЗИВАЮТЬ
- цукубаі
 - хіракадо
 - тобіісі
 - сікаодосі
82. Оберіть правильну відповідь: ЗАМКНУТА ДІЛЯНКА З НАСАДЖЕННЯМИ ПРАВИЛЬНОЇ ГЕОМЕТРИЧНОЇ ФОРМИ, ЩО ОБСАДЖУЄТЬСЯ СТРИЖЕНИМИ ДЕРЕВАМИ І КУЩАМИ У ВИГЛЯДІ ЖИВОЇ ЗАГОРОЖІ НАВКОЛО ГАЗОНУ, ПЛОЩАДКИ, ЦЕ
- амфітеатр
 - кенконс
 - секретний сад
 - боскет
83. Оберіть правильну відповідь: ПОСАДКА ДЕРЕВ НА ШТАМБІ У ШАХОВОМУ ПОРЯДКУ, ЦЕ
- аха
 - кенконс
 - секретний сад
 - боскет
84. Оберіть правильну відповідь: СВОЄРІДНА ЧАША ДЛЯ ОБМИВАНЬ, ЗРОБЛЕНА З НЕОБРОБЛЕНОГО КАМЕНЮ, ЦЕ
- цукубаі
 - хіракадо
 - тобіісі
 - сікаодосі
85. Оберіть правильну відповідь: АВТОР "САДУ КОСМІЧНИХ РОЗДУМІВ"
- Піт Удольф
 - Стен Херд
 - Гамфрі Рептон
 - Чарльз Дженкс
86. Оберіть правильну відповідь: ІЗОЛЬОВАНА ДІЛЯНКА, АБО НЕВЕЛИКИЙ САД, ПРИЗНАЧЕНИЙ ДЛЯ ВІДПОЧИНКУ, ЦЕ
- амфітеатр
 - кенконс
 - секретний сад
 - боскет
87. Оберіть правильну відповідь: МИСТЕЦТВО УПРАВЛЯТИ ФОРМОЮ СТОВБУРА ТА ГІЛОК ЗРОСТАЮЧИХ ДЕРЕВ НАЗИВАЄТЬСЯ
- топіарі
 - арбоскульптура
 - арбоархітектура
 - вузелкові сади
88. Оберіть правильну відповідь: ПЕВНЕ СПІВВІДНОШЕННЯ ОКРЕМИХ ЧАСТИН, ПРЕДМЕТІВ І ЯВИЩ МІЖ СОБОЮ УТВОРЮЄ
- пропорції
 - симетрію
 - дисиметрію
 - ритм
89. Оберіть правильну відповідь: РОЗТАШУВАННЯ ПРОСТОРОВИХ ФОРМ ПАРКОВОГО ОБ'ЄКТА В ПЕВНОМУ ПОЄДНАННІ, ЩО УТВОРЮЄ ГАРМОНІЙНУ ЄДНІСТЬ ОРГАНІЗОВАНОГО ПРОСТОРУ
- пропорція
 - композиція
 - баланс
 - симетрія
90. Оберіть правильну відповідь: СУКУПНІСТЬ ФОРМ РОЗЧЛЕНУВАННЯ ЗЕМНОЇ ПОВЕРХНІ, ЯКА УТВОРЮЄ НА ОБ'ЄКТАХ ЛАНДШАФТНОЇ АРХІТЕКТУРИ КАРКАС ЇХ ОБ'ЄМНО-ПРОСТОРОВОЇ СТРУКТУРИ, ЦЕ
- геологічна будова
 - літологія

- рельєф
 - ґрунт
91. Оберіть правильну відповідь: ЕФЕКТНИЙ ПРИЙОМ ОФОРМЛЕННЯ ДІЛЯНКИ, ЩО ПРЕДСТАВЛЯЄ СОБОЮ ВЕРТИКАЛЬНІ ПОТОКИ ВОДИ, ЩО РОЗРІЗНЯЮТЬСЯ ЗА СИЛОЮ НАПОРУ, ФОРМОЮ СТРУМЕНЯ, СПОСОБОМ РУХУ, ЦЕ
- фонтан
 - водоспад
 - каскад
 - ставок
92. Оберіть правильну відповідь: ЯКА ФОРМА ХАРАКТЕРИЗУЄТЬСЯ ПЕРЕВАЖАННЯМ ЯКОГО-НЕБУДЬ ОДНОГО ВИМІРУ НАД ДВОМА ІНШИМИ, ГРАНИЧНО МАЛИМИ ЗА ВЕЛИЧИНОЮ
- об'ємна
 - площинна
 - лінійна
93. Оберіть правильну відповідь: ПРИНЦИП, ЩО ЗАСНОВАНИЙ НА ВИКОРИСТАННІ В ОДНІЙ КОМПОЗИЦІЇ ДЕРЕВНИХ РОСЛИН РІЗНИХ ВИДІВ ОДНОГО Й ТОГО Ж РОДУ, ЯКИЙ ПІДКРЕСЛЮЄ ЇХ ЗАГАЛЬНІ ДЕКОРАТИВНІ ЯКОСТІ, НАЗИВАЮТЬ
- систематичним
 - фітоценотичним
 - фізіономічним
 - екологічним
94. Оберіть правильну відповідь: ПОВЕРХНЯ ЧИ ПРОСТІР НА ЯКОМУ ВИДІЛЯЮТЬСЯ ГОЛОВНІ ЕЛЕМЕНТИ АНСАМБЛЮ
- антураж
 - фон
 - солітер
 - ракурс
95. Оберіть правильну відповідь: ПОВТОРЮВАНІСТЬ ПРОСТОРОВИХ ФОРМ, ЕЛЕМЕНТІВ ФОРМ І ІНТЕРВАЛІВ МІЖ НИМИ; РІВНОМІРНЕ ЧЕРГУВАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ КОМПОЗИЦІЇ, НАЗИВАЮТЬ
- симетрія
 - пропорція
 - осьова симетрія
 - ритм
96. Оберіть правильну відповідь: НЕВЕЛИКІ СПОРУДИ, ЩО ВЛАШТОВУЮТЬСЯ В САДАХ І ПАРКАХ У ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ТА ЕСТЕТИЧНИХ ЦІЛЯХ СКОРОЧЕНО НАЗИВАЮТЬ
- дренажі
 - доріжки
 - МАФ
 - георешітки
97. Оберіть правильну відповідь: ОБМЕЖЕНИЙ ОБСЯГ ВОДИ, НАСЕЛЕНИЙ СПЕЦИФІЧНОЮ РОСЛИННІСТЮ І ВОДНИМИ ТВАРИНАМИ, ЦЕ
- фонтан
 - водоспад
 - каскад
 - ставок
98. Оберіть правильну відповідь: ДЕКОРАТИВНА КОМПОЗИЦІЯ, РОЗТАШОВАНА НА ГОРИЗОНТАЛЬНІЙ ПЛОЩИНІ, ВИКОНАНА З РОСЛИН, ІНЕРТНИХ МАТЕРІАЛІВ ТА ВОДИ
- боскет
 - партер
 - рабатка
 - арабеска
99. Оберіть правильну відповідь: ОЗНАЧАЄ ТОНКИЙ ПЕРЕХІД І ХАРАКТЕРИЗУЄ НЕЗНАЧНІ ВІДМІННОСТІ У ВЛАСТИВОСТЯХ ФОРМ, ЩО МАЮТЬ СХОЖІСТЬ
- тотожність
 - нюанс
 - дисиметрія
 - асиметрія
100. Оберіть правильну відповідь: ОДНОПЛАНОВА КОМПОЗИЦІЯ, МОЖЕ БУТИ РОЗГОРНУТА В ШИРИНУ, СКЛАДОВІ ЇЇ ФОРМИ НОСЯТЬ ПЛОЩИННИЙ ХАРАКТЕР, ГЛИБИННІ ПЕРСПЕКТИВИ НЕ ВИРАЖЕНІ
- фронтальна
 - об'ємна
 - глибинно-просторова

Тема :: Луківництво і газони

101. Оберіть правильні відповіді: ДЕРНУВАННЯ, ЯК СПОСІБ СТВОРЕННЯ ГАЗОНІВ, ВИКОРИСТОВУЮТЬ
 - при оформленні бровок
 - у модульному озелененні
 - при влаштуванні невеликих декоративних газонів
 - при влаштуванні великих декоративних газонів
102. Оберіть правильні відповіді: ДЕРНУВАННЯ - ЦЕ СПОСІБ СТВОРЕННЯ ГАЗОНІВ, ЩО
 - дає швидкий декоративний ефект
 - є найдорожчим способом створення газонів
 - не дає швидкого декоративного ефекту
 - є найдешевшим способом створення газонів
103. Оберіть правильні відповіді: ГАЗОНИ В СИСТЕМІ САДОВО-ПАРКОВИХ ОБ'ЄКТІВ Є
 - ландшафтоутворюючим елементом
 - санітарно-гігієнічним фактором
 - екологічним фактором
 - економічним фактором
104. Оберіть правильні відповіді: ЗА АГРОБІОЛОГІЧНИМИ ОЗНАКАМИ ГАЗОНИ КЛАСИФІКУЮТЬ НА
 - штучні та природні
 - чисті та змішані
 - з однорічних і багаторічних рослин
 - спортивні та декоративні
105. Оберіть правильні відповіді: ДО СПОРТИВНИХ ГАЗОНІВ ВІДНОСЯТЬ
 - футбольні поля
 - лучні газони
 - іподроми
 - мавританські газони
106. Оберіть правильні відповіді: ДО ДЕКОРАТИВНИХ ГАЗОНІВ ВІДНОСЯТЬ
 - ігрові площадки (гольф)
 - лучні газони
 - іподроми
 - мавританські газони
107. Оберіть правильні відповіді: ДЕРНОВІ ПОКРИТТЯ СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ЦЕ
 - злітно-посадочні площадки ґрунтових аеродромів
 - задернення відкосів залізничних і автодоріг
 - галявини для масових ігор у лісо- і лугопарках
 - іподроми
108. Оберіть правильні відповіді: ДО ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ДЕРНИНИ ВІДНОСЯТЬ
 - колір травостану
 - опір на розрив
 - здатність опору до продавлювання
 - зносостійкість дернини
109. Оберіть правильні відповіді: БАГАТОРІЧНІ ТРАВИ, В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ВИСОТИ, БУВАЮТЬ
 - верхові
 - напівверхові
 - низові
 - підземні
110. Оберіть правильні відповіді: ДО БІОЛОГО-ЕКОЛОГІЧНИХ ВИМОГ ДО ГАЗОНОУТВОРЮЮЧИХ ТРАВ НАЛЕЖАТЬ
 - морфологічні характеристики
 - екологічні характеристики
 - біологічні характеристики
 - експлуатаційні характеристики
111. Оберіть правильну відповідь: ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО ТРАВСТОЮ ГАЗОНУ
 - щільність, зімкнутість рослин, висота
 - щільність, зімкнутість рослин, висота, видовий склад
 - життєві форми газоноутворювачів, щільність, зімкнутість рослин, висота, видовий склад
112. Оберіть правильну відповідь: АЕРАЦІЯ ДЕРНИНИ ЦЕ
 - проколювання отворів, вертикальне прорізування
 - ущільнення
 - землювання
 - підсів травостою
113. Оберіть правильну відповідь: СИДЕРАЦІЯ - ЦЕ
 - процес відведення ґрунту під пар
 - спосіб приготування компостів
 - вирощування і переорювання трав з родини бобових
 - вид культурозміни
114. Оберіть найбільш повну відповідь: ПОКРИТТЯ СПОРТИВНИМИ ГАЗОНАМИ ВЛАШТОВУЮТЬ НА ТАКИХ ОБ'ЄКТАХ
 - футбольні поля, кольорові луки, ігрові майданчики, поля для тенісу, для гольфа
 - футбольні поля, іподроми, ігрові майданчики, поля для тенісу, поля для гольфа
 - галявини, футбольні поля, ігрові майданчики, поля для гри в теніс, поля для гольфа
115. Оберіть правильну відповідь: ЯСКРАВО-КВІТУЧИМ ГАЗОНОМ НАЗИВАЮТЬ

- мавританський
 - лучний
 - партерний
 - звичайний
116. Оберіть правильне продовження: ВИСОТА ТРАВСТОЮ ЛУЧНОГО ГАЗОНУ ПІСЛЯ СКОШУВАННЯ В ПАРКАХ І ЛІСОПАРКАХ ПОВИННА БУТИ
- не меншою за 4-5 см
 - не меншою за 6-8 см
 - суттєвої різниці немає
117. Оберіть правильне продовження: ЛУЧНІ ГАЗОНИ В ПАРКАХ І ЛІСОПАРКАХ СКОШУЮТЬ ЗА ВЕГЕТАЦІЮ
- один раз
 - два-п'ять разів
 - суттєвої різниці немає
118. Оберіть правильне продовження: ДЛЯ КРАЩОГО ЗРОСТАННЯ ПЛАСТИН ДЕРНИНИ, ЇХ СТИКИ
- засипають з ущільненням ґрунтом з піском
 - удобрюють міңдобривами
 - закладають дерном
119. Оберіть правильне продовження: КВІТУЧІ ГАЗОНИ СТВОРЮЮТЬ ШЛЯХОМ
- посіву різнотрав'я
 - трансформації лучних газонів
 - трансформації мавританських газонів
120. Оберіть правильну відповідь: ВКАЖІТЬ РЯД НАЙПОШИРЕНІШИХ ЗЛАКІВ ПРИ ГАЗОНОВЕДЕННІ
- райграс, тонконіг, мітлиця, костриця, житняк, лисохвіст
 - райграс, тонконіг, мітлиця, житняк, лисохвіст, тимофіївка
 - райграс, тонконіг, мітлиця, житняк, бекманія, тимофіївка
121. Оберіть правильну відповідь: ДЕРНИНА - ЦЕ
- нижній шар ґрунту, густо порослий травами і переплетений їх корінням та кореневищами
 - верхній шар ґрунту, густо порослий травами і переплетений їх корінням та кореневищами
 - пігрунтовий шар ґрунту, густо порослий травами і переплетений їх корінням та кореневищами
 - рослинний покрив, коріння та кореневища якого знаходяться в симбіозі з ґрунтовими мікроорганізмами
122. Оберіть правильну відповідь: ГАЗОНОМ НАЙВИЩОЇ ЯКОСТІ ВВАЖАЄТЬСЯ
- спортивний
 - лучний
 - партерний
 - звичайний
123. Оберіть правильну відповідь: КВІТКОВІ РОСЛИНИ (ТЮЛЬПАНИ) НА ГАЗОНАХ ВИКОПУЮТЬ З ПЕРІОДИЧНІСТЮ
- щорічно
 - через 1-3 роки
 - 3-5 років
124. Оберіть правильне продовження: КВІТКОВІ РОСЛИНИ (ТЮЛЬПАНИ) НА ГАЗОНАХ ПЕРІОДИЧНО ВИКОПУЮТЬ ПІСЛЯ
- цвітіння
 - після замерзання ґрунту
 - цвітіння та пожовтіння листків
125. Оберіть правильну відповідь: ДОБРИВА ЗА СКЛАДОМ ПОДІЛЯЮТЬ НА
- органічні, мінеральні, органо-мінеральні
 - органічні, мінеральні, органо-мінеральні, бактеріальні та зелені
 - органічні, мінеральні, органо-мінеральні, бактеріальні, зелені прості та складні органо-мінеральні
126. Оберіть правильну відповідь: ЯК ЗМЕНШИТИ КИСЛОТНІСТЬ ҐРУНТУ ПРОМИСЛОВИХ ТЕРИТОРІЙ
- шляхом гіпсування
 - шляхом вапнування
 - мінералізацією ґрунту
 - сидерацією ґрунту
127. Оберіть правильну відповідь: ПОТОЧНИЙ РЕМОНТ ГАЗОНІВ ПРИЗНАЧАЄТЬСЯ ПРИ ПОШКОДЖЕННІ ДЕРНИНИ НА ПЛОЩІ ДО...
- 80 %
 - 40 %
 - 70 %
 - 60 %
128. Оберіть правильну відповідь: РОСЛИНИ, ЯКІ ЗАСЕЛЯЮЧИ ГАЗОН ЗНИЖУЮТЬ ЙОГО ЕСТЕТИЧНІ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ, НАЗИВАЮТЬСЯ
- бур'яни
 - допоміжні види
 - основні газоноутворюючі види
129. Оберіть правильну відповідь: У ДУЖЕ ВАЖКІ ГРУНТИ ЗАЗВИЧАЙ ВНОСЯТЬ
- глину, торфокомпости
 - пісок, торф, гній
 - глину, гній і інші органічні добрива
130. Оберіть правильну відповідь: НАЙДЕШЕВШИЙ СПОСІБ СТВОРЕННЯ ГАЗОНУ, ЦЕ
- посів насіння
 - гідропосів
 - рулонні газони
 - вегетативний спосіб

131. Оберіть правильну відповідь: ДО ОСНОВНИХ ШКІДНИКІВ ГАЗОНУ ВІДНОСЯТЬ
- кротів, личинки травневого хруща та довгоніжок, мох
 - кротів, личинки травневого хруща та довгоніжок, дощові черв'яки
 - лишайники, личинки травневого хруща та довгоніжок, собак
 - кротів, личинки травневого хруща та довгоніжок, фузаріоз
132. Оберіть правильну відповідь: СПОСОБИ ЗРОШЕННЯ ЛУК
- підземний та надземний
 - підґрунтовий, поверхневий та дощування
 - крапельний, поверхневий та підземний
 - дощування та крапельний
133. Оберіть правильну відповідь: ЯК НАЗИВАЮТЬ ЗАХІД, ЩО ЗАПОБИГАЄ ВИМЕРЗАННЮ РОСЛИН, СПОВІЛЬНЮЄ ПЕРІОД ТАНЕННЯ СНІГУ НАВЕСНІ, СПРИЯЄ НАГРОМАДЖЕННЮ ВОЛОГИ У ГРУНТІ
- щілювання
 - боронування
 - снігозатримання
 - коткування
134. Оберіть правильну відповідь: ПРЕДСТАВНИКАМИ РОДИНИ ЗЛАКОВІ (POACEAE) Є
- мітлиця звичайна, костриця червона, тонконіг лучний, райграс пасовищний
 - мітлиця звичайна, костриця червона, тонконіг лучний, буркун білий
 - мітлиця звичайна, конюшина лучна, тонконіг лучний, райграс пасовищний
 - мітлиця звичайна, костриця червона, тонконіг лучний, лобода біла
135. Оберіть правильну відповідь: ПРЕДСТАВНИКАМИ РОДИНИ ОСОКОВІ (CYPERACEAE) Є
- осока парвська, осока гостра, комиш озерний, костриця червона
 - осока парвська, осока гостра, комиш озерний, райграс пасовищний
 - осока парвська, осока гостра, комиш озерний, конюшина біла
 - осока парвська, осока гостра, комиш озерний, осока повисла
136. Оберіть правильну відповідь: ПРЕДСТАВНИКАМИ РОДИНИ БОБОВІ (FABACEAE) Є
- конюшина лучна, люцерна посівна, чина лучна, комиш озерний
 - конюшина лучна, люцерна посівна, чина лучна, костриця червона
 - конюшина лучна, люцерна посівна, чина лучна, буркун білий
 - конюшина лучна, люцерна посівна, чина лучна, осока гостра
137. Оберіть правильну відповідь: КУЛЬБАБА ЛІКАРСЬКА НАЛЕЖИТЬ ДО РОДИНИ
- Айстрові
 - Бобові
 - Осокові
 - Злакові
138. Оберіть правильну відповідь: ЛОБОДА БІЛА НАЛЕЖИТЬ ДО РОДИНИ
- Бобові
 - Осокові
 - Злакові
 - Лободові
139. Оберіть правильну відповідь: ОЧЕРЕТ ЗВИЧАЙНИЙ НАЛЕЖИТЬ ДО РОДИНИ
- Злакові
 - Бобові
 - Осокові
 - Айстрові
140. Оберіть правильну відповідь: ТИМОФІЇВКА ЛУЧНА НАЛЕЖИТЬ ДО РОДИНИ
- Злакові
 - Бобові
 - Осокові
 - Айстрові
141. Оберіть правильну відповідь: ГАЗОНИ, ЩО ЗАЙМАЮТЬ ВЕЛИКІ ПЛОЩІ ЛІСО- ТА ЛУКОПАРКІВ, А ТАКОЖ ВЕЛИКІ ГАЛЯВИНИ В ПАРКАХ, НАЗИВАЮТЬ
- спортивними
 - мавританськими
 - партерними
 - лучними
142. Оберіть правильну відповідь: ГАЗОНИ, ЩО ВІДРІЗНЯЮТЬСЯ ВІД ІНШИХ ТИПІВ БІЛЬШОЮ СТІЙКІСТЮ ДО ВИТОПТУВАННЯ ТА ШВИДКІСТЮ ВІДНОВЛЕННЯ, НАЗИВАЮТЬ
- спортивні
 - мавританські
 - партерні
 - лучні
143. Оберіть правильну відповідь: ПРИЙОМ ПОВЕРХНЕВОГО УДОБРЕННЯ ГАЗОНІВ, В ОСНОВНОМУ, ОРГАНІЧНИМИ ДОБРИВАМИ У СУМІШІ З РОЗРИХЛЮВАЧАМИ, ЦЕ
- аерація
 - коткування
 - землювання
 - прочісування
144. Оберіть правильну відповідь: ОБРОБКА ПОВЕРХНІ ДЕРНИНИ ЗА ДОПОМОГОЮ СПЕЦІАЛЬНИХ РОТАЦІЙНИХ ЩІТОК, ПРИ ЯКІЙ З ПОВЕРХІ ГАЗОНУ ВИЛУЧАЄТЬСЯ СМІТТЯ, СТАРА ВІДМЕРЛА ТРАВА, ЦЕ
- аерація

- коткування
 - землювання
 - прочісування
145. Оберіть правильну відповідь: НАНЕСЕННЯ ШАРУ МУЛЬЧІ (СУМІШ ПІСКУ З ТОРФОМ І СУГЛИНКОМ) НА ДЕРЕН, ДЛЯ ТОГО ЩОБ ВИРІВНЯТИ ГАЛЯВИНУ І ПРИСКОРИТИ РІСТ ТРАВИ, ЦЕ
- аерація
 - коткування
 - мульчування
 - прочісування
146. Оберіть правильну відповідь: РОСЛИНИ, У ЯКИХ ПРИКОРЕНЕВЕ ЛИСТЯ РОЗТАШОВАНЕ НАВКОЛО КОРЕНЕВОЇ ШИЙКИ І ЩІЛЬНО ПРИТИСКАЄТЬСЯ ДО ГРУНТУ, ЦЕ
- розеткові
 - цибулинні
 - бульбокореневі
 - стрижневі
147. Оберіть правильну відповідь: ТРАВИ, ЯКІ МАЮТЬ ПІДЗЕМНІ ПАГОНИ У ВИГЛЯДІ ЦИБУЛИН, НАЗИВАЮТЬ
- розеткові
 - цибулинні
 - бульбокореневі
 - стрижневі
148. Оберіть правильну відповідь: РОЗБРИЗКУВАННЯ ВОДНОГО РОЗЧИНУ З НАСІННЯМ І ДОБРИВАМИ ПО ПОВЕРХНІ ДІЛЯНКИ, ЦЕ
- посів насіння
 - гідропосів
 - розкладна дернини
 - підживлення
149. Оберіть правильну відповідь: ПРОБЛЕМУ, ПІД ЧАС ЯКОЇ ВІДБУВАЄТЬСЯ ЧЕРГУВАННЯ ВУЗЬКИХ СМУГ КОРОТКОЇ І ДОВГОЇ ТРАВИ ПЕРПЕНДИКУЛЯРНО ДО НАПРЯМКУ СТРИЖКИ, НАЗИВАЮТЬ
- ребристість
 - западини
 - збивання трави
150. Оберіть правильну відповідь: ВКАЖІТЬ ЗАХОДИ БОРОТЬБИ З БУР`ЯНАМИ
- фізичні, хімічні, попереджуючі, технологічні
 - попереджуючі, автоматичні, винищувальні, хімічні
 - попереджуючі, технологічні, винищувальні, хімічні
 - попереджуючі, технологічні, винищувальні, біологічні

Тема :: Квітникарство

151. Оберіть правильну відповідь: ВКАЖІТЬ ТОВЩИНУ ШАРУ МУЛЬЧИ ДЛЯ КВІТНИКІВ
 - 3-4 см
 - 5-6 см
 - 8-10 см
 - 10-15 см
152. Оберіть правильну відповідь: ВКАЖІТЬ НОРМУ ПОЛИВУ ДЛЯ КВІТНИКІВ-БАГАТОРІЧНИКІВ
 - 5-10 л/м
 - 15-20 л/м
 - 25-40 л/м
 - 45-60 л/м
153. Оберіть правильну відповідь: ЦЕНТРАЛЬНІ ПАГОНИ У ПЕРІОД БУТОНІЗАЦІЇ ПРИЩИПУЮТЬ НА
 - 1/3-1/4 їх довжин
 - 1/5-1/6 їх довжини
 - 1/10 їх довжини
154. Оберіть правильні відповіді: ДЛЯ ЧОГО ЗДІЙСНЮЮТЬ ПІНЦИРУВАННЯ
 - для затримання росту та продовження цвітіння
 - для кращого кущування рослин
 - для підтримки великих рослин і запобігання викривленню та вилягання пагонів
 - для захисту кореневої системи від вимерзання
 - усі відповіді правильні
155. Оберіть правильну відповідь: ВЕЛИКЕ НАСІННЯ ВИСІВАЮТЬ
 - гніздами
 - врозкид із загортанням в ґрунт
 - врозкид без загортання в ґрунт
156. Оберіть правильну відповідь: ВКАЖІТЬ, ЩО ВІДБУВАЄТЬСЯ ПРИ НЕСТАЧІ В РОСЛИНІ АЗОТУ
 - листя стає блідо-зеленим, жовтуватим, рослини погано кущаться, пагони стають тоншими й коротшими
 - затримуються ріст стебел і коренів, цвітіння й дозрівання плодів, листя набуває пурпурових та червоних відтінків
 - по краях листків з'являються бурі плями, нижні листки на пагонах відмирають
157. Оберіть правильну відповідь: ВКАЖІТЬ, КОЛИ НАЙКРАЩЕ ВНОСИТИ МІКРОЕЛЕМЕНТИ ДЛЯ БАГАТОРІЧНИХ КВІТКОВИХ РОСЛИН
 - наприкінці літа
 - навесні
 - на початку осені
 - взимку
158. Оберіть правильну відповідь: ВКАЖІТЬ, ЩО ВІДБУВАЄТЬСЯ ПРИ НЕСТАЧІ В РОСЛИНІ КАЛІЮ
 - листя стає блідо-зеленим, жовтуватим, рослини погано кущаться, пагони стають тоншими й коротшими
 - затримуються ріст стебел і коренів, цвітіння й дозрівання плодів, листя набуває пурпурових та червоних відтінків
 - по краях листків з'являються бурі плями, нижні листки на пагонах відмирають
159. Оберіть правильну відповідь: ВКАЖІТЬ, ЩО ВІДБУВАЄТЬСЯ ПРИ НЕСТАЧІ В РОСЛИНІ ФОСФОРУ
 - листя стає блідо-зеленим, жовтуватим, рослини погано кущаться, пагони стають тоншими й коротшими
 - затримуються ріст стебел і коренів, цвітіння й дозрівання плодів, листя набуває пурпурових та червоних відтінків
 - по краях листків з'являються бурі плями, нижні листки на пагонах відмирають
160. Оберіть правильні відповіді: ЧИМ НАКРИВАЮТЬ ВИСАДЖЕНІ ПІЗНО ВОСЕНИ БАГАТОРІЧНИКИ
 - ялиновим та сосновим гіллям
 - торфом
 - тирсою
 - листям
161. Оберіть правильні відповіді: ЗАПОБІГАННЯ ЗАВ'ЯЗУВАННЮ І ДОЗРІВАННЮ НАСІННЯ СПРИЯЄ
 - збереженню вологи
 - поліпшенню теплового режиму
 - збільшенню тривалості цвітіння
 - довголіттю квітників
162. Оберіть правильну відповідь: ЯКИЙ ІНГІБІТОР ЗАСТОСОВУЮТЬ ДЛЯ ГАЛЬМУВАННЯ РОСТУ РОСЛИНИ
 - гетероауксин
 - гіберелін
 - гідрозид малеїнової кислоти
 - аценафтен
163. Оберіть правильну відповідь: ЯКУ ПЛОЩУ ГАЗОНУ ПРИЙНЯТО ЗАЙМАТИ КВІТНИКАМИ У СКВЕРАХ, ПАРТЕРАХ ТА БУЛЬВАРАХ
 - 1/5;
 - 1/7;
 - 1/3.
164. Оберіть правильну відповідь: ДЛЯ ОДНОРІЧНИКІВ ТОВЩИНА РОДЮЧОГО ШАРУ ҐРУНТУ МАЄ СТАНОВИТИ
 - 10-15 см
 - 20-25 см
 - 30-60 см

- 40-50 см
165. Оберіть правильну відповідь: ВКАЖІТЬ ТОВЩИНУ РОДЮЧОГО ШАРУ ҐРУНТУ ДЛЯ БАГАТОРІЧНИКІВ
- 10-15 см
 - 20-25 см
 - 30-60 см
 - 40-50 см
166. Оберіть правильну відповідь: КОЛИ ВИСАДЖУЮТЬ РОСЛИНИ З ОДНОРІЧНИМ ЦИКЛОМ РОЗВИТКУ
- наприкінці травня - на початку червня
 - наприкінці червня - на початку липня
 - наприкінці березня - на початку квітня
167. Оберіть правильну відповідь: НА ЯКУ ГЛИБИНУ ПРИЙНЯТО САДИТИ ЦИБУЛИНУ У КВІТНИКАРСТВІ
- двох діаметрів цибулини
 - трьох діаметрів цибулини
 - чотирьох діаметрів цибулини
168. Оберіть правильну відповідь: ДЛЯ КИЛИМОВИХ РОСЛИН ТОВЩИНА РОДЮЧОГО ШАРУ МАЄ СТАНОВИТИ
- 10-15 см
 - 20-25 см
 - 30-60 см
 - 40-50 см
169. Оберіть правильну відповідь: НА ЯКІЙ ГЛИБИНІ ПОВИННІ БУТИ БРУНЬКИ У КОРЕНЕВИЩНИХ БАГАТОРІЧНИКІВ ПІСЛЯ ПОЛИВУ І ОСІДАННЯ ҐРУНТУ
- 1-3 см
 - 4-5 см
 - 6-7 см
 - 8-10
170. Оберіть правильну відповідь: ЯКИЙ СПОСІБ ВИСІВУ ДРІБНОГО НАСІННЯ
- гніздами
 - врозкид із загортанням в ґрунт
 - врозкид без загортання в ґрунт
171. Оберіть правильну відповідь: СКІЛЬКИ РАЗІВ ПРОВОДИТЬСЯ МУЛЬЧУВАННЯ КВІТНИКІВ
- один раз на рік
 - два рази на рік
 - один раз на два-три роки
 - один раз на три-чотири роки
172. Оберіть правильні відповіді: ДО ДЕКОРАТИВНИХ РОСЛИН ЛІТНЬОГО ЦВІТІННЯ ВІДНОСЯТЬ
- агератум
 - дзвоники
 - тюльпани
 - бегонія
 - шавлія
173. Оберіть правильне продовження: БОРДЮРИ - ЦЕ
- вузькі смуги шириною 0,6-3,0 м, розташовані вздовж архітектурного об'єкту
 - односторонні квітникові композиції у вигляді різних за шириною смуг
 - квітник правильної геометричної форми
 - це комплекс квіткових груп чіткої геометричної форми, а також неправильних геометричних фігур, об'єднаних художнім задумом у великомасштабну композицію
174. Оберіть правильне продовження: РАБАТКИ - ЦЕ
- комплекс квіткових груп чіткої геометричної форми, а також неправильних геометричних фігур, об'єднаних художнім задумом у великомасштабну композицію
 - вузькі смуги шириною 0,6-3,0 м, розташовані вздовж архітектурного об'єкту
 - односторонні квітникові композиції у вигляді різних за шириною смуг
 - квітник правильної геометричної форми
175. Оберіть правильні відповіді: ЯКІ МАТЕРІАЛИ ВИКОРИСТОВУЮТЬ ДЛЯ ОФОРМЛЕННЯ АРАБЕСОК
- кам'яне вугілля
 - лісову підстилку
 - біту цеглу
 - бетон
 - мармурову крихту
176. Оберіть правильну відповідь: КВІТКОВИМ УГРУПУВАННЯМ НАЗИВАЮТЬ
- односторонні квітникові композиції у вигляді різних за шириною смуг
 - квітник правильної геометричної форми
 - вузькі смуги шириною 0,6-3,0 м, розташовані вздовж архітектурного об'єкту
 - комплекс квіткових груп чіткої геометричної форми, а також неправильних геометричних фігур, об'єднаних художнім задумом у великомасштабну композицію
177. Оберіть правильні відповіді: ДО НЕДОЛІКІВ ЕКСПЛУАТАЦІЇ КИЛИМОВИХ КВІТНИКІВ ВІДНОСЯТЬ
- трудомісткість робіт
 - особливий підбір ґрунтових умов до створення даного виду квітника
 - висока вартість
 - недовговічність квітника
178. Оберіть правильну відповідь: ЯКІ КВІТКОВІ РОСЛИНИ Є ЕФЕКТИВНИМИ ДЛЯ СТВОРЕННЯ СОЛІТЕРІВ
- рододендрон, арункус, левкой
 - жоржина, секвоя, календула

- ялівець, аконіт, фіалка
 - хоста, півонія, диклітра
179. Оберіть правильні відповіді: НА ЯКИХ ТЕРИТОРІЯХ ДОЦІЛЬніше СТВОРЮВАТИ ПЕРЕНОСНІ КЛУМБИ У ВАЗАХ ТА КОНТЕЙНЕРАХ
- місцях очікування транспорту
 - біля торговельних та громадських будівель
 - в парках
 - для оформлення майданчиків із твердим покриттям
180. Оберіть правильну відповідь: ЯКА РЕКОМЕНДОВАНА ШИРИНА РАБАТОК
- 0,4-1,0 м
 - 0,5-2,0 м
 - 0,6-3,0 м
 - 1,0-4,0 м
181. Оберіть правильне продовження: ОСНОВНИМ АТРИБУТОМ ПРИ СТВОРЕННІ РОКАРІЇВ Є
- каміння
 - плетені кошики
 - глиняні горщики
 - архітектурні споруди
182. Оберіть правильну відповідь: ЯКИЙ ВИД КВІТНИКА ДОЗВОЛЯЄ ПРИКРАСИТИ ТА ЕСТЕТИЧНО ОФОРМИТИ ВХІД ДО БУДІВЛІ, МАЙДАНЧИКІВ, КАФЕ ПРОСТО НЕБА ТОЦО
- піднята клумба
 - підвісні квітники
 - арабески
 - правильної відповіді немає
183. Оберіть правильну відповідь: НА ЯКИХ ТЕРИТОРІЯХ ДОЦІЛЬНО ЗАСТОСОВУВАТИ КИЛИМОВІ КВІТНИКИ
- біля адміністративних та громадських об'єктів
 - на територіях пейзажних парків
 - на похилих площах
 - на галявинах
184. Оберіть правильні відповіді: ВОСЕНИ ПРИБИРАННЯ КВІТНИКІВ ПРОВОДЯТЬ
- після перших приморозків
 - коли температура знижується до мінус 1-2 градусів
 - після першого снігу
 - після замерзання криги
185. Оберіть правильне продовження: ТРАВ'ЯНИСТІ РОСЛИНИ - ЦЕ
- рослини, які мають трав'яністі органи, що не дерев'яніють, на зиму відмирають, а весною знову відростають
 - рослини, у яких стебло або кілька стебел стають дерев'янистими, вони успішно зимують і відновлюють подальший ріст кожної весни
 - це в більшості рослини у яких листки або хвоя не опадають щорічно, а замінюються через кілька років
186. Оберіть правильну відповідь: ДЕРЕВОВИДНІ РОСЛИНИ - ЦЕ
- рослини, які мають трав'яністі органи, що не дерев'яніють, на зиму відмирають, а весною знову відростають
 - рослини, у яких стебло або кілька стебел стають дерев'янистими, вони успішно зимують і відновлюють подальший ріст кожної весни
 - це в більшості рослини у яких листки або хвоя не опадають щорічно, а замінюються через кілька років
187. Оберіть правильне продовження: ВІЧНОЗЕЛЕНІ РОСЛИНИ - ЦЕ
- рослини, які мають трав'яністі органи, що не дерев'яніють, на зиму відмирають, а весною знову відростають
 - рослини, у яких стебло або кілька стебел стають дерев'янистими, вони успішно зимують і відновлюють подальший ріст кожної весни
 - це в більшості рослини у яких листки або хвоя не опадають щорічно, а замінюються через кілька років
188. Оберіть правильні відповіді: У ВИРОБНИЧОМУ ВІДНОШЕННІ РОСЛИНИ ДІЛЯТЬ НА ТАКІ ГРУПИ
- сезонноквітучі
 - вигоночні
 - вічнозелені
 - декоративно-листяні
189. Оберіть правильну відповідь: ЗА ВИРОБНИЧИМ ВИКОРИСТАННЯМ РОСЛИНИ ЗАКРИТОГО ГРУНТУ ПОДІЛЯЮТЬ НА ДВІ ОСНОВНІ ГРУПИ
- рослини на зріз і горщиківі
 - сезонноквітучі та вічнозелені
 - одноразового і багаторазового використання
190. Оберіть правильне продовження: У ОДНОРІЧНИКІВ ВЕГЕТАЦІЙНИЙ ПЕРІОД (З МОМЕНТУ ПОСІВУ НАСІННЯ В ГРУНТ ДО ПОВНОГО ДОЗРІВАННЯ ПЛОДІВ) ТРИВАЄ ПРОТЯГОМ
- одного року
 - 1-2 роки
 - 1,5-2 роки
191. Оберіть правильні відповіді: КВІТКОВІ І ДЕКОРАТИВНО-ЛИСТЯНІ РОСЛИНИ ВІДКРИТОГО ГРУНТУ ЗА ТРИВАЛІСТЮ ВЕГЕТАТИВНОГО ПЕРІОДУ ПОДІЛЯЮТЬ НА ГРУПИ
- вигоночні
 - однорічні(літники)
 - дворічні
 - багаторічні
 - сезонноквітучі
 - вічнозелені

192. Оберіть правильну відповідь: ЗА ПРИДАТНІСТЮ ДО ЗИМІВЛІ БАГАТОРІЧНІ РОСЛИНИ ПОДІЛЯЮТЬ НА
- вигоночні і на зріз
 - сезонноквітучі і вічнозелені
 - зимуючі і незимуючі у відкритому ґрунті
193. Оберіть правильну відповідь: ДО НЕЗИМУЮЧИХ У ВІДКРИТОМУ ҐРУНТІ РОСЛИН ВІДНОСЯТЬ
- жоржини, гладіолуси, деякі види хризантем і тюльпанів
 - мак східний, троянди, хризантеми, нарциси
 - півонія, нарциси, деякі види тюльпанів, флокси
194. Оберіть правильні відповіді: ОБЕРІТЬ ПРОСТІ ВИДИ КВІТНИКА
- партер
 - бордюр
 - рабатка
 - клумба
 - моносад
195. Оберіть правильні відповіді: ОБЕРІТЬ СКЛАДНІ ВИДИ КВІТНИКА
- партер
 - моносад
 - клумба
 - модульний сад
 - солітер
196. Оберіть правильну відповідь: ПРОСТІ ВИДИ КВІТНИКІВ - ЦЕ
- озеленення території із досягненням композиційної єдності декоративних рослин
 - елементарні композиції з квітів
 - вид садово-паркових об'єктів із акцентами колоритного оформлення території
 - комплексні садово-паркові композиції, що включають до свого складу одну чи більше елементарних композицій з квітів
197. Оберіть правильну відповідь: СКЛАДНІ ВИДИ КВІТНИКІВ - ЦЕ
- елементарні композиції з квітів
 - комплексні садово-паркові композиції, що включають до свого складу одну чи більше елементарних композицій з квітів
 - озеленення території із досягненням композиційної єдності декоративних рослин
 - вид садово-паркових об'єктів із акцентами колоритного оформлення території
198. Оберіть правильне продовження: КЛУМБА ЦЕ
- квітник правильної геометричної форми
 - це комплекс квіткових груп чіткої геометричної форми, а також неправильних геометричних фігур, об'єднаних художнім задумом у великомасштабну композицію
 - однібічні квітникові композиції у вигляді різних за шириною смуг
 - вузькі смуги шириною 0,6-3,0 м, розташовані вздовж архітектурного об'єкту
199. Оберіть правильне продовження: КВІТКОВЕ УГРУПУВАННЯ ЦЕ
- однібічні квітникові композиції у вигляді різних за шириною смуг
 - квітник правильної геометричної форми
 - вузькі смуги шириною 0,6-3,0 м, розташовані вздовж архітектурного об'єкту
 - комплекс квіткових груп чіткої геометричної форми, а також неправильних геометричних фігур, об'єднаних художнім задумом у великомасштабну композицію

Тема :: Деревні розсадники та насінництво

200. Оберіть правильну відповідь: НАСІННЯ, ЗАГОТОВЛЕНЕ В НОРМАЛЬНИХ НАСАДЖЕННЯХ, НА ТИМЧАСОВИХ І ПОСТІЙНИХ ЛІСОНАСІНЄВИХ ДІЛЯНКАХ, ВІДНОСИТЬСЯ ДО
- нормального лісового насіння
 - поліпшеного лісового насіння
 - сортового лісового насіння
 - елітного лісового насіння
201. Оберіть правильну відповідь: ШИШКИ СОСНИ ЗВИЧАЙНОЇ ЗАГОТОВЛЯЮТЬ
- з поверхні землі
 - по сніговому насту
 - з ростучих та повалених дерев
 - з поверхні води
202. Оберіть правильну відповідь: ЖОЛУДІ ДУБА ЗВИЧАЙНОГО ЗАГОТОВЛЯЮТЬ
- з поверхні землі
 - по сніговому насту
 - з ростучих та повалених дерев
 - з поверхні води
203. Оберіть правильну відповідь: ВИДОБУВАННЯ НАСІННЯ СОСНИ ЗВИЧАЙНОЇ ІЗ ЛІСОНАСІННОЇ СИРОВИНИ ПОЛЯГАЄ У
- обмолочуванні або перетиранні на насіннеочисних машинах МОС-1 або СУМ-1
 - добуванні насіння на плодорізках, плодотерках та кісточко-вибивальних машинах
 - висушуванні шишок в шишкосушарках
 - подрібненні шишок в машині МІС-3
204. Оберіть правильну відповідь: ВИДОБУВАННЯ НАСІННЯ ЯЛИНИ ЗВИЧАЙНОЇ ІЗ ЛІСОНАСІННОЇ СИРОВИНИ ПОЛЯГАЄ У
- обмолочуванні або перетиранні на насіннеочисних машинах МОС-1 або СУМ-1
 - добуванні насіння на плодорізках, плодотерках та кісточко-вибивальних машинах
 - висушуванні шишок в шишкосушарках
 - подрібненні шишок в машині МІС-3
205. Оберіть правильну відповідь: ВИДОБУВАННЯ НАСІННЯ МОДРИНИ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІЗ ЛІСОНАСІННОЇ СИРОВИНИ ПОЛЯГАЄ У
- обмолочуванні або перетиранні на насіннеочисних машинах МОС-1 або СУМ-1
 - добуванні насіння на плодорізках, плодотерках та кісточко-вибивальних машинах
 - висушуванні шишок в шишкосушарках
 - подрібненні шишок в машині МІС-3
206. Оберіть правильну відповідь: ВИДОБУВАННЯ НАСІННЯ ЯЛИЦІ БІЛОЇ ІЗ ЛІСОНАСІННОЇ СИРОВИНИ ПОЛЯГАЄ У
- обмолочуванні або перетиранні на насіннеочисних машинах МОС-1 або СУМ-1
 - добуванні насіння на плодорізках, плодотерках та кісточко-вибивальних машинах
 - висушуванні шишок в шишкосушарках
 - подрібненні шишок в машині МІС-3
207. Оберіть правильну відповідь: ВИДОБУВАННЯ НАСІННЯ КЛЕНА ГОСТРОЛИСТОГО ІЗ ЛІСОНАСІННОЇ СИРОВИНИ ПОЛЯГАЄ У
- обмолочуванні або перетиранні на насіннеочисних машинах МОС-1 або СУМ-1
 - добуванні насіння на плодорізках, плодотерках та кісточко-вибивальних машинах
 - висушуванні шишок в шишкосушарках
 - подрібненні шишок в машині МІС-3
208. Оберіть правильну відповідь: ВИДОБУВАННЯ НАСІННЯ ІЗ СОКОВИТИХ ПЛОДІВ ТА ЯГІД ПОЛЯГАЄ У
- обмолочуванні або перетиранні на насіннеочисних машинах МОС-1 або СУМ-1
 - добуванні насіння на плодорізках, плодотерках та кісточко-вибивальних машинах
 - висушуванні шишок в шишкосушарках
 - подрібненні шишок в машині МІС-3
209. Оберіть правильну відповідь: ВІДСОТОК ВИХОДУ ЧИСТОГО НАСІННЯ ІЗ ЛІСОНАСІННОЇ СИРОВИНИ ДУБА ЗВИЧАЙНОГО СТАНОВИТЬ
- 1-2
 - 70-80
 - 90-95
210. Оберіть правильну відповідь: ВІДСОТОК ВИХОДУ ЧИСТОГО НАСІННЯ ІЗ ЛІСОНАСІННОЇ СИРОВИНИ СОСНИ ЗВИЧАЙНОЇ СТАНОВИТЬ
- 1-2
 - 70-80
 - 90-95
211. Оберіть правильну відповідь: ВІДСОТОК ВИХОДУ ЧИСТОГО НАСІННЯ ІЗ ЛІСОНАСІННОЇ СИРОВИНИ ЛИПИ ДРІБНОЛИСТОЇ СТАНОВИТЬ
- 1-2
 - 70-80
 - 90-95
212. Оберіть правильну відповідь: ПРИ ЗАКЛАДАННІ ЖОЛУДІВ ДУБА НА ЗБЕРІГАННЯ, ЇХ ВОЛОГІСТЬ ПОВИННА БУТИ В МЕЖАХ
- 7-8 %
 - 12-14 %

- 55-60 %
 - 85-90 %
213. Оберіть правильну відповідь: ВИБЕРІТЬ НАЙБІЛЬШ ОПТИМАЛЬНИЙ СПОСІБ ЗБЕРІГАННЯ НАСІННЯ СОСНИ, ЯЛИНИ, МОДРИНИ, ЯЛИЦІ
- в скляних бутлях
 - в дерев'яних ящиках
 - в мішках
 - в дерев'яних бочках
 - в траншеях
214. Оберіть правильну відповідь: ЯКИМ МЕТОДОМ ВИЗНАЧАЮТЬ ЖИТТЄЗДАТНІСТЬ ЛІСОВОГО НАСІННЯ
- пророщування насіння
 - розрізування насіння та співставлення ознак зародка та ендосперму
 - фарбування зародків спеціальними барвниками
 - зважування
215. Оберіть правильну відповідь: ЯКИМ МЕТОДОМ ВИЗНАЧАЮТЬ СХОЖІСТЬ ЛІСОВОГО НАСІННЯ
- пророщування насіння
 - розрізування насіння та співставлення ознак зародка та ендосперму
 - фарбування зародків спеціальними барвниками
 - зважування
216. Оберіть правильну відповідь: ЯКИМ МЕТОДОМ ВИЗНАЧАЮТЬ ЕНЕРГІЮ ПРОРОСТАННЯ ЛІСОВОГО НАСІННЯ
- пророщування насіння
 - розрізування насіння та співставлення ознак зародка та ендосперму
 - фарбування зародків спеціальними барвниками
 - зважування
217. Оберіть правильну відповідь: ЯКИМ МЕТОДОМ ВИЗНАЧАЮТЬ ДОБРОЯКІСНІСТЬ ЛІСОВОГО НАСІННЯ
- пророщування насіння
 - розрізування насіння та співставлення ознак зародка та ендосперму
 - фарбування зародків спеціальними барвниками
 - зважування
218. Оберіть правильну відповідь: ЯКИМ МЕТОДОМ ВИЗНАЧАЮТЬ МАСУ 1000 НАСІНИН ЛІСОВОГО НАСІННЯ
- пророщування насіння
 - розрізування насіння та співставлення ознак зародка та ендосперму
 - фарбування зародків спеціальними барвниками
 - зважування
219. Оберіть правильну відповідь: ПЕРЕДПОСІВНА ПІДГОТОВКА НАСІННЯ ДУБА ЗВИЧАЙНОГО ПОЛЯГАЄ У
- снігуванні
 - ошпарюванні
 - намочуванні
 - не потребує спеціальної передпосівної підготовки, лише протруювання
220. Оберіть правильну відповідь: ПЕРЕДПОСІВНА ПІДГОТОВКА НАСІННЯ БЕРЕЗИ ПОВИСЛОЇ ПОЛЯГАЄ У
- снігуванні
 - ошпарюванні
 - намочуванні
 - не потребує спеціальної передпосівної підготовки, лише протруювання
221. Оберіть правильну відповідь: ПЕРЕДПОСІВНА ПІДГОТОВКА НАСІННЯ СОСНИ ЗВИЧАЙНОЇ ПОЛЯГАЄ У
- снігуванні
 - ошпарюванні
 - стратифікації в траншеях
 - не потребує спеціальної передпосівної підготовки, лише протруювання
222. Оберіть правильну відповідь: ПЕРЕДПОСІВНА ПІДГОТОВКА НАСІННЯ ЯЛИНИ ЗВИЧАЙНОЇ ПОЛЯГАЄ У
- снігуванні
 - ошпарюванні
 - стратифікації в траншеях
 - не потребує спеціальної передпосівної підготовки, лише протруювання
223. Оберіть правильну відповідь: ПЕРЕДПОСІВНА ПІДГОТОВКА НАСІННЯ ЛИПИ ДРІБНОЛИСТОЇ ПОЛЯГАЄ У
- снігуванні
 - ошпарюванні
 - стратифікації
 - не потребує спеціальної передпосівної підготовки, лише протруювання
224. Оберіть правильну відповідь: ПЕРЕДПОСІВНА ПІДГОТОВКА НАСІННЯ КЛЕНА ГОСТРОЛИСТОГО ПОЛЯГАЄ У
- снігуванні
 - ошпарюванні
 - стратифікації
 - не потребує спеціальної передпосівної підготовки, лише протруювання
225. Оберіть правильну відповідь: ПЕРЕДПОСІВНА ПІДГОТОВКА НАСІННЯ ЯСЕНА ЗВИЧАЙНОГО ПОЛЯГАЄ У
- снігуванні
 - ошпарюванні
 - стратифікації
 - не потребує спеціальної передпосівної підготовки, лише протруювання
226. Оберіть правильну відповідь: НОРМА ВИСІВУ НАСІННЯ СОСНИ ЗВИЧАЙНОЇ 1 КЛАСУ ЯКОСТІ В УМОВАХ ПОЛІССЯ В ГРАМАХ НА 1 ПОГОННИЙ МЕТР СТАНОВИТЬ
- 1,5

- 3,5
 - 4
 - 5
227. Оберіть правильну відповідь: НОРМА ВИСІВУ НАСІННЯ ДУБА ЗВИЧАЙНОГО 1 КЛАСУ ЯКОСТІ В ГРАМАХ НА 1 ПОГОННИЙ МЕТР СТАНОВИТЬ
- 15
 - 40
 - 80
 - 125
228. Оберіть правильну відповідь: ГЛИБИНА ЗАГОРТАННЯ НАСІННЯ ПРИ ПОСІВІ ДУБА ЗВИЧАЙНОГО ДЛЯ ЛІСОВОЇ ЗОНИ СТАНОВИТЬ
- 0,5-1,5 см
 - 2-3 см
 - 4-5 см
 - 5-7 см
 - 8-10 см
229. Оберіть правильну відповідь: ГЛИБИНА ЗАГОРТАННЯ НАСІННЯ ПРИ ПОСІВІ БЕРЕЗИ ПОВИСЛОЇ ДЛЯ ЛІСОВОЇ ЗОНИ СТАНОВИТЬ
- лише злегка притрушується землею
 - 2-3 см
 - 4-5 см
 - 5-7 см
 - 8-10 см
230. Оберіть правильну відповідь: МОЛОДА ДЕРЕВНА РОСЛИНА ВІКОМ 1-3 РОКИ, ВИРОЩЕНА З НАСІННЯ БЕЗ ПЕРЕСАДЖУВАННЯ НАЗИВАЄТЬСЯ
- дичкою
 - живцем
 - саджанцем
 - сіянцем
 - насіниною
231. Оберіть правильну відповідь: МОЛОДА ДЕРЕВНА РОСЛИНА, ВИРОЩЕНА ШЛЯХОМ ПЕРЕСАДЖУВАННЯ СІЯНЦЯ АБО ДОРОЩУВАННЯ В ШКІЛЦІ ЖИВЦЯ НАЗИВАЄТЬСЯ
- дичкою
 - живцем
 - саджанцем
 - сіянцем
 - насіниною
232. Оберіть правильну відповідь: ВЕГЕТАТИВНА ЧАСТИНА РОСЛИНИ, ЩО ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ ДЛЯ САДІННЯ НА ЛІСОКУЛЬТУРНУ ПЛОЩУ АБО ДЛЯ ВИРОЩУВАННЯ САДИВНОГО МАТЕРІАЛУ ІНШИХ ВИДІВ НАЗИВАЄТЬСЯ
- дичкою
 - живцем
 - саджанцем
 - сіянцем
 - насіниною
233. Оберіть найбільш точну відповідь: ДО ДОПОМІЖНОЇ ЧАСТИНИ РОЗСАДНИКА НАЛЕЖАТЬ
- дороги, захисні насадження, маточні плантації
 - деревна шкілька, маточна плантація, посівне відділення
 - маточна плантація, змінне поле, склади та контора
 - дороги, захисні насадження, водойма, робочі приміщення
234. Оберіть найбільш точну відповідь: ДО ВИРОБНИЧОЇ ЧАСТИНИ РОЗСАДНИКА НАЛЕЖАТЬ
- дороги, захисні насадження, маточні плантації
 - деревна шкілька, маточна плантація, посівне відділення
 - маточна плантація, змінне поле, склади та контора
 - дороги, захисні насадження, водойма, робочі приміщення
235. Оберіть правильну відповідь: В ЯКОМУ ВІДДІЛЕННІ ПОСТІЙНОГО ДЕРЕВНОГО РОЗСАДНИКА ВИРОЩУЮТЬ САДЖАНЦІ
- посівному
 - шкільному
 - маточній плантації
 - господарський ділянці
236. Оберіть правильну відповідь: В ЯКОМУ ВІДДІЛЕННІ ПОСТІЙНОГО ДЕРЕВНОГО РОЗСАДНИКА ВИРОЩУЮТЬ СІЯНЦІ
- посівному
 - шкільному
 - маточній плантації
 - господарський ділянці
237. Оберіть правильну відповідь: В ЯКОМУ ВІДДІЛЕННІ ПОСТІЙНОГО ДЕРЕВНОГО РОЗСАДНИКА ЗАГОТОВЛЮЮТЬ ЖИВЦІ
- посівному
 - шкільному
 - маточній плантації
 - господарський ділянці

238. Оберіть правильну відповідь: ДЛЯ РОЗГАЛУЖЕННЯ КОРЕНЕВОЇ СИСТЕМИ КОРЕНІ СІЯНЦІВ ДУБА, ГОРІХА, КАШТАНА ПІДРІЗУЮТЬ НА ГЛИБИНІ
- 6-8 см
 - 10-12 см
 - 16-18 см
 - 18-20 см
239. Оберіть правильну відповідь: ПРИ ВИРОЩУВАННІ СІЯНЦІВ ДУБА ЗВИЧАЙНОГО ОБОВ'ЯЗКОВОЮ Є ОПЕРАЦІЯ
- мульчування
 - обрізання коренів
 - притінення щитами
 - формування штамбу
 - формування крони
240. Оберіть правильну відповідь: ПРИ ВИРОЩУВАННІ СІЯНЦІВ СОСНИ ЗВИЧАЙНОЇ ОБОВ'ЯЗКОВОЮ Є ОПЕРАЦІЯ
- мульчування
 - обрізання коренів
 - притінення щитами
 - формування штамбу
 - формування крони
241. Оберіть правильну відповідь: ПРИ ВИРОЩУВАННІ СІЯНЦІВ ЯЛИНИ ЗВИЧАЙНОЇ ОБОВ'ЯЗКОВОЮ Є ОПЕРАЦІЯ
- обрізання коренів
 - притінення щитами
 - формування штамбу
 - формування крони
242. Оберіть правильну відповідь: ЯКИЙ ЗАХІД ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ КОМПАКТНОЇ КОРЕНЕВОЇ СИСТЕМИ У ВЕЛИКОМІРНИХ САДЖАНЦІВ
- обрізування верхівкової бруньки
 - перешколювання (пересаджування із одного відділення розсадника в інше)
 - підрізання нижньої частини крони
 - формування штамбу на висоті 1,25 м
243. Оберіть правильну відповідь: З МЕТОЮ ЗБЕРЕЖЕННЯ ВОЛОГИ ТА НЕДОПУЩЕННЯ ПОЯВИ ҐРУНТОВОЇ КІРКИ НА ПОСІВАХ З ГЛИБИНОЮ ЗАГОРТАННЯ НАСІННЯ ДО 2 СМ ПРОВОДЯТЬ
- полив
 - покриття посівів
 - культивуацію
 - мульчування
244. Оберіть найбільш точну відповідь: КЛАСИЧНА СИСТЕМА ЧОРНОГО ПАРУ ВКЛЮЧАЄ ТАКІ ПРИЙОМИ
- оранка, ранньовесняне закриття вологи (культивуація або боронування), багаторазова культивуація протягом вегетаційного періоду
 - оранка, ранньовесняне закриття вологи (культивуація або боронування), посів зернобобових, догляди за ними, збір врожаю
 - оранка, ранньовесняне закриття вологи (культивуація або боронування), посів бобових (люпину), догляди за ними, коткування та подрібнення зеленої маси, заорювання зеленої маси
 - лушення, осіння культурна оранка, ранньовесняне закриття вологи (культивуація або боронування)
245. Оберіть найбільш точну відповідь: КЛАСИЧНА СИСТЕМА ЗАЙНЯТОГО ПАРУ ВКЛЮЧАЄ ТАКІ ПРИЙОМИ
- оранка, ранньовесняне закриття вологи (культивуація або боронування), багаторазова культивуація протягом вегетаційного періоду
 - оранка, ранньовесняне закриття вологи (культивуація або боронування), посів зернобобових, догляди за ними, збір врожаю
 - оранка, ранньовесняне закриття вологи (культивуація або боронування), посів бобових (люпину), догляди за ними, коткування та подрібнення зеленої маси, заорювання зеленої маси
 - лушення, осіння культурна оранка, ранньовесняне закриття вологи (культивуація або боронування)
246. Оберіть найбільш точну відповідь: КЛАСИЧНА СИСТЕМА СИДЕРАЛЬНОГО ПАРУ ВКЛЮЧАЄ ТАКІ ПРИЙОМИ
- оранка, ранньовесняне закриття вологи (культивуація або боронування), багаторазова культивуація протягом вегетаційного періоду
 - оранка, ранньовесняне закриття вологи (культивуація або боронування), посів зернобобових, догляди за ними, збір врожаю
 - оранка, ранньовесняне закриття вологи (культивуація або боронування), посів бобових (люпину), догляди за ними, коткування та подрібнення зеленої маси, заорювання зеленої маси
 - лушення, осіння культурна оранка, ранньовесняне закриття вологи (культивуація або боронування)
247. Оберіть правильну відповідь: ПРИ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ СІЯНЦІВ МЕТОДОМ ДІАГОНАЛЬНИХ ХОДІВ У РАЗІ РІВНОМІРНОЇ ГУСТОТИ ЇХ СТОЯННЯ ДОВЖИНА ОБЛІКОВОГО РЯДУ ВІД ЗАГАЛЬНОЇ ДОВЖИНИ ПОСІВНИХ БОРОЗЕНОК СТАНОВИТЬ НЕ МЕНШЕ
- 2 %
 - 4 %
 - 6 %
 - 8 %
248. Оберіть правильну відповідь: ПРИ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ СІЯНЦІВ МЕТОДОМ ДІАГОНАЛЬНИХ ХОДІВ У РАЗІ НЕРІВНОМІРНОЇ ГУСТОТИ ЇХ СТОЯННЯ ДОВЖИНА ОБЛІКОВОГО РЯДУ ВІД ЗАГАЛЬНОЇ ДОВЖИНИ ПОСІВНИХ БОРОЗЕНОК СТАНОВИТЬ НЕ МЕНШЕ
- 2 %
 - 4 %
 - 6 %

- 8 %
249. Оберіть правильну відповідь: ІНВЕНТАРИЗАЦІЮ СІЯНЦІВ В РЯДКОВИХ І СТРИЧКОВИХ ПОСІВАХ ПРОВОДЯТЬ МЕТОДОМ
- облікових ділянок
 - діагональних ходів
 - пробних площ
 - модельних сіянців

Тема :: Дендрологія

250. Оберіть правильну відповідь: ВНУТРІШНЬОВИДОВИМИ ТАКСОНАМИ Є
- рід, різновид
 - різновид, форма
 - підрід, підформа
251. Оберіть правильну відповідь: АВТОХТОННИМИ ХВОЙНИМИ ВИДАМИ ДЛЯ УКРАЇНИ Є
- ялиця одноколірна, сосна звичайна
 - сосна звичайна, ялина звичайна
 - псевдотсуга Мензіса, сосна чорна
252. Оберіть правильну відповідь: ІНТРОДУКОВАНИМИ ВИДАМИ ДЛЯ УКРАЇНИ Є:
- сосна звичайна, ялиця одноколірна
 - псевдотсуга Мензіса, ялиця одноколірна
 - сосна чорна, сосна звичайна
253. Оберіть правильну відповідь: СВІТЛОЛЮБНИМИ ДЕРЕВНИМИ ВИДАМИ Є
- ялиця біла, тис ягідний
 - модрина європейська, сосна звичайна
 - тис ягідний, сосна чорна
254. Оберіть правильну відповідь: ТІНЬОВИТРИВАЛИМИ ДЕРЕВНИМИ ВИДАМИ Є
- модрина японська, ялиця одноколірна
 - тис ягідний, ялиця біла
 - псевдотсуга Мензіса, сосна чорна
255. Оберіть правильну відповідь: ДУЖЕ ТЕПЛОЛЮБНИМИ РОСЛИНАМИ Є ПРЕДСТАВНИКИ РОДІВ
- Сосна, Ялина, Тис
 - Криптомерія, Кипарис, Кедр, Секвоя
 - Кипарис, Ялиця, Секвоя
256. Оберіть правильну відповідь: МАЛОВИБАГЛИВИМИ ДО ТЕПЛА Є ТАКІ ВИДИ
- криптомерія японська, ялина східна
 - ялиця бальзамічна, сосна чорна
 - туя східна, кипарис вічнозелений
257. Оберіть правильну відповідь: НАЙБІЛЬШ ФІТОНЦИДНИМ Є ВИД
- бузок звичайний
 - ялівець звичайний
 - модрина сибірська
258. Оберіть правильну відповідь: ВИТРИВАЛИМИ ДО ЗАГАЗОВАНOSTІ МІСЬКОГО СЕРЕДОВИЩА Є ТАКІ ДЕРЕВНІ ВИДИ
- ялина звичайна, ялиця біла, сосна веймутова
 - ялина колюча, туя західна, ялівець звичайний
 - сосна кедрова сибірська, кипарис вічнозелений
259. Оберіть правильну відповідь: КСЕРОФІТАМИ, ЩО ПРИСТОСОВАНІ ДО УМОВ НЕДОСТАТНЬОГО ЗВОЛОЖЕННЯ, Є ТАКІ ВИДИ
- сосна звичайна, ялина звичайна
 - сосна кримська, сосна звичайна, сосна Банкса
 - сосна веймутова, ялиця одноколірна
260. Оберіть правильну відповідь: СЕРЕД ХВОЙНИХ РОСЛИН НАЙМЕНШ ВИМОГЛИВИМИ ДО РОДЮЧОСТІ ГРУНТУ (ОЛІГОТРОФИ) Є ТАКІ ВИДИ
- ялина звичайна, ялиця біла; сосна веймутова
 - ялівець звичайний, сосна гірська, сосна чорна, сосна звичайна
 - ялиця біла, сосна веймутова, сосна чорна
261. Оберіть правильну відповідь: КИПАРИСОВИК ГОРОХОПЛОДИЙ ТА ЯЛІВЕЦЬ ЗВИЧАЙНИЙ ВІДНОСЯТЬ ДО РОДИНИ
- Соснові
 - Кипарисові
 - Тисові
262. Оберіть правильну відповідь: У ЯКИХ РОСЛИН НАСІНИНА ЗАХИЩЕНА ОПЛОДНЕМ
- Голонасінні
 - Квіткові
 - Яйцекладні
263. Оберіть правильну відповідь: АВТОХТОННИМИ ВИДАМИ ДЛЯ УКРАЇНИ Є
- клен гостролистий, клен ясенелистий
 - дуб звичайний, бук лісовий
 - дуб північний, дуб звичайний
264. Оберіть правильну відповідь: ІНТРОДУКОВАНИМИ ВИДАМИ ДЛЯ УКРАЇНИ Є
- дуб звичайний, клен гостролистий
 - дуб північний, горіх чорний
 - вільха чорна, магнолія кобус
265. Оберіть правильну відповідь: ЖИТТЄВА ФОРМА КУЩ ХАРАКТЕРНА ДЛЯ РОДІВ
- Обліпіха, Дуб, Ясен
 - Ліщина, Бузина, Калина
 - Вістерія, Клен, Рододендрон
266. Оберіть правильну відповідь: ЯКІ ВИДИ МАЮТЬ ОБЕРНЕНОЯЙЦЕПОДІБНУ ФОРМУ ЛИСТКОВОЇ ПЛАСТИНИ
- бузок звичайний, береза повисла
 - дуб звичайний, в'яз гладенький

- яблуня лісова, клен гостролистий
- 267. Оберіть правильну відповідь: СУПРОТИВНЕ ЛИСТОРОЗМІЩЕННЯ МАЮТЬ РОСЛИНИ РОДІВ
 - Береза, Слива, Ясен
 - Бузок, Клен, Ясен, Вейгела
 - Клен, Робінія, Яблуня
- 268. Оберіть правильну відповідь: ОДНОДОМНИМИ Є РОСЛИНИ НАСТУПНИХ РОДІВ
 - Тополя, Клен, Береза
 - Дуб, Бук, Береза
 - Яблуня, Робінія, Верба
- 269. Оберіть правильну відповідь: СУЦВІТТЯ КИТИЦЯ ФОРМУЄТЬСЯ У РОСЛИН РОДІВ
 - Ліщина, Тополя, Береза
 - Смородина, Черемха, Робінія
 - Абрикос, Черешня, Слива
- 270. Оберіть правильну відповідь: СУЦВІТТЯ ЩИТОК ФОРМУЄТЬСЯ У РОСЛИН РОДІВ
 - Тополя, Верба, Форзиція
 - Груша, Слива, Яблуня
 - Церціс, Карагана, Робінія
- 271. Оберіть правильну відповідь: СУЦВІТТЯ СЕРЕЖКА ФОРМУЄТЬСЯ У РОСЛИН РОДІВ
 - Магнолія, Пухироплідник, Спірея
 - Ліщина, Тополя, Береза, Осика, Горіх
 - Вейгела, Катальпа, Садовий жасмин
- 272. Оберіть правильну відповідь: У ЯКОЇ РОСЛИНИ СУПЛІДДА Є КУЛЯСТИМИ
 - магнолії оберненояйцеподібної
 - маклюри оранжевої
 - шовковиці чорної
- 273. Оберіть правильну відповідь: ЯБЛУКОПОДІБНІ ЯГОДИ ФОРМУЮТЬСЯ У РОСЛИН РОДІВ
 - Абрикос, Черешня, Слива
 - Айва, Горобина, Груша, Хемомелес, Кизильник, Глід, Аронія
 - Ліщина, Тополя, Береза
- 274. Оберіть правильну відповідь: БІБ НЕРОЗКРИВНИЙ ФОРМУЄТЬСЯ У РОСЛИН РОДІВ
 - Ліщина, Тополя, Береза
 - Аморфа, Леспедеца, Софора, Гледичія
 - Малина, Ожина, Розовик
- 275. Оберіть правильну відповідь: ПЛІД ГОРІХ ФОРМУЄТЬСЯ У ВИДІВ
 - горіх чорний
 - ліщина звичайна
 - катальпа бігніонієподібна
- 276. Оберіть правильну відповідь: ГОРІШОК З ДЕРЕВ'ЯНИСТИМ ОПЛОДНЕМ РОЗВИВАЄТЬСЯ У РОСЛИН РОДІВ
 - Магнолія, Пухироплідник, Спірея
 - Граб, Липа, Хмелеграб
 - Абрикос, Черешня, Слива
- 277. Оберіть правильну відповідь: ГОРІШОК КРИЛАТИЙ ЗУСТРІЧАЄТЬСЯ У РОСЛИН РОДІВ
 - Ліщина, Тополя, Береза
 - Береза, Вільха
 - Вейгела, Катальпа, Садовий жасмин
- 278. Оберіть правильну відповідь: ПЛІД ГОРІХ ФОРМУЄТЬСЯ У РОДІВ
 - Магнолія, Пухироплідник, Спірея
 - Дуб, Бук, Каштан
 - Абрикос, Черешня, Слива
- 279. Оберіть правильну відповідь: У ЯКОЇ РОСЛИНИ НАСІНИНИ Є ЇСТІВНИМИ
 - гірकोкаштана звичайного
 - каштана посівного
 - сосни звичайної
- 280. Оберіть правильну відповідь: СВІТЛОЛЮБНИМИ ДЕРЕВНИМИ ВИДАМИ Є
 - бук лісовий, граб звичайний
 - верба ламка, тополя чорна, біла акація
 - гірकोкаштан звичайний, самшит вічнозелений, біла акація
- 281. Оберіть правильну відповідь: ТІНЬОВИТРИВАЛИМИ КУЩАМИ Є ВИДИ З РОДІВ
 - Ліщина, Тополя, Береза
 - Самшит, Глід, Бузина
 - Магнолія, Пухироплідник, Спірея
- 282. Оберіть правильну відповідь: ТЕПЛОЛЮБНИМИ РОСЛИНАМИ Є ТАКІ ВИДИ
 - горобина звичайна, акація жовта
 - каштан їстівний, айлант найвищий, платан східний
 - тополя тремтяча, вільха сіра, горобина звичайна
- 283. Оберіть правильну відповідь: М'ЯКОМУ КЛІМАТУ ВІДДАЮТЬ ПЕРЕВАГУ ТАКІ ВИДИ
 - дуб звичайний, клен гостролистий, каштан їстівний
 - каштан їстівний, дуб скельний, платан східний
 - ясен звичайний, липа серцелиста
- 284. Оберіть правильну відповідь: НАЙБІЛЬШ ФІТОНЦИДНИМИ Є ВИДИ
 - бузина червона, крушина ламка
 - дуб звичайний, клен гостролистий

- ясен звичайний, береза повисла
- 285. Оберіть правильну відповідь: **НАЙМЕНШ ФІТОНЦИДНИМИ Є ТАКІ ВИДИ**
 - дуб звичайний, клен гостролистий
 - в'яз гладкий, крушина ламка
 - бузина червона, ясен звичайний
- 286. Оберіть правильну відповідь: **ВИТРИВАЛИМИ ДО ЗАГАЗОВАНOSTІ МІСЬКОГО СЕРЕДОВИЩА Є ТАКІ КУЩІ**
 - біла акація, гледичія триколючкова, клен ясенелистий
 - бузина червона, маслинка вузьколиста, смородина золота
 - крушина ламка, ясен звичайний
- 287. Оберіть правильну відповідь: **КСЕРОФІТАМИ, ЩО ПРИСТОСОВАНІ ДО УМОВ НЕДОСТАТНЬОГО ЗВОЛОЖЕННЯ, Є ТАКІ ВИДИ**
 - липа серцелиста, граб звичайний, ясен звичайний
 - обліпіха крушинова, скумпія звичайна, самшит вічнозелений
 - ясен звичайний, горіх сірий, бук лісовий
- 288. Оберіть правильну відповідь: **МЕЗОФІТАМИ (СЕРЕДНЬОВИБАГЛИВИМИ ДО ЗВОЛОЖЕННЯ) Є НАСТУПНІ ПОКРИТОНАСІННІ РОСЛИНИ**
 - дуб корковий, дуб пухнастий, береза повисла
 - липа серцелиста, граб звичайний, ясен звичайний, горіхи, бук лісовий
 - верба сіра, вільха чорна
- 289. Оберіть правильну відповідь: **ГІГРОФІТАМИ (РОСТУТЬ ЛИШЕ В УМОВАХ НАДМІРНОГО ЗВОЛОЖЕННЯ) Є ТАКІ ВИДИ**
 - липа серцелисті, граб звичайний, ясен звичайний
 - болотний екотип ясена звичайного, верба сіра, вільха чорна
 - ясен звичайний, горіх грецький, бук лісовий
- 290. Оберіть правильну відповідь: **ЯКІ РОСЛИНИ З НАВЕДЕНИХ НИЖЧЕ ВІДНОСЯТЬСЯ ДО ОЛІГОТРОФІВ (НАЙМЕНШ ВИМОГЛИВИХ ДО РОДЮЧОСТІ ГРУНТУ)**
 - клен гостролистий, граб звичайний, бук лісовий
 - береза повисла, біла акація
 - тополя тремтяча, горобина звичайна, ясен звичайний
- 291. Оберіть правильну відповідь: **МЕЗОТРОФАМИ Є НАСТУПНІ ПОКРИТОНАСІННІ РОСЛИНИ**
 - клен гостролистий, граб звичайний, бук лісовий
 - береза пухнаста, тополя тремтяча, горобина звичайна
 - тополя чорна, береза повисла, біла акація
- 292. Оберіть правильну відповідь: **ВИБАГЛИВИМИ ДО РОДЮЧОСТІ ГРУНТУ (МЕГАТРОФАМИ) Є ТАКІ ВИДИ ДЕРЕВНИХ РОСЛИН**
 - береза повисла, біла акація
 - клен гостролистий, граб звичайний, бук лісовий
 - карагана деревоподібна, вільха чорна, фісташка туполиста
- 293. Оберіть правильну відповідь: **ЯКІ З НАВЕДЕНИХ НИЖЧЕ ВИДІВ Є АЗОТОЗБИРАЧАМИ**
 - береза повисла, біла акація, дуб звичайний
 - біла акація, карагана деревоподібна, вільха чорна
 - клен гостролистий, граб звичайний, бук лісовий
- 294. Оберіть правильну відповідь: **ВИДИ, ЯКІ РОСТУТЬ НА ЗАСОЛЕНИХ ГРУНТАХ**
 - псамофіти
 - галофіти
 - літофіти
- 295. Оберіть правильну відповідь: **ГЛИБОКУ КОРЕНЕВУ СИСТЕМУ МАЄ**
 - ясен звичайний
 - дуб звичайний
 - ялина звичайна
- 296. Оберіть правильну відповідь: **ПІРАМІДАЛЬНУ КРОНУ МАЄ**
 - ялівець козацький
 - ялина звичайна
 - клен несправжньоюплатановий
- 297. Оберіть правильну відповідь: **НАЙДОВГОВІЧНІШИЙ ДЕРЕВНИЙ ВИД**
 - ялиця біла
 - тис ягідний
 - тополя тремтяча
- 298. Оберіть правильну відповідь: **НАУКА, ЩО ВИВЧАЄ РОСЛИННІ УГРУПОВАННЯ ТА ЇХ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ**
 - цитологія
 - фітоценологія
 - дендрокліматологія
- 299. Оберіть правильну відповідь: **ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ЛЮДИНИ ТА ВПЛИВ ЇЇ НА ЖИВІ ОРГАНІЗМИ ВХОДИТЬ В ЕКОЛОГІЧНУ ГРУПУ ФАКТОРІВ**
 - кліматичні
 - антропогенні
 - едафічні

Тема :: Економіка лісового і садово-паркового господарства та охорона праці в галузі

300. Оберіть правильне продовження: ПЕРСОНАЛ ПІДПРИЄМСТВА - ЦЕ
- особи, що працюють
 - особи, що можуть бути залучені до праці
 - частина працездатного населення, що за своїми віковими, фізичними та освітніми характеристиками відповідає певній сфері діяльності
 - сукупність працівників підприємства, що входять до його облікового складу
 - усі працівники, зайняті лише у виробництві
301. Оберіть правильне продовження: ФАХІВЕЦЬ З ЛАНДШАФТНОГО ДИЗАЙНУ ВІДНОСИТЬСЯ ДО КАТЕГОРІЇ ПЕРСОНАЛУ
- фахівці
 - професіонали
 - керівники
 - технічні службовці
 - робітники
302. Оберіть правильне продовження: УСІ ПОСТІЙНІ, ТИМЧАСОВІ І СЕЗОННІ ПРАЦІВНИКИ, ЯКИХ ПРИЙНЯТО НА РОБОТУ ТЕРМІНОМ НА ОДИН І БІЛЬШЕ ДНІВ НЕЗАЛЕЖНО ВІД ТОГО, ЧИ ПЕРЕБУВАЮТЬ ВОНИ НА РОБОТІ, У ВІДПУСКАХ, ВІДРЯДЖЕННЯХ, НА ЛІКАРНЯНОМУ - ЦЕ
- середньооблікова чисельність
 - облікова чисельність
 - явочна чисельність
 - штатна чисельність
 - загальна чисельність
303. Оберіть правильне продовження: ВИНАГОРОДА ЗА ВИКОНАНУ РОБОТУ ВІДПОВІДНО ДО ВСТАНОВЛЕНИХ НОРМ ПРАЦІ - ЦЕ
- різні заохочувальні та компенсаційні виплати
 - додаткова заробітна плата
 - основна заробітна плата
 - мінімальна заробітна плата
 - середня заробітна плата
304. Оберіть правильне продовження: ВІДРЯДНА ФОРМА ОПЛАТИ ПРАЦІ НЕ ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ, ЯКЩО
- є реальна можливість робітників збільшувати виробіток чи обсяг робіт понад встановлену норму
 - відсутня необхідність у збільшенні обсягу випуску продукції чи виконаних робіт
 - необхідно стимулювати зростання виробітку
 - є кількісні показники виробітку чи роботи, які відображають затрати праці робітника
 - існує економічна доцільність розробки норм праці
305. Оберіть правильне продовження: ПОСАДОВІ ОКЛАДИ МОЖУТЬ ЗМІНЮВАТИСЯ ВІД
- мінімальних до максимальних
 - мінімальних до середніх
 - максимальних до середніх
 - середніх до максимальних
 - середніх до мінімальних
306. Оберіть правильне продовження: ЯКЩО ОСНОВНІ ЗАСОБИ ВІДТВОРЮЮТЬСЯ ТІЛЬКИ ЗА РАХУНОК ПРИБУТКУ, ТО ВОНИ ВІДНОСЯТЬСЯ ДО
- капітальних
 - виробничих
 - невиробничих
 - активних
 - пасивних
307. Оберіть правильне продовження: ДО АКТИВНОЇ ЧАСТИНИ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ У ЛІСОВОМУ ГОСПОДАРСТВІ ВІДНОСИТЬСЯ
- група 1 - земельні ділянки
 - група 2 - капітальні витрати на поліпшення земель, не пов'язані з будівництвом
 - група 3 - будівлі, споруди, передавальні пристрої
 - група 8 - багаторічні насадження
 - група 4 - машини та обладнання
308. Оберіть правильне продовження: ФАКТИЧНА ВАРТІСТЬ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ У МОМЕНТ ЇХНЬОГО ПРИДБАННЯ ЧИ ВВЕДЕННЯ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ - ЦЕ
- відновлена вартість
 - первісна вартість
 - залишкова вартість
 - ліквідаційна вартість
 - справедлива вартість
309. Оберіть правильне продовження: ТЕРМІН «НЕМАТЕРІАЛЬНІ РЕСУРСИ» ВИКОРИСТОВУЮТЬ ДЛЯ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБ'ЄКТІВ
- інтелектуальної власності
 - приватної власності
 - державної власності
 - колективної власності

- комунальної власності
310. Оберіть правильне продовження: РЕЗУЛЬТАТ ТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ У БУДЬ-ЯКІЙ ГАЛУЗІ, ОБ'ЄКТАМИ ЯКОГО МОЖУТЬ БУТИ ПРОДУКТ І СПОСІБ - ЦЕ
- фірмова назва
 - винахід
 - корисна модель
 - промисловий зразок
 - товарний знак
311. Оберіть правильне продовження: СИРОВИНА, ДОПОМІЖНІ МАТЕРІАЛИ, ПОКУПНІ НАПІВФАБРИКАТИ, ПАЛИВО, ТАРА - ЦЕ
- запаси у виробничих витратах
 - виробничі запаси
 - готова продукція
 - грошові кошти і розрахунки
 - фонди обігу
312. Оберіть правильне продовження: ПЕРІОД ВІД УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ АБО ОПЛАТИ РАХУНКУ ПОСТАЧАЛЬНИКА ДО ПРИБУТТЯ ВАНТАЖУ НА СКЛАД ПІДПРИЄМСТВА - ЦЕ
- транспортний запас
 - підготовчий запас
 - страховий запас
 - запас на складі
 - резервний запас
313. Оберіть правильне продовження: ВКЛАДЕННЯ КАПІТАЛУ У ВИРОБНИЦТВО ДЛЯ ОНОВЛЕННЯ ІСНУЮЧИХ ТА СТВОРЕННЯ НОВИХ ВИРОБНИЧИХ ПОТУЖНОСТЕЙ - ЦЕ
- чисті інвестиції
 - фінансові інвестиції
 - реальні інвестиції
 - портфельні інвестиції
 - реноваційні інвестиції
314. Оберіть правильне продовження: ТЕПЕРІШНЯ ВАРТІСТЬ ГРОШЕЙ
- не порівнюється з майбутньою вартістю
 - дорівнює майбутній вартості
 - менше ніж майбутня вартість
 - перевищує майбутню вартість
 - може бути як більше, так і менше ніж майбутня вартість
315. Оберіть правильне продовження: ІНФЛЯЦІЙНІ ПРОЦЕСИ
- не впливають на майбутню вартість грошей
 - знижують майбутню вартість грошей
 - підвищують майбутню вартість грошей
 - знижують теперішню вартість грошей
 - підвищують теперішню вартість грошей
316. Оберіть правильне продовження: ДО ЦИКЛІЧНИХ ВИТРАТ НЕ ВІДНОСЯТЬ
- витрати на сировину
 - витрати на матеріали
 - заробітну плату робітників
 - витрати на покупні напівфабрикати
 - витрати на утримання приміщень
317. Оберіть правильне продовження: ЗБІЛЬШЕННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ВИГОД У ВИГЛЯДІ НАДХОДЖЕННЯ АКТИВІВ АБО ЗМЕНШЕННЯ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ, ЯКІ ПРИЗВОДЯТЬ ДО ЗРОСТАННЯ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ - ЦЕ
- дохід
 - витрати
 - продукція
 - результат
318. Оберіть правильне продовження: ДОХІД ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ БЕЗ ВИРАХУВАННЯ НАДАНИХ ЗНИЖОК, ПОВЕРНЕННЯ ПРОДАНИХ ТОВАРІВ ТА НЕПРЯМИХ ПОДАТКІВ - ЦЕ
- чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
 - дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
 - інші операційні доходи
 - дохід від участі в капіталі
 - інші фінансові доходи
319. Оберіть правильне продовження: ЯКЩО ПРИБУТОК СПОНУКАЄ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ ЩОДО ПОКРАЩЕННЯ ФОРМ І МЕТОДІВ ОРГАНІЗАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА І ПРАЦІ, ТО ВІН ВИКОНУЄ
- соціальну функцію
 - фондоутворюючу функцію
 - стимулюючу функцію
 - оціночну функцію
 - результативну функцію
320. Оберіть правильне продовження: РІЗНИЦЯ МІЖ ЧИСТИМ ДОХОДОМ І СОБІВАРТІСТЮ РЕАЛІЗОВАНОЇ ПРОДУКЦІЇ - ЦЕ
- економічний прибуток
 - загальний прибуток
 - маржинальний прибуток

- чистий прибуток
 - валовий прибуток
321. Оберіть правильні відповіді: ОСНОВНІ ПРИЧИНИ ВИРОБНИЧОГО ТРАВМАТИЗМУ І ПРОФЗАХВОРЮВАНOSTI
- організаційні
 - технічні
 - санітарно-гігієнічні
 - психофізіологічні
 - екологічні
 - гендерні
322. Оберіть правильні відповіді: ВПЛИВ ШКІДЛИВИХ ДОМІШОК ПОВІТРЯНОГО СЕРЕДОВИЩА ЗАЛЕЖИТЬ ВІД
- хімічного складу домішок
 - часу дії
 - концентрації
 - параметрів мікроклімату
 - фізичної трудомісткості роботи
323. Оберіть правильні відповіді: ВЕНТИЛЯЦІЯ ВИРОБНИЧИХ ПРИМІЩЕНЬ КЛАСИФІКУЄТЬСЯ ЗА ТАКИМИ ОЗНАКАМИ
- за способом переміщення повітря (природна, штучно, суміщена)
 - за напрямком потоку повітря (припливна, витяжна, припливно-витяжна)
 - за місцем дії (загально-обмінна, місцева, комбінована)
 - за характеристикою забруднення (хімічне, біологічне)
324. Оберіть правильну відповідь: ГРАНИЧНО ДОПУСТИМИЙ РІВЕНЬ ШУМУ ДЛЯ МЕШКАНЦІВ КВАРТАЛІВ УДЕНЬ СТАНОВИТЬ:
- 25 Дб
 - 35 Дб
 - 45 Дб
 - 55 Дб
325. Оберіть правильну відповідь: ГОСТРА ПРОМЕНЕВА ХВОРОБА ВИНИКАЄ ПРИ ДОЗІ ОПРОМІНЕННЯ
- 25–50 бер
 - 80–120 бер
 - 270–300 бер
326. Оберіть правильні відповіді: ЕЛЕКТРОМАГНІТНІ ПОЛЯ ТА ВИПРОМІНЮВАННЯ ПОРУШУЮТЬ РОБОТУ НАСТУПНИХ СИСТЕМ ОРГАНІЗМУ ЛЮДИНИ
- серцево-судинної
 - травної
 - нервової
 - зорової
 - статевої
 - не порушують жодних систем організму людини
327. Оберіть правильні відповіді: ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ДО ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ
- безпечність технологічного обладнання
 - безпечність технологічного процесу
 - вимоги безпеки щодо розташування виробничого обладнання
 - вимоги безпеки щодо організації робочих місць
328. Оберіть правильні відповіді: ПРОХОДЯЧИ ЧЕРЕЗ ТІЛО ЛЮДИНИ ЕЛЕКТРИЧНИЙ СТРУМ СПРАВЛЯЄ НАСТУПНУ ДІЮ
- термічну
 - електролітичну
 - механічну
 - біологічну
329. Оберіть правильні відповіді: ОСНОВНІ ПРИЧИНИ ПОЖЕЖ
- порушення технологічних регламентів
 - несправність виробничого обладнання
 - іскри електрозварювальних та інших вогняних робіт
 - необережне поводження з вогнем
 - порушення правил користування інструментом та електронагрівальними приладами
 - недотримання вимог нормативних документів
330. Оберіть правильну відповідь: СИСТЕМА ПОЖЕЖНОГО ЗАХИСТУ ЦЕ
- комплекс методів, заходів та засобів, направлених на обмеження розповсюдження та локалізацію пожежі, створення умов для ліквідації пожежі, захист людей та матеріальних цінностей
 - комплекс методів спрямований на оптимізацію пожежовибухонебезпечності об'єкту і засобів пожежогасіння
331. Оберіть правильні відповіді: ВКАЖІТЬ ПЕРВИННІ ПОТРЕБИ ЛЮДИНИ
- соціальні
 - фізіологічні
 - престижні
 - екзистенціальні (безпека, стабільність в суспільстві, впевненість в майбутньому)
 - духовні
332. Оберіть правильні відповіді: ЗДОРОВ'Я - ЦЕ СТАН, ЯКИЙ ПОВ'ЯЗАНИЙ З
- властивостями організму
 - станом психічної сфери людини
 - станом духовної сфери людини
 - системою «людина - навколишнє середовище»
333. Оберіть правильні відповіді: ЧИННИКИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ВАЖКІСТЬ УРАЖЕННЯ ЛЮДИНИ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ

- сила струму
 - час проходження його через організм людини
 - рід струму (змінний чи постійний)
 - шлях струму в організмі людини
 - фізичний та психічний стан потерпілого
334. Оберіть правильну відповідь: ЧЕРЕЗ ЯКИЙ АНАЛІЗАТОР ЛЮДИНА СПРИЙМАЄ НАЙБІЛЬШИЙ ОБ'ЄМ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ОТОЧУЮЧЕ СЕРЕДОВИЩЕ
- слуховий
 - зоровий
 - тактильний
 - смаковий
335. Оберіть правильну відповідь: ОЗОНОВИЙ ШАР АТМОСФЕРИ
- захищає планету (і людину включно) від ультрафіолетового випромінювання
 - захищає планету (і людину включно) від інфрачервоного випромінювання
 - захищає планету (і людину включно) від парникового ефекту
 - захищає планету (і людину включно) від електромагнітних хвиль у діапазоні 760-380 нм
336. Оберіть правильні відповіді: ДЖЕРЕЛА НЕБЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ
- природні
 - техногенні
 - соціально-політичні
 - комбіновані
 - культурологічні
337. Оберіть правильні відповіді: ДЛЯ ЗАХИСТУ ВІД ШУМУ МОЖНА ВИКОРИСТАТИ
- навушники
 - беруші
 - звукозахисні шоломи
 - захисні костюми з прогумованої тканини
 - шумопоглинаючі покриття
 - шумовідбиваючі перегородки, екрани
 - будівельні конструкції з спеціальних шумопоглиняючих матеріалів
338. Оберіть правильні відповіді: РИЗИК ЦЕ
- коли людина збирається зробити щось небезпечне
 - кількісна характеристика небезпеки
 - якісна і кількісна характеристика небезпеки
 - якісна характеристика небезпеки
 - ймовірність заподіяння шкоди з урахуванням її тяжкості
339. Оберіть правильну відповідь: ВІДМІТЬТЕ ФАКТОР, ЩО НАЙБІЛЬШЕ ВПЛИВАЄ НА ЗДОРОВ'Я ЛЮДИНИ
- стан довкілля
 - спосіб життя
 - стан медичного обслуговування
 - спадковість
340. Оберіть правильні відповіді: НАЗВІТЬ, ЯКИМ ШЛЯХОМ ПЕРЕДАЄТЬСЯ ВІЛ ВІД ОДНІЄЇ ЛЮДИНИ ДО ІНШОЇ
- проколювання вух, нанесення татуювання
 - користування однією зубною щіткою з ВІЛ-інфікованим
 - статевий контакт з ВІЛ-інфікованим
 - користування одним і тим самим посудом з ВІЛ-інфікованим
341. Оберіть правильну відповідь: ВИ БУДЕТЕ ЗНАХОДИТИСЬ У ЗАСУШЛИВІЙ МІСЦЕВОСТІ НЕ МЕНШЕ ДВОХ ДІБ, З СОБОЮ Є ОДНА ФЛЯГА З ВОДОЮ, ЯК СЛІД ВИКОРИСТОВУВАТИ ВОДУ
- пити одноразово приблизно по чашці у день
 - одноразово загасити спрагу половиною вмісту фляги
 - полоскати рота водою тільки при дуже сильній спразі, проковтнувши більше 1-2 ковтків
 - пити частково по одному ковтку
342. Оберіть правильні відповіді: ЯКІ НАДЗВИЧАЙНІ СИТУАЦІЇ МОЖНА ВІДНЕСТИ ДО КАТАСТРОФ ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРУ
- зміни біосфери в результаті господарчої діяльності
 - соціальні і національні конфлікти
 - зливи, повені, селі
 - землетруси, зсуви, виверження вулканів
 - аварії на енергетичних об'єктах
343. Оберіть правильну відповідь: СТИХІЙНЕ ЛИХО ЦЕ
- природні явища, які носять надзвичайний характер і призводять до порушення нормальної діяльності населення, загибелі людей, знищення матеріальних цінностей
 - великомасштабна аварія, яка призводить до важких наслідків для людини, тваринного і рослинного світу, змінюючи умови середовища існування
 - небезпечна подія техногенного характеру, що створює на об'єкті, території, або акваторії загрозу для життя і здоров'я людей і призводить до руйнування будівель, споруд тощо чи завдає шкоди довкіллю
344. Оберіть правильну відповідь: КАТАКЛІЗМ ЦЕ
- регіональна надзвичайна ситуація
 - глобальна надзвичайна ситуація
 - синонім аварії
345. Оберіть правильну відповідь: АВАРІЯ ЦЕ

- природні явища, які носять надзвичайний характер і призводять до порушення нормальної діяльності населення, загибелі людей, знищення матеріальних цінностей
 - великомасштабна аварія, яка призводить до важких наслідків для людини, тваринного й рослинного світу, змінюючи умови середовища існування
 - небезпечна подія техногенного характеру, що створює на об'єкті, території або акваторії загрозу для життя і здоров'я людей і призводить до руйнування будівель, споруд тощо чи завдає шкоди довкіллю
346. Оберіть правильну відповідь: СМЕРТЕЛЬНА ОДНОКРАТНА ДОЗА ДЛЯ ОГРОМІНЕННЯ ЛЮДИНИ СТАНОВИТЬ
- 150 Р
 - 50 Р
 - 100 Р
 - 500 Р
 - 280 Р
347. Оберіть правильну відповідь: ЛЮДИ ЯКОГО ВІКУ НАЙБІЛЬШ УРАЗЛИВІ ДО РАДІАЦІЇ
- немовлята
 - люди похилого віку
 - люди середнього віку
348. Оберіть правильні відповіді: ХАРАКТЕРНІ ОЗНАКИ НАРКОТИЧНОГО СП'ЯНІННЯ
- короткочасне порушення мислення
 - порушення координації, чіткості й послідовності рухів
 - невпевнена хода
349. Оберіть правильні відповіді: ПЕРЕЛІЧИТЬ КОМБІНОВАНІ НЕБЕЗПЕКИ
- природно-техногенні (кислотні дощі, землетруси, селі та ін.)
 - природно-соціальні (наркоманія, епідемії інфекційних захворювань та ін.)
 - соціально-техногенні (професійні захворювання, деструктивний вплив засобів масової інформації та ін.)